

Full Length Die 1 1/4 - Full Length Die 8x75 RS

Zestaw FL służy do formowania łuski na pełną długość. Oprócz wymiennego ekspandera, nasze zestawy FL mają zintegrowany bolec do wyrzucania primerów. Wszystkie używane wrzeciona, ekspander i bolec wyrzucający można łatwo wymienić w razie potrzeby, przy minimalnym wysiłku.

Kalibracja odbywa się podczas wprowadzania łuski do zestawu. Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz, gdy jest wysuwana z zestawu. To formuje łuskę i zapewnia prawidłowe napięcie szyjki.

Prawidłowa pozycja zestawu w prasie jest ustawiana za pomocą nakrętki blokującej. Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu, co ułatwia ponowne zamówienie w razie potrzeby. Dalsze instrukcje i pomoc w doborze akcesoriów oraz części zamiennych znajdziesz w instrukcji obsługi.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: Full Length Die 8x75 RS
- Producent: TRIEBEL
- Nr produktu: EU2013038
- Nr prod.: 3330411
- Skręt: 1 1/4
- Waga dostawy: 0.65kg
- Wysokość wysyłki: 55mm
- Szerokość wysyłki: 55mm
- Długość wysyłki: 130mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu FL 1 1/4 Full Length Die 8x75 RS](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu FL 1 1/4 Full Length Die 8x75 RS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zestawu FL 1 1/4 Full Length Die 8x75 RS. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja jest zgodna z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny zestawu. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj go.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są prawidłowo zainstalowane przed rozpoczęciem pracy.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać zestawu samodzielnie.
- Zastosuj się do instrukcji dotyczących kalibracji i użytkowania, aby zapewnić prawidłowe działanie zestawu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed rozpoczęciem instalacji.
- Zamocuj zestaw w prasie, używając nakrętki blokującej do ustalenia prawidłowej pozycji.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy (wrzeciono, ekspander, bolec wyrzucający) są prawidłowo zamontowane i nieuszkodzone.

2. Użytkowanie:

- Wprowadź łuskę do zestawu, upewniając się, że jest odpowiednio umieszczona.
- Użyj prasy, aby wysunąć łuskę, co spowoduje kalibrację szyjki od wewnątrz.
- Monitoruj proces formowania łuski, aby upewnić się, że nie występują żadne nieprawidłowości.

3. Zakończenie pracy:

- Po zakończeniu użytkowania, odłącz zestaw od prasy.
- Oczyszcz zestaw z resztek materiałów i przechowuj w suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera niebezpieczne materiały.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie Zestawu FL 1 1/4 Full Length Die 8x75 RS.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl