

Full Length Die 1 1/4 - Full Length Die 338 Blaser Mag

W pełnowymiarowych die używane są do formowania łuski naboju na pełną długość. Oprócz wymiennego ekspandera, nasze die mają zintegrowany pin do wyrzucania spłonek. Wszystkie używane wrzeciona, ekspander oraz pin wyrzucający można łatwo wymienić, jeśli zajdzie taka potrzeba, przy minimalnym wysiłku.

Kalibracja odbywa się, gdy łuska naboju jest wciśnięta do die. Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz, gdy jest wyciągana z die. To formuje łuskę naboju i osiąga prawidłowe napięcie szyjki.

Prawidłowa pozycja die w prasie jest ustawiana za pomocą nakrętki blokującej. Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu, co ułatwia ponowne zamawianie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dalsze instrukcje i pomoc w doborze akcesoriów i części zamiennych znajdziesz w instrukcji obsługi.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: Full Length Die 338 Blaser Mag
- Producent: TRIEBEL
- Nr produktu: EU2013040
- Nr prod.: 3382911
- Skręt: 1 1/4
- Waga dostawy: 0.65kg
- Wysokość wysyłki: 55mm
- Szerokość wysyłki: 55mm
- Długość wysyłki: 130mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika dla Pełnowymiarowego Die 1 1/4 Full Length Die 338 Blaser Mag](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika dla Pełnowymiarowego Die 1 1/4 Full Length Die 338 Blaser Mag

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pełnowymiarowego die 1 1/4 Full Length Die 338 Blaser Mag. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i maksymalną wydajność.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj die w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj die pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj die, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że die jest prawidłowo zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Zachowaj ostrożność podczas kalibracji, aby uniknąć zranienia.
- Nie wkładaj rąk ani innych przedmiotów do obszaru roboczego, gdy die jest w użyciu.
- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi do wymiany komponentów.
- Używaj jedynie zamiennych części zalecanych przez producenta.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed rozpoczęciem instalacji.
- Zamocuj die w prasie, używając nakrętki blokującej do stabilizacji.
- Sprawdź, czy die jest prawidłowo ustawione i stabilne.

2. Użytkowanie:

- Włóż łuskę naboju do die, upewniając się, że jest poprawnie umieszczona.
- Włącz prasę i powoli wciśnij łuskę do die.
- Obserwuj proces kalibracji szyjki łuski.
- Po zakończeniu użycia, wyłącz prasę i ostrożnie wyjmij łuskę.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj uszkodzone lub nieużywane die zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj die do ogólnych pojemników na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Bezpieczne użytkowanie jest dla nas priorytetem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl