

Full Length Die 1 1/4 - Full Length Die 338 Federal

Wszystkie die FL służą do formowania łuski na pełną długość. Oprócz wymiennego ekspandera, nasze die FL mają zintegrowany pin do wyrzucania spłonek. Wszystkie używane wrzeciona, ekspander i pin wyrzucający można łatwo wymienić, jeśli zajdzie taka potrzeba, przy minimalnym wysiłku.

Kalibracja odbywa się, gdy łuska jest wpychana do die. Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz, gdy jest wyciągana z die. To formuje łuskę i osiąga prawidłowe napięcie szyjki.

Prawidłowa pozycja die w prasie jest ustawiana za pomocą nakrętki blokującej. Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu dla łatwego ponownego zamawiania w razie potrzeby. Dalsze instrukcje i pomoc w wyborze akcesoriów i części zamiennych znajdziesz w instrukcji obsługi.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: Full Length Die 338 Federal
- Producent: TRIEBEL
- Nr produktu: EU2013041
- Nr prod.: 3383511
- Skręt: 1 1/4
- Waga dostawy: 0.65kg
- Wysokość wysyłki: 55mm
- Szerokość wysyłki: 55mm
- Długość wysyłki: 130mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup naszego produktu Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 338 Federal. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz prawidłowego użytkowania, aby zapewnić Ci bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze używaj odpowiednich okularów ochronnych podczas pracy z produktem.
- Używaj rękawic ochronnych, aby zminimalizować kontakt ze szkodliwymi substancjami.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są prawidłowo zamontowane przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie, jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji.
- Kalibracja powinna być przeprowadzana zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć uszkodzenia łusek.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed rozpoczęciem instalacji.
- Zamontuj die w prasie, używając nakrętki blokującej do ustalenia prawidłowej pozycji.
- Sprawdź, czy wszystkie komponenty, w tym ekspander i pin wyrzucający, są prawidłowo zamocowane.

2. Użytkowanie

- Umieść łuskę w die i włącz prasę.
- Kalibracja odbywa się, gdy łuska jest wpychana do die.
- Po zakończeniu procesu, upewnij się, że łuska jest prawidłowo uformowana i napięcie szyjki jest odpowiednie.
- W razie potrzeby wymień zużyte komponenty zgodnie z instrukcją obsługi.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli jest to zabronione.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać więcej informacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania naszego produktu!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl