

Full Length Die 1 1/4 - Full Length Die 450/400 NE 3"

Wkładki FL służą do formowania łuski na pełną długość. Oprócz wymiennego ekspandera nasze wkładki FL mają zintegrowany pin do wyrzucania spłonek. Wszystkie używane wrzeciona, ekspander i pin wyrzucający można łatwo wymienić w razie potrzeby, przy minimalnym wysiłku.

Kalibracja odbywa się, gdy łuska jest wciskana do wkładki. Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz, gdy jest wyciągana z wkładki. To formuje łuskę i zapewnia odpowiednie napięcie szyjki.

Poprawna pozycja wkładki w prasie jest ustalana za pomocą nakrętki blokującej. Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu, co ułatwia ponowne zamówienie w razie potrzeby. Dalsze instrukcje oraz pomoc w doborze akcesoriów i części zamiennych znajdziesz w instrukcji obsługi.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: Full Length Die 450/400 NE 3"
- Producent: TRIEBEL
- Nr produktu: EU2013052
- Nr prod.: 3535611
- Skręt: 1 1/4
- Waga dostawy: 0.65kg
- Wysokość wysyłki: 55mm
- Szerokość wysyłki: 55mm
- Długość wysyłki: 130mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wkładki FL 1 1/4 Full Length Die 450/400 NE 3"](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wkładki FL 1 1/4 Full Length Die 450/400 NE 3"

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Wkładki FL 1 1/4 Full Length Die 450/400 NE 3". Ten produkt został zaprojektowany z myślą o formowaniu łuski na pełną długość, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji obsługi i zaleceń producenta.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań korzystania z produktu i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie komponenty (wrzeciona, ekspander, pin wyrzucający) są prawidłowo zamocowane i w dobrym stanie.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Podczas kalibracji łuski, zachowaj ostrożność, aby uniknąć kontuzji.
- Używaj odpowiednich narzędzi i sprzętu ochronnego podczas pracy z produktem.
- Nie stosuj siły, jeśli łuska nie wchodzi gładko do wkładki.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed rozpoczęciem instalacji.
- Zamocuj wkładkę w prasie, upewniając się, że jest odpowiednio ustawiona.
- Zablokuj wkładkę za pomocą nakrętki blokującej, aby zapewnić stabilność.

2. Użytkowanie

- Włóż łuskę do wkładki FL.
- Upewnij się, że łuska jest prawidłowo umieszczona przed rozpoczęciem procesu formowania.
- Wciśnij łuskę do wkładki, aby przeprowadzić kalibrację.
- Po zakończeniu procesu, wyciągnij łuskę z wkładki, aby zapewnić odpowiednie napięcie szyjki.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Zawsze upewnij się, że produkt jest całkowicie rozłożony przed jego utylizacją.
- Zwróć szczególną uwagę na utylizację wszelkich części, które mogą być niebezpieczne lub szkodliwe dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem lub producentem.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- W przypadku zauważenia niebezpiecznego produktu lub wypadku, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy bezpiecznego korzystania z Wkładki FL 1 1/4 Full Length Die 450/400 NE 3".

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl