

Full Length Die 1 1/4 - Full Length Die 416 Rem Mag

W pełnowymiarowych die'ach używa się do formowania łuski naboju na pełną długość. Oprócz wymiennego ekspandera, nasze die mają zintegrowany bolec do wyrzucania primerów. Wszystkie używane wrzeciona, ekspander i bolec wyrzucający można łatwo wymienić w razie potrzeby, przy minimalnym wysiłku.

Kalibracja odbywa się, gdy łuska naboju jest wciskana do die'a. Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz, gdy jest wyciągana z die'a. To formuje łuskę naboju i osiąga prawidłowe napięcie szyjki.

Prawidłowa pozycja die'a w prasie jest ustawiana za pomocą nakrętki blokującej. Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu, co ułatwia ponowne zamówienie w razie potrzeby. Dalsze instrukcje i pomoc w doborze akcesoriów i części zamiennych znajdziesz w instrukcji obsługi.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: Full Length Die 416 Rem Mag
- Producent: TRIEBEL
- Nr produktu: EU2013053
- Nr prod.: 3562411
- Skręt: 1 1/4
- Waga dostawy: 0.65kg
- Wysokość wysyłki: 55mm
- Szerokość wysyłki: 55mm
- Długość wysyłki: 130mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Die'a pełnowymiarowego 1 1/4 do kalibracji łusek naboju 416 Rem Mag. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania oraz zrozumienie kluczowych zasad dotyczących bezpieczeństwa. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia do odpowiednich organów.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj Die'a tylko w odpowiednich prasach do rewolwerów.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami podczas pracy z Die'em.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie.
- Zawsze upewnij się, że prasa jest wyłączona podczas wymiany komponentów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że prasa jest odłączona od źródła zasilania.
- Przykręć Die do prasy, używając nakrętki blokującej, aby zapewnić stabilność.
- Sprawdź, czy wszystkie komponenty (wrzeciona, ekspander, bolec wyrzucający) są prawidłowo zainstalowane.

2. Użytkowanie

- Umieść łuskę naboju w Die i upewnij się, że jest prawidłowo ustawiona.
- Włącz prasę i powoli wciśnij łuskę do Die'a.
- Po zakończeniu procesu wyjmij łuskę i sprawdź, czy jest odpowiednio uformowana.
- Regularnie kontroluj stan komponentów i wymieniaj je w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj uszkodzonych komponentów do zwykłych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki, aby uzyskać więcej informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Zakończenie

Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad oraz regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa produktu. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego korzystania z Die'a pełnowymiarowego 1 1/4 do kalibracji łusek naboju 416 Rem Mag.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl