

Full Length Die 1 1/4 - Full Length Die 500 NE 3"

Die FL służy do formowania łuski naboju na pełną długość. Oprócz wymiennego ekspandera, nasze die FL mają zintegrowany bolec do wyrzucania spłonek. Wszystkie używane wrzeciona, ekspander i bolec wyrzucający można łatwo wymienić, jeśli zajdzie taka potrzeba, przy minimalnym wysiłku.

Kalibracja odbywa się, gdy łuska naboju jest wpychana do die. Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz, gdy jest wyciągana z die. To formuje łuskę naboju i osiąga prawidłowe napięcie szyjki.

Prawidłowa pozycja die w prasie jest ustawiana za pomocą nakrętki blokującej. Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu, co ułatwia ponowne zamawianie w razie potrzeby. Dalsze instrukcje oraz pomoc w doborze akcesoriów i części zamiennych znajdziesz w instrukcji obsługi.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: Full Length Die 500 NE 3"
- Producent: TRIEBEL
- Nr produktu: EU2013059
- Nr prod.: 3718011
- Skręt: 1 1/4
- Waga dostawy: 0.65kg
- Wysokość wysyłki: 55mm
- Szerokość wysyłki: 55mm
- Długość wysyłki: 130mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Die FL 1 1/4 Full Length Die 500 NE 3". Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i maksymalną wydajność.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj die pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj odpowiednich narzędzi i akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami podczas pracy z die.
- Nie używaj die, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Upewnij się, że die jest prawidłowo zamocowane w prasie przed rozpoczęciem pracy.
- Zachowaj ostrożność podczas wymiany wrzecion, ekspandera i bolca wyrzucającego.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Die:

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed rozpoczęciem instalacji.
- Zamocuj die w prasie przy użyciu nakrętki blokującej, upewniając się, że jest stabilne.
- Sprawdź, czy die jest ustawione w odpowiedniej pozycji.

2. Użytkowanie Die:

- Włóż łuskę naboju do die.
- Naciśnij dźwignię prasy, aby wprowadzić łuskę do die.
- Po zakończeniu procesu, wyciągnij łuskę z die.
- Regularnie sprawdzaj i wymieniaj wrzeciona, ekspander i bolec wyrzucający, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizacja produktu powinna odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj uszkodzonych lub nieużywanych części do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami w celu uzyskania informacji na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji, co pozwoli na bezpieczne i efektywne korzystanie z Die FL 1 1/4 Full Length Die 500 NE 3".

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl