

Full Length Die 1 1/4 - Full Length Die 600 NE

W die FL używane są do formowania łuski na pełną długość. Oprócz wymiennego rozszerzenia, nasze die FL mają zintegrowany pin do wyrzucania spłonek. Wszystkie używane wrzeciona, rozszerzenie i pin wyrzucający można łatwo wymienić, jeśli zajdzie taka potrzeba, przy minimalnym wysiłku.

Kalibracja następuje, gdy łuska jest wpychana do die. Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz, gdy jest wyciągana z die. To formuje łuskę i zapewnia prawidłowe napięcie szyjki.

Prawidłowa pozycja die w prasie jest ustawiana za pomocą nakrętki blokującej. Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu, co ułatwia ponowne zamawianie w razie potrzeby. Dalsze instrukcje i pomoc w wyborze akcesoriów oraz części zamiennych znajdziesz w instrukcji obsługi.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: Full Length Die 600 NE
- Producent: TRIEBEL
- Nr produktu: EU2013060
- Nr prod.: 3736411
- Skręt: 1 1/4
- Waga dostawy: 0.65kg
- Wysokość wysyłki: 55mm
- Szerokość wysyłki: 55mm
- Długość wysyłki: 130mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla Die FL 1 1/4 Full Length Die 600 NE](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla Die FL 1 1/4 Full Length Die 600 NE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Die FL 1 1/4 Full Length Die 600 NE. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji oraz użytkowania produktu, aby zapewnić jego prawidłowe i bezpieczne użycie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła oraz wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny die, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że die jest prawidłowo zamocowane w prasie przed rozpoczęciem pracy.
- Zachowaj ostrożność przy wymianie elementów, takich jak rozszerzenie i pin wyrzucający.
- Nie wkładaj rąk ani innych przedmiotów do die podczas pracy.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawice i okulary ochronne.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z produktu ani przebywanie w jego pobliżu podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja die:

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed rozpoczęciem instalacji.
- Zamocuj die w prasie, używając nakrętki blokującej, aby zapewnić stabilność.
- Sprawdź, czy die jest prawidłowo ustawione i nie ma luzów.

2. Użytkowanie die:

- Włóż łuskę do die, upewniając się, że jest odpowiednio umiejscowiona.
- Włącz prasę i delikatnie wciśnij łuskę do die, aby przeprowadzić kalibrację.
- Po zakończeniu procesu wyjmij łuskę z die, aby upewnić się, że szyjka została prawidłowo uformowana.

3. Wymiana elementów:

- Jeśli zauważysz, że rozszerzenie lub pin wyrzucający są uszkodzone, wymień je na nowe.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi, aby wymienić elementy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Unikaj wyrzucania produktu do zwykłych śmieci, jeśli jest to zabronione.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby uzyskać więcej informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem i mamy nadzieję, że nasz produkt spełni Twoje oczekiwania.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl