

# Rossi 92 Lok Handguard (Blk) - Rossi 92 Heritage Citadel Ranger M-LOK Handguard (Black)

Rossi 92 / Heritage / Citadel Levtac M-LOK Handguard (Black)

Compatible with: Rossi 92 and Citadel Levtac rifles (calibers: .44 Mag, .357 Mag, .45 Colt)

Not compatible with: Rifles chambered in .454 Casull (magazine tube too large), rifles with an octagon barrel, Rossi Rio Bravo .22, Rossi R95, or Rio Grande 30-30 and 45-70.

Product Specifications:

Dimensions: 33.7 cm (13.25") length × 3.8 cm (1.5") width × 4.1 cm (1.6") height

Weight: 165 g

Mounting: Stabilized by an included barrel-mounting bracket and four screws

Material: Precision-machined from a single block of aluminum for maximum rigidity and low weight

Finish: Type III black anodizing for high scratch resistance

Features:

24 M-LOK slots for accessories

3 flush-cup sling-mount points

1 sling-stud hole

Ergonomic design with deep finger grooves for a secure grip

Flat bottom for added stability when shooting from a rest

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Attributes

- Name: Rossi 92 Heritage Citadel Ranger M-LOK Handguard (Black)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014700
- Mfr. No.: 8008
- Delivery weight: 3.18kg
- Shipping height: 38.1mm
- Shipping width: 40.64mm
- Shipping length: 336.55mm
- UPC: 850068664252

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Rossi 92 Lok Handguard \(Blk\)](#)
- [English: Rossi 92 Lok Handguard Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Rossi 92 Lok Handguard \(Negro\)](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Handguard Rossi 92 Lok \(Noir\)](#)
- [Italiano: Rossi 92 Lok Handguard Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for Rossi 92 Lok Handguard \(Blk\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rossi 92 Lok Handguard \(Blk\)](#)
- [Suomi: Rossi 92 Lok Handguard Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Rossi 92 Lok Handguard \(Blk\)](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání a instalaci Rossi 92 Lok Handguard \(Černý\)](#)

# Sicherheitshinweise für den Rossi 92 Lok Handguard (Blk)

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Rossi 92 Lok Handguard (Blk). Dieser Handguard ist speziell für die Rossi 92 und Citadel Levtac Gewehre konzipiert und bietet eine verbesserte Ergonomie sowie zahlreiche MLOK Slots für Zubehör. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass der Handguard ordnungsgemäß installiert ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende den Handguard nur mit kompatiblen Gewehren (Rossi 92 und Citadel Levtac).
- Halte den Handguard von Kindern fern und verwende ihn nur in einem sicheren Umfeld.
- Überprüfe regelmäßig den Handguard auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Handguard nur für die vorgesehenen Kaliber (.44 Mag, .357 Mag, .45 Colt).
- Vermeide die Verwendung mit Gewehren, die im Kaliber .454 Casull, mit einem Oktagonlauf oder Modelle wie Rossi Rio Bravo .22, Rossi R95 oder Rio Grande 3030 und 4570 ausgestattet sind.
- Achte darauf, dass der Handguard gut gesichert ist, um ein Verrutschen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Stelle sicher, dass alle Zubehörteile, die an den MLOK Slots befestigt werden, sicher und stabil montiert sind.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge (Schraubenzieher, etc.) zur Hand hast.
- Überprüfe, ob alle Teile des Handguards vorhanden sind.

### 2. Installation:

- Entferne den alten Handguard, falls vorhanden.
- Setze den neuen Rossi 92 Lok Handguard auf das Gewehr.
- Verwende die mitgelieferten Schrauben, um den Handguard sicher zu befestigen.
- Achte darauf, dass die Befestigungselemente fest angezogen sind, aber überdrehe sie nicht.

### 3. Nutzung:

- Halte das Gewehr mit beiden Händen fest und achte darauf, dass dein Griff sicher ist.
- Nutze die ergonomischen Fingervertiefungen für einen besseren Halt.
- Wenn Zubehör an den MLOK Slots angebracht ist, stelle sicher, dass es sicher sitzt und keine Gefahr darstellt.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Handguard und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.

- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen, die schädlich sein könnten.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie stehen dir gerne zur Verfügung, um dir bei deinen Anliegen zu helfen.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Verwendung des Rossi 92 Lok Handguard (Blk) zu gewährleisten. Halte dich an diese Anweisungen und genieße dein Schießserlebnis!

# Rossi 92 Lok Handguard Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the Rossi 92 Lok Handguard. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your handguard. Please read this guide carefully before installation and use.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the handguard is compatible with your firearm model before installation.
- Always handle firearms and accessories with care and respect.
- Keep the handguard and all firearm accessories out of reach of children.
- Regularly check the handguard and firearm for any signs of wear, damage, or malfunction.
- Always follow the manufacturer's instructions and guidelines when using your firearm.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates through the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the Rossi 92 Lok Handguard with rifles that are not compatible, including:
  - Rifles chambered in .454 Casull (magazine tube too large).
  - Rifles with an octagon barrel.
  - Rossi Rio Bravo .22, Rossi R95, or Rio Grande 3030 and 4570.
- Ensure that the handguard is securely mounted before use.
- Do not exceed the weight limit of the handguard when attaching accessories.
- Use only compatible accessories with the MLOK slots.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when using firearms.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a barrelmounting bracket and four screws.
- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

### 2. Installation Steps:

- Remove the existing handguard from your Rossi 92 or Citadel Levtac rifle.
- Align the Rossi 92 Lok Handguard with the mounting points on your rifle.
- Secure the handguard using the barrelmounting bracket and four screws provided.
- Ensure that the handguard is stabilized and securely fastened before proceeding.

### 3. Usage:

- Once installed, check that the handguard is firmly attached.
- Utilize the 24 MLOK slots for attaching compatible accessories as needed.
- Use the flushcup slingmount points and slingstud hole for added versatility.

### 4. PostUse Check:

- After use, inspect the handguard and mounting points for any signs of wear or damage.
- Clean the handguard according to the manufacturer's recommendations to maintain its finish and performance.

## **Disposal Instructions**

- When disposing of the Rossi 92 Lok Handguard, follow local regulations regarding the disposal of aluminum materials.
- Ensure that any damaged or unusable parts are disposed of in a safe manner to prevent injury.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the Rossi 92 Lok Handguard, please reach out to your retailer or manufacturer directly. Ensure that you have your product details ready for a more efficient response.

This safety instruction guide aims to ensure the safe use of your Rossi 92 Lok Handguard in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Thank you for your attention to safety and responsible firearm handling.

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Rossi 92 Lok Handguard (Negro)

## Introducción

Gracias por elegir el Rossi 92 Lok Handguard. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro con los rifles Rossi 92 y Citadel Levtac. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un manejo seguro y efectivo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o manipular el handguard.
- Utiliza el handguard solo con rifles compatibles: Rossi 92 y Citadel Levtac (calibres: .44 Mag, .357 Mag, .45 Colt).
- No utilices el handguard en rifles no compatibles, como aquellos en calibre .454 Casull, rifles con cañón octagonal, Rossi Rio Bravo .22, Rossi R95, o Rio Grande 3030 y 4570.
- Mantén el handguard fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada para usar armas de fuego.
- Realiza inspecciones periódicas del handguard para detectar cualquier daño o desgaste.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que todos los tornillos estén bien ajustados antes de cada uso.
- No sobrecargues el handguard con accesorios que excedan su capacidad de soporte.
- Evita el uso de productos químicos agresivos para la limpieza que puedan dañar el acabado anodizado.
- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas y protectores auditivos, cuando utilices tu rifle.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una superficie estable.
- Reúne todas las herramientas necesarias: un destornillador adecuado y la llave para los tornillos proporcionados.

### 2. Instalación

- Retira el handguard antiguo si es necesario.
- Coloca el Rossi 92 Lok Handguard en su lugar, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Utiliza el soporte de montaje del cañón incluido y los cuatro tornillos para fijar el handguard de forma segura.
- Ajusta los tornillos firmemente, pero evita apretarlos en exceso para no dañar el material.

### 3. Uso

- Verifica que el handguard esté firmemente instalado antes de disparar.
- Utiliza los 24 slots MLOK para añadir accesorios según sea necesario.
- Aprovecha los puntos de montaje para sling y el agujero para el slingstud para una mayor versatilidad.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Cuando ya no necesites el handguard, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- Si el handguard está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje que acepte metales.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto de la UE que pueda proporcionar información y asistencia.

## **Conclusión**

Siguiendo estas directrices de seguridad, podrás disfrutar de tu Rossi 92 Lok Handguard con confianza y tranquilidad. Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno al manipular armas de fuego y sus accesorios.

# Guide de Sécurité pour le Handguard Rossi 92 Lok (Noir)

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Handguard Rossi 92 Lok. Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit. Il respecte les réglementations de sécurité des produits de l'UE et vise à garantir une expérience utilisateur sûre et agréable.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du handguard pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Informe toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le handguard avec des fusils incompatibles, tels que :
  - Les fusils chambrés en .454 Casull
  - Les fusils avec un canon octogonal
  - Rossi Rio Bravo .22
  - Rossi R95
  - Rio Grande 3030 et 4570
- Assuretoi que le montage est correctement effectué pour éviter tout accident.
- Ne surcharge pas le handguard avec des accessoires supplémentaires qui pourraient compromettre la sécurité.
- Utilise des accessoires compatibles avec le système MLOK pour garantir la sécurité.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assuretoi que tu as tous les outils nécessaires : une clé Allen et les vis fournies.
- Vérifie que le handguard est propre et exempt de débris.

### 2. Installation :

- Retire le handguard d'origine de ton fusil Rossi 92 ou Citadel Levtac.
- Place le handguard Rossi 92 Lok sur le fusil en alignant les points de montage.
- Fixe le handguard à l'aide de la bride de montage de canon incluse et des quatre vis.
- Serrer les vis uniformément pour garantir une fixation sécurisée.

### 3. Utilisation :

- Prends en main le fusil en utilisant les rainures ergonomiques pour une prise en main sécurisée.
- Utilise les points de montage pour fixer une sangle si nécessaire.
- Lors de la prise de vue, assuretoi que le fusil est stable, en particulier lorsque tu utilises un support.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Ne jette pas le produit à la poubelle ordinaire.
- Renseigne-toi sur les options de recyclage local pour les matériaux en aluminium.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de tir.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux profiter de ton Handguard Rossi 92 Lok tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Merci de respecter ces directives pour une expérience d'utilisation optimale.

# Rossi 92 Lok Handguard Guida alle Istruzioni di Sicurezza

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Rossi 92 Lok Handguard. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro e garantire un uso sicuro. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida per garantire un uso corretto e sicuro del tuo handguard.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il handguard solo con i fucili compatibili, ovvero Rossi 92 e Citadel Levtac (calibri: .44 Mag, .357 Mag, .45 Colt).
- Non utilizzare il handguard con fucili non compatibili, come quelli camerati in .454 Casull, fucili con canna ottagonale, Rossi Rio Bravo .22, Rossi R95 o Rio Grande 3030 e 4570.
- Verifica regolarmente che il handguard sia installato correttamente e che non presenti segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o se noti anomalie durante l'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione quando utilizzi il fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il handguard.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso del fucile.
- Non sovraccaricare il handguard con accessori oltre il limite raccomandato.
- Utilizza solo accessori compatibili con il sistema MLOK.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico.
- Rimuovi eventuali accessori esistenti dal fucile.

### 2. Installazione:

- Posiziona il handguard sul fucile.
- Utilizza il supporto di montaggio incluso e le quattro viti per fissare il handguard.
- Assicurati che tutte le viti siano serrate correttamente.

### 3. Controllo:

- Controlla che il handguard sia stabile e non si muova.
- Verifica che non ci siano spazi vuoti o segni di usura.

### 4. Uso:

- Utilizza il handguard per un migliore controllo e stabilità durante il tiro.
- Approfitta delle 24 slot MLOK per accessori aggiuntivi.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Non gettare il prodotto nell'immondizia domestica.
- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali per il riciclaggio dei metalli.
- Consulta il tuo comune per informazioni sulle procedure di smaltimento corrette.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per ulteriori domande o chiarimenti sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto quando richiedi assistenza.

Ti ringraziamo per aver scelto il Rossi 92 Lok Handguard e ti auguriamo un'esperienza di tiro sicura e piacevole.

# Brukerveiledning for Rossi 92 Lok Handguard (Blk)

## Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Rossi 92 Lok Handguard (Blk). Dette produktet er designet for å forbedre ergonomien og funksjonaliteten til din Rossi 92 eller Citadel Levtac rifle. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg retningslinjene i denne veiledningen nøye.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke handguarden i henhold til produsentens spesifikasjoner for å unngå skader.
- Kontroller at produktet ikke er skadet før bruk.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr når du håndterer våpen.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU Safety Gateplattformen.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Ikke kompatible rifler:** Unngå å bruke handguarden på rifler kamret i .454 Casull, rifler med oktagonløp, Rossi Rio Bravo .22, Rossi R95, eller Rio Grande 3030 og 4570, da dette kan føre til skade.
- **Montering:** Sørg for at handguarden er korrekt festet med den medfølgende barrelmounting braketten og de fire skruene for å unngå at den løsner under bruk.
- **Ergonomisk design:** Utnytt de dype fingerfordypningene for et sikkert grep, men vær oppmerksom på at feil grep kan føre til tap av kontroll.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse:

- Sørg for at riflen er helt avfyrt og at den er i en sikker tilstand før du begynner installasjonen.
- Samle verktøyene som kreves: en skrutrekker og eventuelt annet nødvendig utstyr.

### 2. Montering av handguard:

- Fjern den eksisterende handguarden fra riflen ved å løsne de nødvendige skruene.
- Plasser den nye Rossi 92 Lok Handguard (Blk) på riflen.
- Fest handguarden med den medfølgende barrelmounting braketten og de fire skruene. Sørg for at alt er stramt og sikkert.

### 3. Bruk av handguard:

- Når handguarden er installert, kan du montere tilbehør ved hjelp av de 24 MLOK sporene.
- Bruk de tre flushcup slingmount punktene og slingstud hullet for å feste slynge eller annet utstyr.
- Test alltid riflen etter installasjon for å sikre at alt fungerer som det skal før du tar den i bruk.

## Avfallsinstruksjoner

- Når handguarden ikke lenger er i bruk eller er skadet, må den kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering, spesielt for metallmaterialer.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For spørsmål eller ytterligere støtte, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for raskere assistanse.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din Rossi 92 Lok Handguard (Blk). Takk for at du valgte vårt produkt.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rossi 92 Lok Handguard (Blk)

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Rossi 92 Lok Handguard (Blk). Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkownika produktu oraz dostarczenie informacji na temat jego instalacji i użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zminimalizować ryzyko wypadków i uszkodzeń.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj handguardu z bronią, która nie jest kompatybilna, w tym z:
  - Rossi Rio Bravo .22
  - Rossi R95
  - Rio Grande 3030 i 4570
- Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu, aby uniknąć obrażeń.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt i klucz.
- Sprawdź, czy handguard jest kompatybilny z Twoją bronią (Rossi 92 lub Citadel Levtač).

### 2. Montaż:

- Umieść handguard na broni, upewniając się, że pasuje do otworów montażowych.
- Użyj dołączonego uchwyty montażowego oraz czterech śrub do stabilizacji handguardu.
- Dokładnie dokręć śruby, ale nie przesadzaj, aby nie uszkodzić materiału.

### 3. Użytkowanie:

- Sprawdź, czy handguard jest stabilny przed każdym użyciem.
- Używaj akcesoriów montowanych w slotach MLOK zgodnie z ich instrukcjami.
- Utrzymuj ręce i inne przedmioty z dala od lufy podczas użytkowania broni.

## Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Zwróć uwagę na materiały, z których wykonany jest handguard, i postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi recyklingu metalu.

## **Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia**

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania Rossi 92 Lok Handguard (Blk).

# Rossi 92 Lok Handguard Käyttöohjeet

## Johdanto

Onnittelut Rossi 92 Lok Handguardin hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Rossi 92 ja Citadel Levtac kiväärien suorituskykyä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnolla kiinnitettyjä.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita MLOKporteissa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita kaikista havaituista vaarallisista tuotteista viranomaisille.

## Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Varmista, että käytät vain Rossi 92 ja Citadel Levtac kiväärien kanssa yhteensopivia kalibereita (.44 Mag, .357 Mag, .45 Colt).
- Älä käytä tuotetta kivääreissä, jotka on ladattu .454 Casull patruunoilla, koska patruunapidike on liian suuri.
- Vältä asennusta kivääreihin, joissa on oktaaviputki, tai muihin yhteensopimattomiin malleihin kuten Rossi Rio Bravo .22, Rossi R95 tai Rio Grande 3030 ja 4570.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana: loki, kiinnityskappaleet ja ruuvit.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.

### 2. Asennus:

- Poista vanha loki, jos sellainen on.
- Kiinnitä mukana tuleva barrelmounting bracket kiväärin putkeen.
- Kiinnitä Rossi 92 Lok Handguard neljällä ruuvilla bracketiin.
- Varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikoillaan.

### 3. Käyttö:

- Käytä ergonomisia syvennyksiä saadaksesi tukevan otteen.
- Hyödynnä MLOKporteissa olevia lisävarusteita tarpeidesi mukaan.
- Varmista, että loki on tukevasti kiinnitetty ennen ampumista.

## Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää metallia tai muita kierrätettäviä materiaaleja.

## **Lisätietoja ja tuki**

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai tarkista valmistajan verkkosivustolta. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit Rossi 92 Lok Handguardin! Käytä sitä vastuullisesti ja turvallisesti.

# Säkerhetsinstruktioner för Rossi 92 Lok Handguard (Blk)

## Introduktion

Tack för att du valt Rossi 92 Lok Handguard (Blk). Denna handguard är designad för att förbättra din skytteupplevelse med Rossi 92 och Citadel Levtac gevär. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till ansvariga myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att handguarden är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast kompatibla gevär: Rossi 92 och Citadel Levtac (kalibrar: .44 Mag, .357 Mag, .45 Colt).
- Använd inte handguarden på gevär med följande specifikationer:
  - .454 Casull (magazinet för stort)
  - Gevär med oktagonlopp
  - Rossi Rio Bravo .22
  - Rossi R95
  - Rio Grande 3030 och 4570
- Var försiktig när du hanterar geväret med installerad handguard för att undvika skador.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation:

- Ta bort eventuella befintliga handguards eller tillbehör från geväret.
- Fäst den nya handguarden med det medföljande barrelmounting bracket och fyra skruvar.
- Kontrollera att handguarden sitter stabilt och korrekt innan du använder geväret.

### 2. Användning:

- Håll geväret med ett fast grepp, använd de djupa fingerfårorna för extra stabilitet.
- Använd de 24 MLOK spåren för att fästa tillbehör som är kompatibla med MLOKsystemet.
- Använd de tre flushcup slingmount punkterna och slingstud hålet för att fästa remmar eller andra tillbehör.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna handguarden på ett miljövänligt sätt om den inte längre används.
- Återvinn material enligt lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Kontakta din lokala myndighet för information om korrekt avfallshantering.

## **Kontaktinformation för vidare stöd**

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

# Návod k bezpečnému používání a instalaci Rossi 92 Lok Handguard (Černý)

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Rossi 92 Lok Handguard. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval maximální pevnost a nízkou hmotnost pro vaše Rossi 92 a Citadel Levtac pušky. Aby bylo zajištěno bezpečné používání a instalace, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím výrobku si zkontrolujte, zda nejsou přítomny viditelné poškození nebo vady.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení a v případě potřeby jej vyměňte.

## Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací se ujistěte, že je puška vybitá a bezpečná.
- Při manipulaci s puškou používejte ochranné brýle a chrániče sluchu.
- Při instalaci a používání dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní.
- Nepoužívejte výrobek na puškách, které nejsou kompatibilní, například na puškách s osmihranným hlavním nebo na modelech, které nejsou uvedeny v sekci kompatibility.
- Při instalaci se ujistěte, že jsou všechny šrouby správně utaženy a že je výrobek pevně uchycen.

## Pokyny k instalaci a používání

### 1. Příprava

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje: šroubovák a klíč.
- Zkontrolujte, zda máte všechny součásti, které jsou součástí balení.

### 2. Instalace

- Odstraňte stávající předpažbí z pušky.
- Připevněte dodaný montážní držák k hlavní pušky pomocí čtyř šroubů.
- Ujistěte se, že je montážní držák stabilizován a správně umístěn.
- Nasadte Rossi 92 Lok Handguard na montážní držák.
- Utáhněte všechny šrouby, aby byl handguard bezpečně upevněn.

### 3. Používání

- Před použitím zkontrolujte, zda je handguard správně nainstalován a pevně uchycen.
- Používejte handguard k upevnění příslušenství pomocí MLOK slotů.
- Ujistěte se, že všechny příslušenství jsou bezpečně připevněny a nejsou poškozené.

## Pokyny k likvidaci

- Výrobek a jeho obal likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné, aby se snížil dopad na životní prostředí.

## **Kontakt pro další podporu**

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny produkty by měly mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že jste si vybrali Rossi 92 Lok Handguard. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.