

Marlin Lever Quick Takedown Screw 30 30 Win Steel - Marlin30-30 Win Lever Takedown Screw (Stainless)

Akcesoria strzeleckie

Material: Made from durable 4140 chromoly steel with a black nitride finish for excellent corrosion resistance.

Features:

Easy Disassembly: Quick-release lever screws allow fast removal of the lever—perfect for thorough cleaning and maintenance.

Flexibility: Quickly swap the standard lever for an oversized loop lever, ideal for Cowboy Action Shooting or shooting with gloves.

Non-Slip Grip: Six-point head design and oversized diameter provide a secure hold during installation and removal.

Compatibility: Fits Marlin models (excluding the Model 39A) that use the proprietary .210-28 Marlin thread.

Includes O-Ring: Prevents the screw from loosening unintentionally during use.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: Marlin30-30 Win Lever Takedown Screw (Stainless)
- Producent: RANGER POINT
- Nr produktu: EU2014712
- Nr prod.: 78
- Typ broni: Marlin
- Waga dostawy: 0.23kg
- Wysokość wysyłki: 25.4mm
- Szerokość wysyłki: 152.4mm
- Długość wysyłki: 203.2mm
- UPC: 850078124456

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śruby Takedown Marlin Lever Quick](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śruby Takedown Marlin Lever Quick

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śruby Takedown Marlin Lever Quick. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów (EU GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan śruby i upewnij się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj śruby tylko do modeli Marlin, które są zgodne z gwintem .21028 Marlin.
- Unikaj używania śruby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub zużycia.
- Podczas instalacji i demontażu zawsze używaj odpowiednich narzędzi, aby uniknąć kontuzji.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji, aby nie uszkodzić gwintu.
- Upewnij się, że śruba jest prawidłowo dokręcona przed użyciem broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że wszystkie narzędzia są gotowe do użycia.
- Sprawdź, czy śruba jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.

2. Instalacja:

- Umieść śrubę w odpowiednim miejscu w mechanizmie lever.
- Użyj narzędzia do dokręcenia śruby, stosując umiarkowaną siłę.
- Sprawdź, czy śruba jest odpowiednio zamocowana.

3. Demontaż:

- Użyj narzędzia do poluzowania śruby.
- Powoli odkręć śrubę, unikając nadmiernego wysiłku.
- Po demontażu, sprawdź stan śruby przed ponownym użyciem.

4. Zastosowanie:

- Używaj śruby zgodnie z jej przeznaczeniem, zapewniając pełną funkcjonalność mechanizmu lever.
- Regularnie kontroluj stan śruby podczas użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

- Nie wyrzucaj śruby do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzona.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania śruby Takedown Marlin Lever Quick.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl