

Marlin Lever Quick Takedown Screw Rp Logo - Marlin Lever Quick Takedown Screw | RP Logo Black Nitride

[Akcesoria strzeleckie](#)

These 4140 chromoly steel, black-nitrided quick-release screws allow for fast removal of the Marlin lever, making cleaning simple and efficient. Perfect for swapping standard levers to larger loop levers—ideal for gloved hands or Cowboy Action Shooting.

Secure Grip: Oversized hex head with six points ensures a non-slip hold during installation and removal.

Compatibility: Fits all Marlin lever-action rifles except the 39A.

Thread: Proprietary Marlin .210-28 thread pitch.

Anti-Loosening: Includes an O-ring to prevent accidental loosening.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Marlin Lever Quick Takedown Screw | RP Logo Black Nitride](#)
- Producent: [RANGER POINT](#)
- Nr produktu: EU2014717
- Nr prod.: 73
- Typ broni: Marlin
- Waga dostawy: 0.23kg
- Wysokość wysyłki: 25.4mm
- Szerokość wysyłki: 152.4mm
- Długość wysyłki: 203.2mm
- UPC: 850078124692

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śruby Marlin Lever Quick Takedown Screw z logo RP. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i satysfakcji z użytkowania tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby korzystać z produktu w sposób bezpieczny i efektywny.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan śruby i jej mocowanie przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Przed instalacją upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Używaj rękawic ochronnych, aby uniknąć zranień podczas instalacji.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji lub demontażu, aby uniknąć uszkodzenia śruby lub broni.
- Sprawdź, czy Oring jest prawidłowo umieszczony, aby zapobiec przypadkowemu luzowaniu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do pracy.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz sześciokątny.

2. Instalacja:

- Umieść śrubę w odpowiednim otworze w lewym uchwycie.
- Użyj klucza sześciokątnego, aby delikatnie dokręcić śrubę.
- Sprawdź, czy śruba jest pewnie zamocowana, ale nie stosuj nadmiernej siły.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, przetestuj mechanizm szybkiego zwalniania, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Regularnie kontroluj stan śruby i jej mocowanie podczas użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać więcej informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe

W celu uzyskania dalszej pomocy lub pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi organami lokalnymi lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl