

Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning - Henry Lever Takedown Screw RP Logo | Black Nitride

The oversized Henry Lever-Action Quick Takedown Screws allow for easy lever removal for thorough cleaning. They also make it simple to swap standard levers for larger loop levers, which are more comfortable to use with gloves or during Cowboy Action Shooting. They replace the original factory lever screw without any modification required.

Made from 4140 chromoly steel with a black nitride coating.

Compatible with: Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc.), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NOT compatible with: Henry Long Rangers, Single Shots, or .22 rifles.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Henry Lever Takedown Screw RP Logo | Black Nitride
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014718
- Mfr. No.: 72
- Weapon type: Henry
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 203.2mm
- UPC: 850078124678

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning](#)
- [English: Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Henry Lever Takedown Screw Tool](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Outil de Nettoyage à Démontage Rapide Henry Lever](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro použití Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning](#)

Sicherheitshinweise für das Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Reinigung deiner Henry LeverActionGewehre zu erleichtern. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung und ersetze es bei Bedarf.
- Bewahre alle Verpackungen und Informationen für zukünftige Referenzen auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe, wenn du das Produkt verwendest.
- Achte darauf, dass das Gewehr vor der Verwendung des Takedown Screw Tools entladen ist.
- Vermeide es, das Produkt in feuchten oder nassen Umgebungen zu verwenden, um Korrosion zu verhindern.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden oder Mängel aufweist.
- Halte dich an die Anweisungen zur Installation und Nutzung, um das Risiko von Verletzungen zu minimieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist. Überprüfe alle Kammern, um sicherzustellen, dass keine Munition vorhanden ist.
2. **Entfernen des Originalschraubs:** Verwende einen geeigneten Schraubendreher, um den Originalschraubenschraub zu entfernen. Achte darauf, den Schraubenkopf nicht zu beschädigen.
3. **Installation des neuen Takedown Schraubs:**
 - Nimm den neuen Takedown Schraub und setze ihn an die Stelle des Originalschraubs.
 - Ziehe den Schraub vorsichtig fest, aber überdrehe ihn nicht, um Beschädigungen zu vermeiden.
4. **Überprüfung:** Stelle sicher, dass der Schraub fest sitzt und dass keine Teile lose sind.
5. **Reinigung:** Nach der Installation kannst du dein Gewehr gründlich reinigen, indem du die Hebel abnimmst. Achte darauf, dass alle Teile nach der Reinigung wieder korrekt montiert werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und seine Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften für Haushaltsabfälle.
- Achte darauf, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen, insbesondere wenn sie aus Metall bestehen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Sie können dir bei spezifischen Fragen oder Anliegen helfen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning ist von größter Bedeutung. Halte dich an die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen oder Bedenken zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning. This product is designed to enhance your leveraction firearm's usability and facilitate easy maintenance. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle your firearm with care, treating it as if it is loaded.
- Ensure that you are in a safe environment when using or cleaning your firearm.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your tool for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm maintenance and modifications.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use this tool if you are unfamiliar with firearm maintenance or if you lack the necessary skills.
- Always wear appropriate safety gear, such as gloves and eye protection, during installation and cleaning.
- Ensure that the firearm is unloaded before attempting to remove or replace any screws.
- Avoid using excessive force when installing or removing screws to prevent damage to the firearm or tool.
- If you experience resistance while using the tool, stop immediately and reassess the situation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your firearm is completely unloaded.
- Gather all necessary tools and materials, including the Henry Lever Takedown Screw Tool.

2. Removing the Original Screw:

- Using the Henry Lever Takedown Screw Tool, gently unscrew the original factory lever screw.
- Set the original screw aside in a safe location.

3. Installing the New Screw:

- Align the oversized Henry LeverAction Quick Takedown Screw with the screw hole.
- Carefully screw it in by hand until it is snug. Do not overtighten.

4. Final Checks:

- Once installed, ensure that the lever operates smoothly.
- Perform a visual inspection to confirm that the screw is secure and properly aligned.

5. Cleaning:

- Use the tool to remove the lever for thorough cleaning as needed.
- Follow standard cleaning protocols for your firearm to maintain its condition.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the product becomes damaged beyond repair, dispose of it responsibly, ensuring it does not pose a risk to the environment or others.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety or product performance, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safer experience while using the Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm maintenance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Henry Lever Takedown Screw Tool

Introducción

Gracias por elegir el Henry Lever Takedown Screw Tool. Este producto está diseñado para facilitar la limpieza de tu rifle Henry LeverAction. Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Antes de usar el producto, asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no tenga defectos visibles.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto.
- Si notas cualquier comportamiento inusual o daño, deja de usar el producto y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza gafas de seguridad al realizar cualquier trabajo de mantenimiento o limpieza en tu rifle.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de comenzar cualquier trabajo.
- No fuerces el tornillo si encuentras resistencia; esto puede dañar tanto el tornillo como el rifle.
- Mantén las manos secas y libres de grasa al manipular el tornillo para evitar deslizamientos.
- Al cambiar los tornillos, asegúrate de que estén bien ajustados, pero evita apretarlos en exceso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un área de trabajo segura.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador adecuado.

2. Remoción del Tornillo Original:

- Localiza el tornillo de la palanca original en tu rifle.
- Utiliza el destornillador para quitar el tornillo con cuidado.
- Coloca el tornillo original en un lugar seguro para evitar pérdidas.

3. Instalación del Tornillo Takedown:

- Toma el nuevo Henry Lever Takedown Screw.
- Inserta el tornillo en la misma ubicación donde estaba el tornillo original.
- Utiliza el destornillador para apretar el tornillo, asegurándote de que esté firmemente sujeto, pero no excesivamente apretado.

4. Verificación:

- Verifica que el tornillo esté correctamente instalado y que la palanca funcione sin problemas.
- Realiza una prueba de funcionamiento en un entorno seguro antes de usar el rifle en situaciones de tiro.

Instrucciones de Eliminación

- El producto no debe ser desechado junto con los residuos domésticos.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos metálicos y herramientas.
- Si el producto está dañado o ya no es útil, llévalo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o más información sobre el producto, por favor consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de tu experiencia de tiro con el Henry Lever Takedown Screw Tool.

Guide de Sécurité pour l'Outil de Nettoyage à Démontage Rapide Henry Lever

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Outil de Nettoyage à Démontage Rapide Henry Lever. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation correcte et sécuritaire de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser l'outil.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que l'outil est utilisé uniquement pour le démontage et le nettoyage des armes à feu compatibles.
- Ne laisse jamais l'outil à la portée des enfants.
- Inspecte toujours l'outil avant utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifie pas l'outil de quelque manière que ce soit.
- Utilise l'outil dans un environnement sûr et approprié, loin de toute source de danger.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte des gants de protection lorsque tu utilises l'outil, surtout si tu as des mains moites ou sales.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant de procéder au démontage.
- Ne force pas l'outil lors du démontage ou de l'installation des vis.
- Évite de toucher les parties chaudes de l'arme après le tir.
- Manipule toujours l'arme avec précaution, même lorsqu'elle est démontée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'Arme

- Vérifie que l'arme est complètement déchargée.
- Place l'arme sur une surface plane et stable.

2. Démontage de l'Arme

- Utilise l'outil de démontage pour retirer la vis de levier.
- Tourne l'outil dans le sens antihoraire pour dévisser la vis.
- Retire délicatement le levier de l'arme.

3. Nettoyage de l'Arme

- Une fois le levier retiré, nettoie soigneusement l'intérieur de l'arme avec les produits appropriés.
- Assure-toi que toutes les pièces sont sèches avant de remonter.

4. Remontage de l'Arme

- Place le levier sur l'arme.
- Utilise l'outil de démontage pour visser la vis de levier.
- Tourne l'outil dans le sens horaire pour fixer la vis.

5. Vérification Finale

- Vérifie que le levier est bien fixé avant d'utiliser l'arme.
- Effectue une inspection de sécurité pour t'assurer que l'arme est en bon état de fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas l'outil dans des ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales concernant le recyclage des métaux.
- Si l'outil est endommagé, contacte un professionnel pour une évaluation.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact européen pour obtenir de l'aide.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu contribues à assurer une utilisation sécuritaire de l'Outil de Nettoyage à Démontage Rapide Henry Lever. N'hésite pas à consulter ce guide chaque fois que tu utilises l'outil pour te rappeler les pratiques de sécurité importantes.

Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore

Introduzione

Grazie per aver scelto il nostro prodotto, il **Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning**. Questo strumento è progettato per facilitare la rimozione del lever per una pulizia approfondita. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sulle revocche tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre guanti di protezione durante l'installazione e la rimozione del lever.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare qualsiasi operazione.
- Non forzare mai le viti o i componenti durante l'installazione.
- Segui le istruzioni di installazione passo dopo passo per evitare errori.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o difettoso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica e in sicurezza.
- Raccogli gli strumenti necessari: cacciavite e guanti di protezione.

2. Installazione

- Rimuovi il lever originale utilizzando il cacciavite.
- Posiziona il nuovo Henry Lever Takedown Screw nel foro.
- Fissalo delicatamente, assicurandoti che sia ben saldo senza forzare.

3. Uso

- Per rimuovere il lever, segui il processo inverso: svita il nuovo screw e rimuovi il lever.
- Pulisci il lever e il meccanismo dell'arma regolarmente per mantenere le prestazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non abbandonare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato, verifica con le autorità locali le modalità di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare un rappresentante locale autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello del prodotto e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning

Introduksjon

Takk for at du valgte Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning. Dette produktet er designet for å forenkle rengjøringen av din Henry rifle ved å tillate enkel fjerning av spaken. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Sjekk for skader eller slitasje.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid verneutstyr som hansker når du håndterer verktøyet.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke produktet hvis du er usikker på hvordan det skal brukes.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å unngå ulykker.
- Bruk alltid verktøyet i godt opplyste områder.
- Unngå å bruke produktet i nærheten av brennbare materialer.
- Kontroller at alle deler er riktig montert før du bruker produktet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Fjern den originale fabrikkspaken:

- Bruk passende verktøy for å skru ut den originale spaken.
- Oppbevar den originale skruen et trygt sted for eventuell fremtidig bruk.

2. Installer Henry Lever Takedown Screw:

- Plasser den nye skruen i hullet der den originale skruen var.
- Stram skruen forsiktig med verktøyet, men unngå å overstramme.

3. Bytt ut spaken:

- Om ønskelig, bytt ut standardspaken med en større løkkespak for bedre grep.
- Sørg for at den nye spaken er riktig festet med den nye skruen.

4. Rengjøring:

- Når du har fjernet spaken, rengjør rifle med passende midler.
- Sørg for at alle deler er tørre før du setter sammen igjen.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall fra produktet skal håndteres i samsvar med lokale forskrifter.
- Metallkomponenter kan resirkuleres. Sjekk lokale resirkuleringsprogrammer.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Det anbefales å oppbevare kvitteringen og annen relevant dokumentasjon for fremtidige referanser.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen. Vi ønsker deg en trygg og fornøylig opplevelse med ditt Henry produkt.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup narzędzia do demontażu śrub Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz właściwego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej oraz akcesoriów.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj narzędzia tylko do odkręcania i przykręcania śrub lewarka w odpowiednich modelach Henry.
- Nie używaj narzędzia, jeśli jest uszkodzone lub niekompletne.
- Zawsze nosić odpowiednie rękawice ochronne, aby uniknąć urazów podczas pracy z narzędziem.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas odkręcania lub przykręcania, aby nie uszkodzić śrub lub lewarka.
- Upewnij się, że narzędzie jest czyste i suche przed użyciem.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne narzędzia i akcesoria.
- Sprawdź, czy miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Demontaż lewarka:

- Użyj narzędzia do demontażu śrub, aby odkręcić standardowy lewarek.
- Zachowaj ostrożność, aby nie zgubić śrub ani innych małych elementów.

3. Montaż nowego lewarka:

- Umieść nowy lewarek w odpowiedniej pozycji.
- Użyj narzędzia do przykręcenia śrub lewarka, upewniając się, że są one dobrze dokręcone, ale nie przesadnie.

4. Czyszczenie:

- Po zakończeniu pracy, wyczyść narzędzie z resztek smaru lub brudu.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem informacyjnym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.

Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain Henryaseille, jotka on lueteltu yhteensopivissa malleissa.
- Tarkista, että tuote on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja paikallisia lakeja ampumaaseiden käytössä.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä aina suojakäsineitä, kun käsittelet asetta tai sen osia.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kuin aloitat asennuksen tai puhdistuksen.
- Älä käytä voimaa, jos osa ei irtoa helposti; tarkista, että kaikki osat ovat yhteensopivia.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonovointinen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat käsillä.
- Puhdista ase ja varmista, että se on tyhjennetty.

2. Asennus

- Poista alkuperäinen lever screw varovasti.
- Asenna uusi Henry Lever Takedown Screw paikoilleen.
- Varmista, että se on tiukasti paikallaan, mutta älä ylikireytä.

3. Käyttö

- Käytä leveriä normaalisti ja tarkista säännöllisesti, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Vaihda leveri tarvittaessa suurempaan, mukavampaan malliin.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista mahdolliset kierrätysmahdollisuudet.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta tiedot mahdollisista tuotteen takaisinvedoista tai turvallisuustiedotteista.

Säkerhetsinstruktioner för Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning

Introduktion

Tack för att du valt Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning. Denna produkt är utformad för att underlätta rengöring av din Henry lägreaction bössa. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är kompatibel med din specifika Henrymodell innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna manual.
- Rapportera eventuella skador eller felaktig funktion till en auktoriserad återförsäljare.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen under installation och användning.
- Se till att vapnet är avstängt och oladdat innan du utför några justeringar.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller osäkra miljöer.
- Använd aldrig produkten för något annat syfte än det avsedda.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga fabriksfäste skruven med ett lämpligt verktyg.
- Placera den nya Henry Takedownskruven på rätt plats.
- Fäst skruven ordentligt utan att överdriva.

3. Användning:

- För att ta bort eller byta ut skruven, följ samma procedur som vid installation.
- Kontrollera att skruven sitter fast och är säker innan användning av vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanliga hushållsavfall.
- Följ lokala avfallshanteringsföreskrifter för metallavfall.
- Om produkten är defekt eller inte längre används, kontakta en auktoriserad återförsäljare för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för effektiv hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning. Tack för att du valde vår produkt!

Návod na bezpečnostní pokyny pro použití Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning. Tento výrobek je navržen tak, aby usnadnil údržbu a čištění vaší zbraně. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto produktu, prosíme vás, abyste si pozorně přečetli následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte výrobek pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a bez poškození.
- Pokud výrobek vykazuje známky poškození, přestaňte jej používat a obraťte se na odborníka.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo otázek kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před demontáží nebo montáží zbraně se ujistěte, že je zbraň prázdná a bezpečná.
- Používejte ochranné rukavice při manipulaci s výrobkem, abyste se vyhnuli zranění.
- Při výměně šroubů se ujistěte, že jsou správně utažené, aby nedošlo k jejich uvolnění během používání.
- Nikdy se nepokoušejte upravit nebo měnit výrobek, pokud to není výslovně uvedeno v pokynech.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje a vybavení pro instalaci.
- Zkontrolujte, zda je výrobek kompatibilní s vaší zbraní (Henry H009 3030, H010 4570, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series, H018 .410, H024 Side Loading).

2. Instalace

- Odstraňte původní šroub z vaší zbraně.
- Nainstalujte nový Henry Lever Takedown Screw do příslušného otvoru.
- Ujistěte se, že je šroub správně utažený, ale nepřetahujte jej.

3. Použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je šroub správně utažený a zbraň je bezpečná.
- Po použití zbraně je doporučeno provést údržbu a čištění.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se výrobek rozebrat na části, pokud to není nezbytně nutné pro likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka nebo autorizovanou servisní službu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich výrobků. Ujistěte se, že dodržujete všechny pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning.