

Marlin 1895 Sbl 45 70 Muzzle Brake - Marlin T-REX 1895 45-70 SBL Muzzle Brake (stainless)

[Części - karabiny](#) > [Urządzenia wylotowe](#)

T-REX BRAKE Muzzle Brake for .45-70 Caliber

Enhance accuracy and reduce fatigue with this powerful muzzle brake designed for heavy-recoiling rifles.

Features:

Recoil Control: Provides improved follow-up shot accuracy and reduced shooter fatigue.

Material: Polished stainless steel, perfectly matched to SBL rifle finishes. Not suitable for matte Trapper finishes. A black-coated version (SKU 206) is also available.

Thread Pattern: 11/16 x 24 TPI

Installation: Simple hand-tight installation using blue Loctite.

Compatibility: Specifically engineered for the hard-hitting .45-70 caliber. Not compatible with Henry rifles that load through a tubular magazine.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Marlin T-REX 1895 45-70 SBL Muzzle Brake \(stainless\)](#)
- Producent: [RANGER POINT](#)
- Nr produktu: EU2014792
- Nr prod.: 205
- Typ broni: Marlin
- Waga dostawy: 0.09kg
- Wysokość wysyłki: 7.62mm
- Szerokość wysyłki: 25.4mm
- Długość wysyłki: 7.62mm
- UPC: 850078124968

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla hamulca wylotowego TREX do karabinu Marlin 1895 SBL 4570](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla hamulca wylotowego TREX do karabinu Marlin 1895 SBL 4570

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup hamulca wylotowego TREX do karabinu Marlin 1895 SBL 4570. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu dokładności i zmniejszeniu zmęczenia strzelca podczas używania ciężkich karabinów o dużym odrzucie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj hamulec wylotowy w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj hamulca wylotowego tylko z karabinami Marlin 1895 SBL 4570.
- Nie używaj hamulca wylotowego z karabinami Henry, które ładują przez magazyn tubularny.
- Nie stosuj hamulca wylotowego na karabinach o wykończeniu matowym, ponieważ nie jest on do nich odpowiedni.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że hamulec jest prawidłowo zamocowany i nie ma widocznych uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- **Instalacja:**
 - Użyj niebieskiego Loctite do ręcznego dokręcenia hamulca wylotowego.
 - Upewnij się, że gwint ma rozmiar 11/16 x 24 TPI.
- **Użytkowanie:**
 - Po zainstalowaniu hamulca, przeprowadź testy strzelania w bezpiecznym otoczeniu.
 - Obserwuj poprawę dokładności i zmniejszenie odczuwanego zmęczenia podczas strzelania.
- **Przechowywanie:**
 - Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, co pozwoli na bezpieczne korzystanie z hamulca wylotowego TREX.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl