

Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame - Rossi 95 Load Gate Large Frame (Gold)| 45-70, 30-30, 444, 360

Compatibility

Compatible with Rossi 95 rifles chambered in 45-70, 30-30, 444, and 360.

Not compatible with Rossi 95 models in .357 Mag, .44 Mag, or .45 Colt.

Lightweight and Precise

Reduces spring tension by up to 70%.

Requires only 1.5 lbs (0.7 kg) of force to open — compared to over 5 lbs (2.3 kg) on the factory loading gate.

Material

Precision-machined from 7075-T6 aluminum.

Hard anodized for extreme durability.

Significantly harder than hardened steel, offering exceptional wear resistance.

Benefits

Provides substantially more clearance for cartridges, making loading smoother — even with large calibers like .444 Marlin.

Optimized geometry ensures smooth, reliable feeding.

Completely deburred — no sharp edges.

SASS-approved (Single Action Shooting Society).

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Rossi 95 Load Gate Large Frame (Gold)| 45-70, 30-30, 444, 360
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014796
- Mfr. No.: 2010
- Weapon type: Rossi
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 50.8mm
- Shipping length: 101.6mm
- UPC: 850068664030

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame](#)
- [English: Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame](#)
- [Suomi: Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame](#)

Sicherheitshinweise für das Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Ladeerfahrung deiner Rossi 95 Gewehre zu verbessern. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für die vorgesehenen Gewehre verwendet wird (Rossi 95 in 4570, 3030, 444 und 360).
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte das Produkt und die Umgebung sauber und frei von Ablagerungen.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Informiere dich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Loading Gate nur in Verbindung mit kompatiblen Rossi 95 Modellen.
- Achte darauf, dass das Loading Gate ordnungsgemäß installiert ist, bevor du mit dem Laden beginnst.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Öffnen des Gates; es sollte mit nur 1.5 lbs (0.7 kg) Kraft geöffnet werden.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit Patronen, insbesondere bei größeren Kalibern wie .444 Marlin.
- Überprüfe das Loading Gate vor jedem Gebrauch auf scharfe Kanten oder Beschädigungen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne das alte Loading Gate, falls vorhanden, gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze das neue Rossi 95 Loading Gate in die vorgesehene Öffnung ein und stelle sicher, dass es fest sitzt.
- Überprüfe die Funktionalität des Gates, indem du es sanft öffnest und schließt.

2. Nutzung:

- Lade die Patronen gemäß den Anweisungen für dein Rossi 95 Gewehr.
- Achte darauf, dass das Loading Gate während des Ladevorgangs nicht blockiert ist.
- Nach dem Laden des Gewehrs, überprüfe die Sicherheit und stelle sicher, dass es sich in einem sicheren Zustand befindet.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in der EU.

Achte darauf, alle Sicherheitsanfragen über die entsprechenden Kanäle zu stellen.

Bitte denke daran, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Befolge diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung deines Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame zu gewährleisten.

Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame. This product is designed to enhance the functionality of your Rossi 95 rifles chambered in 4570, 3030, 444, and 360. To ensure your safety and the optimal use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and follow all safety protocols associated with their use.
- Ensure that the Rossi 95 Loading Gate is compatible with your specific model. This product is not compatible with Rossi 95 models in .357 Mag, .44 Mag, or .45 Colt.
- Before installation, ensure that the firearm is unloaded and the chamber is clear.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when handling firearms.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are familiar with the operation of your Rossi 95 rifle before using this loading gate.
- Always wear appropriate safety gear, such as eye protection, when loading or unloading your firearm.
- Do not exceed the recommended force of 1.5 lbs (0.7 kg) when opening the loading gate. Excessive force may cause damage to the loading gate or firearm.
- Regularly inspect the loading gate for any signs of wear or damage. If any issues are found, discontinue use immediately and seek assistance.
- Do not attempt to modify or alter the loading gate in any way, as this may compromise safety and functionality.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the firearm is unloaded and the chamber is clear.
- Gather necessary tools for installation, if required.

2. Installation

- Remove the existing loading gate from your Rossi 95 rifle according to the manufacturer's instructions.
- Carefully install the Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate by aligning it with the designated mounting points.
- Secure the loading gate firmly, ensuring it is properly seated.

3. Usage

- To open the loading gate, apply a force of no more than 1.5 lbs (0.7 kg).
- Load cartridges smoothly, taking advantage of the increased clearance provided by the loading gate.
- Ensure that the loading gate operates smoothly without any resistance or binding.

4. PostUse Inspection

- After use, inspect the loading gate for any signs of wear or damage.
- Clean the loading gate and surrounding areas according to the manufacturer's recommendations.

Disposal Instructions

- Dispose of the Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, check for recycling programs or hazardous waste disposal options in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate, please refer to the official Rossi website or contact your local dealer for assistance. Ensure that you have your product details handy for a more efficient support experience.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame

Introducción

Gracias por elegir el Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame. Este producto ha sido diseñado para mejorar la funcionalidad de tu rifle Rossi 95, ofreciendo una carga más suave y eficiente. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones de instalación y disposición.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Rossi 95 Loading Gate se utiliza únicamente con rifles Rossi 95 en calibres 4570, 3030, 444 y 360. No es compatible con modelos en .357 Mag, .44 Mag, o .45 Colt.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el Loading Gate antes de cada uso para asegurarte de que no presenta daños visibles.
- Si detectas algún daño o mal funcionamiento, no utilices el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre el Rossi 95 Loading Gate en un entorno seguro y controlado.
- No apliques fuerza excesiva al abrir el Loading Gate. Este producto requiere solo 1.5 lbs (0.7 kg) de fuerza para abrirse, lo que es significativamente menos que el gate de carga de fábrica.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier ajuste o instalación del Loading Gate.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las áreas móviles del Loading Gate durante su operación.
- Nunca intentes modificar el Loading Gate. Cualquier modificación puede comprometer la seguridad y la funcionalidad del producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Loading Gate

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Retira el Loading Gate original siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el Rossi 95 Loading Gate en su lugar, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Asegura el Loading Gate según las instrucciones del fabricante, asegurándote de que esté firmemente en su lugar.

2. Uso del Loading Gate

- Para abrir el Loading Gate, aplica suavemente una presión de aproximadamente 1.5 lbs (0.7 kg).
- Carga las municiones en el rifle, asegurándote de que las balas estén alineadas correctamente.
- Cierra el Loading Gate con cuidado, asegurándote de que esté bien cerrado antes de disparar.

Instrucciones de Disposición

- Cuando ya no necesites el Rossi 95 Loading Gate, deséchalo de manera responsable.
- No arrojes el producto en la basura común. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje que acepte metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame o para cualquier pregunta relacionada con la seguridad del producto, consulta a tu distribuidor o busca información en línea.

Conclusión

El Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame está diseñado para mejorar la experiencia de carga de tu rifle. Siguiendo estas pautas de seguridad, puedes asegurarte de que tu uso del producto sea seguro y efectivo. Recuerda siempre estar alerta y actuar con precaución al manipular armas de fuego y sus accesorios.

Guide de sécurité pour le Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame

Introduction

Merci d'avoir choisi le Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame. Ce guide de sécurité a pour but de t'assurer que tu utilises ce produit de manière sûre et efficace. Il respecte les réglementations de sécurité des produits de l'UE et fournit des instructions claires pour éviter les risques potentiels.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement avec des fusils Rossi 95 chambrés en 4570, 3030, 444, et 360.
- Ne pas utiliser avec des modèles Rossi 95 en .357 Mag, .44 Mag, ou .45 Colt.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Consulte régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, informe les autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Utilisation de la force** : Le Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate nécessite seulement 1.5 lbs (0.7 kg) de force pour s'ouvrir. Évite d'appliquer une force excessive qui pourrait endommager le produit.
- **État du produit** : Vérifie régulièrement que le produit est en bon état, sans fissures ni dommages.
- **Manipulation** : Manipule le produit avec soin pour éviter les coupures ou blessures dues à des bords tranchants.
- **Utilisation appropriée** : Utilise le produit uniquement pour le chargement des munitions compatibles. Ne pas tenter d'utiliser d'autres munitions.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation :

- Retire le chargeur d'origine de ton Rossi 95.
- Suis les instructions fournies avec le Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate pour l'installation.
- Assure-toi que le nouveau chargeur est bien en place avant de l'utiliser.

2. Utilisation :

- Ouvre le chargeur en appliquant une force douce de 1.5 lbs (0.7 kg).
- Charge les cartouches compatibles (4570, 3030, 444, 360) dans le chargeur.
- Vérifie que le chargement est fluide et que les cartouches sont bien positionnées.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les points de collecte locaux pour les matériaux en aluminium et les produits en métal.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de tir ou des accessoires.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources en ligne ou contacte le distributeur où tu as acheté le produit. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à

portée de main pour un service rapide.

Merci de ta coopération dans l'utilisation sécurisée du Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate. Suivre ces instructions t'aidera à garantir une expérience de tir agréable et sécurisée.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di ricarica delle carabine Rossi 95. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo con le carabine Rossi 95 compatibili (4570, 3030, 444, 360).
- Non utilizzare il prodotto con modelli Rossi 95 in .357 Mag, .44 Mag o .45 Colt.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il Rossi 95 Loading Gate, assicurati che la carabina sia scarica.
- Non forzare mai il caricatore se non si apre facilmente; controlla la presenza di ostruzioni.
- Evita di toccare il caricatore con mani bagnate o sporche.
- Non utilizzare il caricatore in condizioni di umidità o pioggia intensa.
- Non tentare di modificare o riparare il caricatore senza assistenza professionale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione, come un cacciavite.
- Verifica che il Rossi 95 Loading Gate sia in buone condizioni e privo di difetti visibili.

2. Installazione

- Rimuovi il caricatore esistente dalla carabina seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il Rossi 95 Loading Gate nel suo alloggiamento, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il caricatore utilizzando le viti fornite, senza stringere eccessivamente.

3. Utilizzo

- Per aprire il caricatore, applica una forza di circa 1.5 lbs (0.7 kg).
- Carica le cartucce con attenzione, assicurandoti che siano ben allineate.
- Dopo aver caricato, chiudi il caricatore con fermezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e degli accessori.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; smaltiscilo in modo responsabile.
- Contatta il tuo comune per informazioni su punti di raccolta per materiali riciclabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web ufficiale di Rossi.

Bruksanvisning for Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame. Dette produktet er designet for å forbedre din opplevelse med Rossi 95 rifler, spesielt de som er kamret for .4570, .3030, .444, og .360. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i samsvar med instruksjonene for å unngå skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, som hansker, når du håndterer rifler og tilbehør.
- Unngå å bruke produktet med Rossi 95 modeller i .357 Mag, .44 Mag, eller .45 Colt, da dette kan føre til feil eller skader.
- Sørg for at riflen er i en sikker tilstand før du installerer eller bruker lastingsporten.
- Vær oppmerksom på at produktet reduserer fjærspenningen med opptil 70%, noe som kan påvirke belastningen under bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at riflen er helt avfyrt og sikker før du begynner.
- Samle verktøyene som trengs for installasjonen.

2. Installasjon av lastingsport:

- Fjern den eksisterende lastingsporten i henhold til produsentens instruksjoner.
- Plasser den nye Rossi 95 "Flyweight" lastingsporten på riktig sted.
- Bruk de medfølgende festene for å sikre lastingsporten på plass.
- Kontroller at alt er riktig installert og stramt.

3. Bruk:

- Når du laster patroner, vær oppmerksom på den reduserte fjærspenningen.
- Lasting skal gjøres med jevne og kontrollerte bevegelser for å unngå skader.
- Test alltid lasterens funksjon før du bruker riflen i en faktisk situasjon.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er slitt eller ikke lenger i bruk, må det kastes i henhold til lokale avfallsbestemmelser.
- Sørg for at alle deler av produktet er trygt avhendet for å unngå miljøskader.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren. Det er viktig å ha tilgang til støtte for å sikre trygg bruk av produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o poprawie wydajności załadunku w karabinach Rossi 95. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użycia w karabinach Rossi 95 w kalibrach 4570, 3030, 444 i 360.
- Nie stosować w modelach Rossi 95 w kalibrze .357 Mag, .44 Mag ani .45 Colt.
- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że karabin jest całkowicie rozładowany przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy serwisowej.
- Zmniejsza napięcie sprężyny o 70%, co wymaga jedynie 1,5 lbs (0,7 kg) siły do otwarcia.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas instalacji lub użytkowania, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
- Upewnij się, że nie ma ostrych krawędzi na krawędziach produktu przed użyciem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Zdemontuj oryginalną bramkę załadunkową zgodnie z instrukcją obsługi karabinu Rossi 95.
- Umieść nową bramkę załadunkową na miejscu, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Zastosuj odpowiednie narzędzia, aby dokręcić wszystkie śruby zgodnie z zaleceniami producenta.
- Sprawdź, czy bramka działa płynnie przed użyciem.

2. Użytkowanie

- Aby załadować amunicję, upewnij się, że karabin jest w pozycji bezpiecznej.
- Włóż amunicję do bramki załadunkowej, upewniając się, że każda sztuka jest prawidłowo umieszczona.
- Po załadunku upewnij się, że karabin jest gotowy do użycia zgodnie z instrukcjami obsługi.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali i materiałów.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa lub informacji o produkcie, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dealerem.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych wskazówek pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a odpowiednie użytkowanie zapewni długotrwałą satysfakcję z produktu.

Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje auttaa sinua ymmärtämään tuotteen turvallista käyttöä ja asennusta. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden ja optimaalisen toiminnan.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Rossi 95 kiväärisi kanssa. Tämä tuote on yhteensopiva ainoastaan 4570, 3030, 444 ja 360 kaliiperien kanssa.
- Tuote ei ole yhteensopiva .357 Mag, .44 Mag tai .45 Colt malleihin.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Vältä liiallista voimaa avattaessa latausporttia. Tuote vaatii vain 1.5 lbs (0.7 kg) voimaa avautuakseen.
- Älä käytä tuotetta, jos se tuntuu epänormaailta tai jos se ei toimi oikein.
- Varmista, että kaikki terävät reunat on poistettu ennen tuotteen käyttöä.
- Ole tietoinen, että tämä tuote on SASShyväksytty (Single Action Shooting Society).

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha latausportti huolellisesti.
- Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja vapaita liialta.
- Aseta uusi Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate paikoilleen.
- Varmista, että latausportti on kunnolla kiinnitetty ja toimii sujuvasti.

2. Käyttö:

- Avaa latausportti varovasti käyttämällä vain tarvittavaa voimaa.
- Lataa patruunat hitaasti ja varmista, että ne menevät paikalleen oikein.
- Tarkista säännöllisesti, että latausportti toimii moitteettomasti.

Hävittämisohteet

- Tuote on valmistettu 7075T6 alumiinista, joka on kierrätettävää materiaalia.
- Hävitä tuote paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy kaatopaikalle, jos se on vahingoittunut tai käyttökelvoton.

Lisätuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame tuotteen. Huolellinen käyttö ja ylläpito

varmistavat turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Säkerhetsinstruktioner för Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame

Introduktion

Tack för att du har valt Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame. Denna produkt är designad för att förbättra laddningsupplevelsen för Rossi 95 gevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Inspektera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att produkten är kompatibel med ditt Rossi 95 gevär, som är kamrat i 4570, 3030, 444, och 360.
- Använd aldrig produkten med Rossi 95 modeller i .357 Mag, .44 Mag, eller .45 Colt.
- Var försiktig när du öppnar laddningsporten; den kräver endast 1.5 lbs (0.7 kg) av kraft för att öppna.
- Undvik att använda överdriven kraft som kan orsaka skador på produkten eller geväret.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid laddning och avfyrning av geväret.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate:

- Ta bort det gamla laddningsporten från ditt Rossi 95 gevär.
- Rengör området där den nya laddningsporten ska installeras.
- Placera den nya laddningsporten på plats och se till att den sitter ordentligt.
- Följ tillverkarens instruktioner för att säkra porten på plats.

2. Användning av laddningsporten:

- För att öppna laddningsporten, applicera ett tryck på 1.5 lbs (0.7 kg).
- Ladda ammunitionen försiktigt genom porten.
- Kontrollera att inga föremål blockerar laddningsportens rörelse.
- Stäng porten noggrant efter laddning.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallkomponenter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, kontakta en återförsäljare för korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats. Se till att ha produktens

serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter och för att du håller dig informerad!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame. Tento výrobek byl navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a bezpečnost při používání s puškami Rossi 95. Před použitím tohoto produktu si, prosím, pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby výrobek byl používán pouze s puškami Rossi 95, které jsou kompatibilní s rážemi 4570, 3030, 444 a 360.
- Před použitím se ujistěte, že je puška vybitá a bezpečně odložena.
- Vždy používejte výrobek v souladu s pokyny výrobce a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací a používáním se ujistěte, že jste si důkladně přečetli pokyny.
- Při manipulaci s puškou a výrobkem se vyvarujte jakýchkoli pohybů, které by mohly způsobit zranění.
- Používejte pouze doporučené nástroje pro instalaci a údržbu výrobku.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený nebo vykazuje známky opotřebení.
- Zajistěte, aby byl výrobek správně nainstalován, aby se předešlo nehodám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a že je puška Rossi 95 vybitá.
- Zkontrolujte výrobek na případné poškození před instalací.

2. Instalace:

- Odstraňte starý loading gate, pokud je to nutné.
- Nainstalujte Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame na pušku podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je loading gate správně umístěn a zajištěn.

3. Používání:

- Při používání výrobku dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- Zkontrolujte, zda je loading gate plně funkční před každým použitím.
- Při nabíjení pušky dbejte na to, aby nedošlo k zablokování nebo jiným problémům s podáváním nábojů.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se ujistěte, že dodržujete místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud výrobek obsahuje jakékoli nebezpečné materiály, postupujte podle pokynů pro jejich bezpečnou likvidaci.

Další podpora

Pro další informace a podporu ohledně bezpečnosti a používání výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. V případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se bezpečnosti výrobku neváhejte kontaktovat příslušné orgány.

Závěr

Bezpečnost je naší nejvyšší prioritou. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt, a přejeme vám mnoho úspěchů při jeho používání.