

Marlin 1894 &W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate - Marlin 1894 Smith and Wesson 1854 Load Gate (Silver)

The RPP Flyweight Loading Gate makes reloading your Marlin 1894 or 1854 rifle smoother and noticeably easier. Precision-machined from premium 7075-T6 aluminum and hard-anodized for exceptional durability, it offers a significant upgrade over factory loading gates.

Features:

Compatibility: Fits Marlin 1894 and Smith and Wesson 1854 rifles chambered in .357 Mag, .44 Mag, and .45 Colt

Lightweight Operation: Reduces spring weight by up to 70% — requiring only 1.5 lbs of force to open

Optimized Cartridge Path: Improved visibility and a smoother feeding angle for faster, more reliable loading

Quick Installation: Installs in 10–15 minutes with basic tools

Color: Silver hard-anodized finish

SASS Approved: Fully compliant with Single Action Shooting Society standards — ideal for competitive shooters

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Marlin 1894 Smith and Wesson 1854 Load Gate (Silver)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014805
- Mfr. No.: 20
- Weapon type: Marlin
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 203.2mm
- UPC: 850078124265

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [Norsk: Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate Bruksanvisning for Forbrukersikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [Suomi: Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)

Sicherheitshinweise für die Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchsanweisungen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese die folgenden Informationen sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden und die bestmögliche Leistung zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsanweisungen befolgst, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.
- **Rückrufinformationen:** Überprüfe regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EU Safety Gate Plattform.
- **OnlineShopping:** Wenn du das Produkt online erworben hast, gelten die gleichen Sicherheitsstandards wie im stationären Handel.
- **Besondere Verbrauchergruppen:** Achte darauf, dass das Produkt nicht von Kindern verwendet wird, es sei denn, sie sind unter Aufsicht eines Erwachsenen.
- **EUKontaktstelle:** Bei Fragen zur Produktsicherheit solltest du dich an die entsprechende EUKontaktstelle wenden.
- **Schnelle Warnungen:** Halte dich über mögliche Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Überprüfe das Produkt:** Untersuche die Easy Loading Gate vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Mängel.
- **Verwende geeignete Werkzeuge:** Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge für die Installation bereithältst.
- **Vermeide Überlastung:** Überlade das Produkt nicht und halte dich an die empfohlenen Spezifikationen.
- **Sichere Handhabung:** Halte die Hand von der Ladeöffnung fern, während du das Produkt verwendest.
- **Aufbewahrung:** Bewahre das Produkt an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Lege alle Werkzeuge und das Produkt bereit.

2. Installation:

- Entferne die alte Ladeöffnung gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze die neue Flyweight Loading Gate ein, indem du sie an den vorgesehenen Stellen positionierst.
- Verwende die mitgelieferten Schrauben, um die Ladeöffnung sicher zu befestigen.
- Überprüfe, ob die Ladeöffnung richtig sitzt und sich leicht öffnen lässt.

3. Nutzung:

- Lade das Gewehr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achte darauf, dass du die Ladeöffnung sanft und ohne übermäßige Kraft öffnest.

- Überprüfe regelmäßig die Funktionalität der Ladeöffnung und reinige sie bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltgerechte Entsorgung:** Entsorge das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- **Recycling:** Überprüfe, ob Teile des Produkts recycelbar sind, und entsorge sie entsprechend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen zur Sicherheit oder bei Fragen zur Verwendung des Produkts wende dich bitte an die entsprechende Kontaktstelle in deinem Land.

Bitte beachte, dass die Sicherheit des Produkts von deiner sorgfältigen Beachtung dieser Anweisungen abhängt. Verwende das Produkt verantwortungsbewusst und genieße die Vorteile der Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate.

Safety Instruction Guide for Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Introduction

Thank you for choosing the Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. This product is designed to enhance the reloading experience for your Marlin 1894 or Smith and Wesson 1854 rifle. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure that you use the Flyweight Loading Gate only as intended. Familiarize yourself with all safety features and guidelines.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls. Check the EU Safety Gate platform for updates related to this product.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the retailer complies with safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Ensure that it is stored out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Keep an eye on the Safety Gate system for any alerts regarding the safety of this product.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Ensure that the Flyweight Loading Gate is compatible with your Marlin 1894 and Smith and Wesson 1854 rifles chambered in .357 Mag, .44 Mag, and .45 Colt.
- **Installation:** Follow the installation instructions carefully to avoid improper fitting that may cause malfunctions.
- **Force Requirement:** The loading gate is designed to reduce spring weight by up to 70%. Use only the recommended force of 1.5 lbs to open the gate.
- **Visibility:** Be aware of the optimized cartridge path for improved visibility. Ensure that the loading area is clear before reloading.
- **Regular Checks:** Inspect the loading gate regularly for wear and tear. Replace if damaged or malfunctioning.
- **Safe Handling:** Always handle your rifle with care, ensuring that it is pointed in a safe direction when loading or unloading.

Instructions for Installation and Usage

1. **Gather Tools:** You will need basic tools for installation. Ensure you have a screwdriver and any other necessary tools on hand.
2. **Remove Old Loading Gate:** Carefully remove the existing loading gate from your rifle. Follow the manufacturer's instructions for safe removal.
3. **Install the Flyweight Loading Gate:**
 - Align the new loading gate with the mounting points on your rifle.
 - Securely fasten the loading gate in place using the appropriate screws.
4. **Test the Loading Gate:** After installation, test the loading gate to ensure it opens smoothly and functions correctly.
5. **Loading Ammunition:**
 - Ensure that your rifle is pointed in a safe direction.
 - Open the loading gate using the recommended force.
 - Load the appropriate ammunition into the rifle.
 - Close the loading gate securely before handling the rifle further.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly and in accordance with local regulations.
- If the product reaches the end of its life cycle, dispose of it in a manner that complies with local waste disposal regulations. Do not dispose of it in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer. It is important to reach out for assistance if you encounter any issues with the product.

Thank you for following these safety instructions. Enjoy your enhanced reloading experience with the Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Introducción

Gracias por elegir el Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Este producto ha sido diseñado para mejorar la experiencia de recarga de tu rifle Marlin 1894 o Smith and Wesson 1854. A continuación, encontrarás pautas de seguridad y recomendaciones para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier grupo vulnerable.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si detectas algún daño, no uses el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Asegúrate de que el Easy Loading Gate sea compatible con tu rifle Marlin 1894 o Smith and Wesson 1854.
- **Uso de Fuerza:** La operación ligera reduce el peso del resorte hasta en un 70%, requiriendo solo 1.5 lbs de fuerza para abrir. Usa la fuerza mínima necesaria.
- **Carga de Cartuchos:** Observa la trayectoria optimizada del cartucho para asegurar una alimentación suave y confiable. Mantén la visibilidad clara al cargar.
- **Instalación:** Realiza la instalación en un área bien iluminada y libre de distracciones. Usa las herramientas adecuadas para evitar lesiones.
- **Competencia:** Si participas en competencias, asegúrate de que el producto cumpla con las normas de la Sociedad de Tiro de Acción Simple (SASS).

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Reúne las herramientas básicas necesarias.
- Sigue estos pasos para instalar el Easy Loading Gate:
 1. Retira el cargador existente siguiendo las instrucciones del fabricante.
 2. Coloca el nuevo Easy Loading Gate en su lugar.
 3. Asegúrate de que esté bien ajustado y no haya piezas sueltas.
 4. Verifica la instalación completa en 1015 minutos.

2. Uso:

- Antes de usar el rifle, asegúrate de que esté descargado.
- Carga el rifle siguiendo las instrucciones de seguridad estándar.
- Asegúrate de que el Easy Loading Gate funcione correctamente antes de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Easy Loading Gate, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si es posible, recicla el producto siguiendo las pautas de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro de este producto, asegúrate de consultar a un profesional o a un distribuidor autorizado. Es importante tener un contacto en la UE para cualquier consulta sobre seguridad relacionada con el producto.

Conclusión

El Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate es una mejora significativa para tu rifle. Siguiendo estas pautas de seguridad y las instrucciones de uso, puedes disfrutar de una experiencia de recarga más suave y segura. Recuerda estar siempre atento a las actualizaciones sobre la seguridad del producto y reportar cualquier producto inseguro a las autoridades competentes.

Guide de Sécurité pour la Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Introduction

Merci d'avoir choisi la Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Ce produit a été conçu pour améliorer l'expérience de rechargement de votre fusil Marlin 1894 ou Smith and Wesson 1854. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, il est important de suivre les directives de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi de toujours manipuler ton fusil en toute sécurité.
- Vérifie que la zone autour de toi est dégagée avant d'installer ou d'utiliser le produit.
- Garde ce produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas l'ouverture de la porte de chargement.
- Utilise uniquement des cartouches compatibles (.357 Mag, .44 Mag, et .45 Colt).
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Vérifie régulièrement l'état de la porte de chargement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Si tu rencontres des problèmes, cesse immédiatement l'utilisation et cherche de l'aide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Outils nécessaires** : Prépare des outils de base (tournevis, clé à molette).
2. **Démonter l'ancienne porte** : Retire délicatement la porte de chargement d'origine de ton fusil.
3. **Installer la nouvelle porte** :
 - Aligne la nouvelle porte de chargement avec les points de fixation.
 - Fixe la porte en utilisant les vis fournies.
4. **Vérifier le fonctionnement** :
 - Assure-toi que la porte s'ouvre et se ferme facilement avec une force d'environ 1,5 lb.
5. **Test de sécurité** : Avant de recharger, effectue un test de fonctionnement pour t'assurer que tout est en place.

Utilisation

- Pour charger le fusil, ouvre la porte de chargement.
- Insère la cartouche dans le chemin optimisé.
- Ferme la porte de chargement en t'assurant qu'elle est bien verrouillée.
- Vérifie que le fusil est en sécurité avant de tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si tu as des doutes, contacte un centre de recyclage local pour des conseils appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, n'hésite pas à consulter les ressources disponibles en ligne ou à contacter un professionnel qualifié.

En suivant ces directives, tu peux profiter en toute sécurité de ta Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Rappelle-toi que la sécurité passe avant tout et que la prudence est essentielle lors de l'utilisation d'armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Introduzione

Grazie per aver scelto il Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di ricarica della tua carabina Marlin 1894 o Smith and Wesson 1854. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'operazione sicura ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se ci sono parti danneggiate o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Compatibilità:** Assicurati che il prodotto sia compatibile con il tuo modello di carabina Marlin 1894 o Smith and Wesson 1854.
- **Forza di Apertura:** Il caricatore richiede solo 1.5 lbs di forza per essere aperto. Non forzare il caricatore oltre il limite raccomandato.
- **Installazione:** Segui le istruzioni di installazione con attenzione. Non tentare di installare il prodotto se non hai gli strumenti necessari.
- **Uso Sicuro:** Durante l'uso, mantieni sempre la bocca della carabina puntata in una direzione sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti di base.
- Rimuovi la carabina dal suo contenitore e assicurati che sia scarica.

2. Installazione:

- Segui questi passi per installare il Flyweight Loading Gate:
 - Rimuovi il caricatore esistente seguendo le istruzioni del produttore.
 - Posiziona il Flyweight Loading Gate nella sua posizione corretta.
 - Fissa il caricatore utilizzando gli strumenti forniti.
 - Verifica che il caricatore sia saldamente installato e funzionante.

3. Uso:

- Per ricaricare, apri il caricatore seguendo la forza consigliata.
- Inserisci le cartucce nel caricatore con attenzione, evitando di forzare il meccanismo.
- Chiudi il caricatore e verifica che sia in posizione corretta prima di utilizzare la carabina.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; ricicla i materiali quando possibile.
- Se il prodotto è difettoso o non utilizzabile, contatta un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per informazioni aggiuntive sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, consulta il sito ufficiale del produttore o contatta il servizio clienti. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando richiedi assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate.

Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate Bruksanvisning for Forbrukersikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Dette produktet er designet for å forbedre din opplevelse ved omlasting av Marlin 1894 eller Smith and Wesson 1854 rifler. I denne bruksanvisningen finner du viktig informasjon om sikkerhet, installasjon og bruk av dette produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i samsvar med produsentens spesifikasjoner for å unngå skader.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Overvåk alltid bruken av produktet for å sikre at det brukes på en trygg måte.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid vernebriller når du installerer eller bruker produktet for å beskytte øynene.
- Forsikre deg om at riflen er helt avfyrt og sikker før du begynner å installere eller bruke loading gate.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du åpner eller lukker loading gate for å unngå skader.
- Kontroller at alle deler er korrekt montert før bruk.
- Hvis du opplever motstand eller unormal funksjon, stopp bruken umiddelbart og kontroller installasjonen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at du har nødvendige verktøy tilgjengelig (skrujern, tang, osv.).
- Les gjennom hele bruksanvisningen før du begynner installasjonen.

2. Installering av Loading Gate

- Ta av det eksisterende loading gate fra riflen.
- Plasser det nye loading gate på riktig sted og fest det med skruene som følger med.
- Kontroller at loading gate er sikkert festet før du går videre.

3. Bruk av Loading Gate

- For å åpne loading gate, bruk en lett håndtrykk (1.5 lbs av kraft).
- Last inn patroner ved å følge den optimale patronbanen for jevn og pålitelig lasting.
- Sørg for at riflen er i en sikker tilstand før og etter lasting.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall som oppstår fra installasjonen bør kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall. Kontakt lokale myndigheter for informasjon om spesialavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten ved bruk av Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate, vennligst kontakt produsentens kundeservice. Det vil være tilgjengelig informasjon for å hjelpe deg med eventuelle henvendelser.

Takk for at du valgte Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Vi ønsker deg en trygg og hyggelig opplevelse!

Instrukcja bezpieczeństwa dla Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochronę użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Upewnij się, że broń jest zawsze rozładowana przed instalacją lub konserwacją.
- Pracuj w dobrze oświetlonym miejscu, aby uniknąć przypadkowych uszkodzeń.
- Zachowaj szczególną ostrożność przy używaniu narzędzi, aby nie spowodować obrażeń ciała.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób, aby nie wpłynąć na jego działanie.
- Używaj tylko zalecanych narzędzi do instalacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Sprawdź, czy produkt jest kompletny i nieuszkodzony.

2. Instalacja

- Zdejmij oryginalny ładunek z broni.
- Zainstaluj Flyweight Loading Gate zgodnie z instrukcjami producenta.
- Użyj tylko 1.5 lbs siły, aby otworzyć nową bramkę ładunkową.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze dopasowane i stabilne.

3. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu, testuj nową bramkę ładunkową, aby upewnić się, że działa poprawnie.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa podczas ładowania broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne sytuacje.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, zgłoszeń dotyczących niebezpiecznych produktów lub aktualizacji dotyczących wycofań, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii

Europejskiej.

Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen latausportin käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja patruunoita (.357 Mag, .44 Mag, .45 Colt).
- Vältä voimakasta voimaa latausportin avaamisessa; se vaatii vain 1.5 lbs voimaa.
- Tarkista, että latauspolku on esteetön ennen lataamista.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut (perustyökalut).
2. Poista vanha latausportti varovasti.
3. Asenna uusi Flyweight Loading Gate seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
4. Kiinnitä uusi latausportti tiukasti, mutta älä ylikiristä.
5. Tarkista asennuksen jälkeen, että latausportti toimii oikein.

Käyttöohjeet

- Avaa latausportti varovasti käyttämällä vain tarvittavaa voimaa.
- Lataa patruunat latausportin kautta.
- Sulje latausportti varmistaaksesi, että se on kunnolla kiinni.
- Testaa latausportin toiminta ennen ampumista.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ja käyttää tuotetta vastuullisesti. Hyvää ja turvallista käyttöä Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate tuotteelle!

Säkerhetsinstruktioner för Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Introduktion

Tack för att du valt Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Denna produkt är designad för att förbättra och förenkla omladdningen av ditt vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Säker användning:** Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- **Riskidentifiering:** Var medveten om potentiella faror kopplade till användning av vapen och tillbehör.
- **Återkallelser:** Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.
- **Onlineköp:** Var säker på att produkten uppfyller säkerhetskrav även vid köp online.
- **Extra skydd:** Var särskilt försiktig om produkten används av eller i närheten av barn.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar vapnet.
- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Ladda aldrig ditt vapen med ammunition när det är i närheten av andra personer.
- Håll alltid vapnet riktat bort från dig och andra när du laddar det.
- Om du upptäcker några defekter på produkten, sluta genast använda den och kontakta en professionell för hjälp.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Samla nödvändiga verktyg: Du behöver grundläggande verktyg för installationen.
2. Ta bort det gamla lastningsgrinden från ditt vapen.
3. Fäst den nya Flyweight Loading Gate på plats, se till att den sitter ordentligt.
4. Kontrollera att installationen är korrekt genom att öppna och stänga lastningsgrinden flera gånger.

Användning

- För att öppna lastningsgrinden, applicera ett tryck på 1.5 lbs.
- Observera att den optimerade patronbanan ger bättre synlighet och ett smidigare matningsvinkel.
- Ladda ammunitionen försiktigt och var uppmärksam på om det finns några hinder i lastningsbanan.

Avfallshantering

- **Avfallshantering:** När produkten är uttjänt, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallkomponenter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt bidrar du till en

säkrare och mer effektiv användning av ditt vapen.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Tento produkt byl navržen tak, aby zjednodušil proces přebíjení vašich pušek Marlin 1894 a Smith and Wesson 1854. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami, které jsou obeznámeny s obsluhou palných zbraní a mají platný zbrojní průkaz, pokud je to vyžadováno.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Před použitím výrobku si ověřte, zda je zbraň bezpečně vybitá.
- Při používání výrobku vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání palných zbraní.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací a používáním výrobku se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Při manipulaci s výrobkem noste ochranné brýle a rukavice, abyste se vyhnuli zranění.
- Zabraňte kontaktu výrobku s vodou nebo vlhkostí, aby nedošlo k poškození materiálu.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při přebíjení zbraně se ujistěte, že je zbraň namířena bezpečným směrem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Před instalací se ujistěte, že máte k dispozici základní nářadí (např. šroubovák, klíč).
2. **Instalace:**
 - Otevřete pušku a ujistěte se, že je vybitá.
 - Odstraňte starou nabíjecí bránu podle pokynů výrobce.
 - Nainstalujte RPP Flyweight Loading Gate na pušku podle pokynů v balení.
 - Zkontrolujte, zda je brána správně usazena a pevně zajištěna.
3. **Použití:**
 - Při přebíjení pušky použijte pouze doporučené náboje (.357 Mag, .44 Mag, a .45 Colt).
 - Ujistěte se, že je brána zcela otevřená před vkládáním nábojů.
 - Po nabití zbraně zkontrolujte, zda je vše bezpečně uzavřeno.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud výrobek obsahuje elektronické součásti, zkontrolujte, zda jsou tyto součásti recyklovatelné podle platných předpisů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se výrobku, bezpečnosti nebo instalace se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici kontakt pro případ potřeby.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt a přejeme vám mnoho úspěchů při jeho používání.