

Marlin 1894 &W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate - Marlin 1894 Smith and Wesson 1854 Lever Action Loading Gate (Black)

The RPP Flyweight Loading Gate makes reloading your Marlin 1894 or 1854 rifle smoother and noticeably easier. Precision-machined from premium 7075-T6 aluminum and hard-anodized for exceptional durability, it offers a significant upgrade over factory loading gates.

Features:

Compatibility: Fits Marlin 1894 and Smith and Wesson 1854 rifles chambered in .357 Mag, .44 Mag, and .45 Colt

Lightweight Operation: Reduces spring weight by up to 70% — requiring only 1.5 lbs of force to open

Optimized Cartridge Path: Improved visibility and a smoother feeding angle for faster, more reliable loading

Quick Installation: Installs in 10–15 minutes with basic tools

Color: Silver hard-anodized finish

SASS Approved: Fully compliant with Single Action Shooting Society standards — ideal for competitive shooters

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Marlin 1894 Smith and Wesson 1854 Lever Action Loading Gate (Black)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014806
- Mfr. No.: 19
- Weapon type: Marlin
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 203.2mm
- UPC: 850078124289

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Marlin 1894 & Smith and Wesson 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Caricatore Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight"](#)
- [Norsk: Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate Brukerveiledning for sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [Suomi: Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání a instalaci](#)

Sicherheitshinweise für das Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Dieses Produkt wurde entwickelt, um das Nachladen deines Marlin 1894 oder 1854 Gewehrs zu erleichtern und zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge und Techniken für die Installation und den Betrieb.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass das Gewehr vor dem Nachladen immer entladen ist.
- Verwende die Flyweight Loading Gate nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigungen feststellst.
- Vermeide es, mit dem Gewehr zu schießen, wenn das Loading Gate nicht ordnungsgemäß installiert ist.
- Halte dich an die empfohlenen Gewichtsgrenzen für das Öffnen des Gates (1.5 lbs).
- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob das Loading Gate ordnungsgemäß funktioniert.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Werkzeuge vorbereiten:** Stelle sicher, dass du grundlegende Werkzeuge zur Hand hast.
2. **Altes Loading Gate entfernen:** Entferne das vorhandene Loading Gate vorsichtig.
3. **Neues Loading Gate einsetzen:** Setze das Flyweight Loading Gate in die vorgesehene Öffnung ein.
4. **Befestigung:** Stelle sicher, dass das neue Loading Gate sicher befestigt ist.
5. **Funktionsprüfung:** Überprüfe, ob das Loading Gate ordnungsgemäß funktioniert, indem du es öffnest und schließt.

Nutzung

- Lade das Gewehr nur mit geeigneten Patronen (.357 Mag, .44 Mag, .45 Colt).
- Achte darauf, dass du beim Nachladen in einer sicheren Umgebung bist.
- Verwende das Flyweight Loading Gate, um die Effizienz beim Nachladen zu erhöhen.
- Halte das Gewehr stets in einem sicheren Zustand, solange es nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und alle damit verbundenen Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, konsultiere die örtlichen Behörden für spezielle Entsorgungsanweisungen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Verkäufer oder den Hersteller. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du Kontakt aufnimmst.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit deinem Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate ist von größter Bedeutung. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du sicherstellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt. Bei Fragen oder Bedenken zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

Safety Instruction Guide for Marlin 1894 & Smith and Wesson 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Introduction

Thank you for choosing the Marlin 1894 & Smith and Wesson 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. This product is designed to enhance your reloading experience by providing smoother and easier operation. To ensure safe and effective use, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is installed correctly before use.
- Always handle firearms with care and in accordance with standard safety practices.
- Keep the loading gate clean and free of obstructions to ensure proper function.
- Use only compatible firearms as specified in the product description.
- Regularly inspect the loading gate for wear or damage.
- Store the firearm in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always point the firearm in a safe direction when loading or unloading.
- Do not attempt to load or unload the firearm while it is pointed at yourself or others.
- Ensure the firearm is completely unloaded before installing or adjusting the loading gate.
- Use only the recommended force (1.5 lbs) to open the loading gate; excessive force may cause damage.
- Avoid using the loading gate in adverse weather conditions to prevent malfunction.
- If you experience any issues during operation, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Gather Tools:** You will need basic tools for installation, such as a screwdriver and a wrench.
2. **Safety Check:** Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
3. **Remove Old Loading Gate:** Carefully remove the factory loading gate from your Marlin 1894 or Smith and Wesson 1854 rifle.
4. **Install Flyweight Loading Gate:** Align the new Flyweight Loading Gate with the mounting points and secure it in place.
5. **Test Functionality:** Gently operate the loading gate to ensure it opens and closes smoothly without resistance.

Usage

- To load cartridges, gently open the loading gate using the recommended force.
- Insert the cartridges into the magazine tube, ensuring they are aligned properly.
- Close the loading gate securely after loading.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

- Check with local waste management services for proper disposal methods for aluminum and other materials.

Contact Information for Further Support

For more information or assistance, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging or visit the official website.

By following these safety instructions, you can ensure a safer and more enjoyable experience with your Marlin 1894 & Smith and Wesson 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Thank you for prioritizing safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Marlin 1894 &W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Este producto ha sido diseñado para mejorar la experiencia de recarga de tu rifle Marlin 1894 o Smith and Wesson 1854. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto.
- En caso de duda sobre el uso seguro del producto, consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Asegúrate de que el Loading Gate sea compatible con tu rifle Marlin 1894 o Smith and Wesson 1854. Este producto es adecuado para calibres .357 Mag, .44 Mag y .45 Colt.
- **Operación Ligera:** Este Loading Gate reduce el peso del resorte en un 70%, lo que significa que solo se requiere 1.5 lbs de fuerza para abrirlo. Asegúrate de aplicar la fuerza adecuada al usarlo.
- **Ruta de Cartucho Optimizada:** Este producto mejora la visibilidad y el ángulo de alimentación. Asegúrate de que el cartucho esté correctamente alineado para evitar atascos.
- **Instalación Rápida:** La instalación toma entre 10 y 15 minutos. Asegúrate de tener las herramientas básicas necesarias y sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias: destornillador, llave de ajuste, etc.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado y seguro antes de comenzar la instalación.

2. Instalación:

- Retira el Loading Gate antiguo, si es necesario.
- Coloca el nuevo Loading Gate en su posición correcta.
- Asegúrate de que esté bien ajustado y seguro.
- Realiza una prueba de funcionamiento para asegurarte de que se abra y cierre correctamente.

3. Uso:

- Al recargar, asegúrate de que el rifle esté en una posición segura.
- Aplica la fuerza adecuada al abrir el Loading Gate.
- Verifica que el cartucho esté correctamente colocado antes de cerrar el Loading Gate.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No arrojes el producto en la basura común si contiene partes que puedan ser recicladas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el producto, preguntas sobre la seguridad o inquietudes, consulta la información de contacto proporcionada por el fabricante. Recuerda que es importante reportar cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.

Recuerda siempre seguir estas directrices para asegurar un uso seguro y efectivo de tu Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Tu seguridad es la prioridad número uno.

Guide de sécurité pour le Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Introduction

Le Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate est conçu pour améliorer l'expérience de rechargement de votre carabine Marlin 1894 ou Smith and Wesson 1854. Bien qu'il s'agisse d'un produit de haute qualité, il est essentiel de respecter certaines consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consulte un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Manipulation des munitions** : Toujours manipuler les munitions avec précaution pour éviter les accidents.
- **Installation** : Assure-toi que l'installation est effectuée dans un environnement sûr, loin de toute source d'ignition.
- **Force d'ouverture** : Le Flyweight Loading Gate nécessite seulement 1,5 lbs de force pour s'ouvrir. Évite d'appliquer une force excessive qui pourrait endommager le produit.
- **Utilisation** : Ne force pas le mécanisme d'ouverture si tu rencontres une résistance. Vérifie si le produit est correctement installé.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemble les outils de base nécessaires pour l'installation.
- Assure-toi que la carabine est déchargée avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Retire l'ancien loading gate de la carabine en suivant les instructions spécifiques du fabricant.
- Installe le Flyweight Loading Gate en le plaçant correctement dans le logement prévu.
- Assure-toi que le mécanisme fonctionne en ouvrant et fermant le gate plusieurs fois.

3. Utilisation :

- Charge les munitions en suivant le chemin optimisé pour une meilleure visibilité et un chargement plus rapide.
- Vérifie régulièrement le fonctionnement du loading gate pour garantir un rechargement fluide.

Instructions d'élimination

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, élimine-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans la nature. Utilise des points de collecte appropriés pour le recyclage des matériaux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources officielles ou les plateformes de sécurité appropriées.

En suivant ces directives, tu contribueras à un usage sûr et efficace de ton Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate.

Guida alla Sicurezza per il Caricatore Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight"

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore RPP Flyweight per il tuo fucile Marlin 1894 o Smith & Wesson 1854. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di ricarica, rendendo il processo più fluido e semplice. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo fornite in questo documento per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il caricatore solo con i fucili Marlin 1894 e Smith & Wesson 1854 specificati.
- Controlla sempre che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il caricatore.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di danni o usura.
- Mantieni il caricatore e il fucile lontano dalla portata dei bambini e di persone non esperte.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto difettoso o incidente alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Quando utilizzi il caricatore, presta attenzione alla direzione del fucile e assicurati che non ci siano persone o oggetti nel raggio d'azione.
- Non forzare mai il caricatore durante l'installazione o l'uso.
- Utilizza solo cartucce compatibili (.357 Mag, .44 Mag e .45 Colt) per garantire un funzionamento sicuro.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per la manutenzione e la pulizia del caricatore e del fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. **Preparazione:** Assicurati che il fucile sia completamente scarico e pulito.
2. **Installazione:**
 - Rimuovi il caricatore originale seguendo le istruzioni del produttore del fucile.
 - Posiziona il caricatore RPP Flyweight nel vano previsto, assicurandoti che sia allineato correttamente.
 - Spingi delicatamente il caricatore fino a quando non scatta in posizione.
3. **Test di Funzionamento:**
 - Dopo l'installazione, esegui un test di funzionamento per assicurarti che il caricatore funzioni correttamente.
 - Carica alcune cartucce e verifica che il caricatore alimenti il fucile senza intoppi.
4. **Rimozione:**
 - Per rimuovere il caricatore, segui le istruzioni del produttore del fucile e assicurati che il fucile sia scarico.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il caricatore nell'ambiente. Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro dei materiali metallici.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti relative al tuo acquisto.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del caricatore RPP Flyweight e del tuo fucile Marlin 1894 o Smith & Wesson 1854.

Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate Brukerveiledning for sikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Dette produktet er designet for å forbedre opplevelsen av å laste om din Marlin 1894 eller Smith and Wesson 1854 rifle. For å sikre sikkerheten ved bruk av dette produktet, vennligst les og følg retningslinjene i denne veiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din rifle før installasjon.
- Les alle instruksjoner og sikkerhetsadvarsler før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Håndtering av våpen:** Behandle alltid våpenet som om det er ladd. Sikre at våpenet er tomt før installasjon av loading gate.
- **Verktøybruk:** Bruk kun anbefalte verktøy for installasjon. Unngå improviserte verktøy som kan skade produktet eller våpenet.
- **Trygg arbeidsplass:** Arbeid på en ren og ryddig overflate for å unngå utilsiktede skader.
- **Kraft:** Ikke bruk overdreven kraft under installasjon, da dette kan skade komponentene.
- **Overvåking:** Vær oppmerksom på at barn og andre sårbare grupper ikke er i nærheten under installasjon og bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at riflen er tom og fjern magasin.
- Samle nødvendige verktøy: skrutrekker og eventuell annen nødvendig verktøy.

2. Installasjon:

- Fjern den gamle loading gate fra riflen.
- Plasser den nye Flyweight Loading Gate i riktig posisjon.
- Fest den nye loading gate med skruene, og sørg for at den sitter godt.
- Test at loading gate åpner og lukker seg lett med 1.5 lbs av kraft.

3. Bruk:

- Last om riflen ved å følge standard prosedyrer for sikker lastelading.
- Kontroller at loading gate fungerer som forventet før hver bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle gamle eller defekte komponenter i samsvar med lokale avfallsforskrifter.
- Resirkuler materialer der det er mulig, spesielt metallkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere informasjon om sikkerhet og bruk av Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate, vennligst kontakt relevant forhandler eller produsent.

Vi anbefaler at du oppbevarer denne veiledningen for fremtidig referanse. Takk for at du valgte Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate, og for at du tar sikkerheten på alvor.

Instrukcja bezpieczeństwa dla Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z tego produktu jest bezpieczne i efektywne. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zainstalowane.
- Unikaj nadmiernego ciśnienia podczas otwierania bramki ładującej.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Używaj tylko z bronią, która jest zgodna z zaleceniami producenta (Marlin 1894 i Smith and Wesson 1854 w kalibrze .357 Mag, .44 Mag i .45 Colt).

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Przeczytaj instrukcję obsługi przed rozpoczęciem instalacji.

2. Instalacja:

- Zdejmij starą bramkę ładującą z broni.
- Zainstaluj nową bramkę ładującą, upewniając się, że pasuje prawidłowo.
- Użyj podstawowych narzędzi do dokręcenia elementów.
- Cały proces instalacji powinien zająć od 10 do 15 minut.

3. Użytkowanie:

- Aby załadować broń, otwórz bramkę ładującą, używając jedynie 1.5 lbs siły.
- Upewnij się, że ścieżka naboju jest wolna od przeszkód.
- Sprawdź, czy amunicja jest prawidłowo umieszczona przed zamknięciem bramki.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli jest uszkodzony lub niebezpieczny.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem.

Dzięki przestrzeganiu powyższych wytycznych, możesz cieszyć się bezpiecznym i efektywnym korzystaniem z Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate.

Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja ja asennusmenetelmiä.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka liittyvät aseiden ja ampumatarvikkeiden käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen latausoven käyttöä.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiä tai eläimiä kohti.
- Käytä vain suositeltuja patruunoita (0.357 Mag, 0.44 Mag, 0.45 Colt).
- Älä yritä avata latausovea voimakkaasti; käytä vain 1.5 lbs voimaa.
- Tarkista, että patruunoiden syöttö on sujuvaa ja ongelmaton ennen ampumista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut (perustyökalut).
- Lue mukana olevat asennusohjeet huolellisesti.

2. Asennus:

- Poista vanha latausovi varovasti.
- Asenna uusi Flyweight Loading Gate paikoilleen.
- Varmista, että se on tukevasti kiinnitetty.
- Tarkista asennus, jotta se toimii oikein.

3. Käyttö:

- Lataa patruunat latausoven kautta.
- Tarkista, että patruunoiden syöttö on sujuvaa.
- Pidä ase turvallisesti ja käytä vain suositeltuja latausmenetelmiä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata kaikkia ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti. Jos huomaat tuotteen olevan vaarallinen tai vaurioituneen, ilmoita siitä välittömästi asianomaisille viranomaisille tai valmistajalle.

Säkerhetsinstruktioner för Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Introduktion

Tack för att du valt Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Denna produkt är designad för att förbättra din reloadingupplevelse med Marlin 1894 och Smith and Wesson 1854 gevär. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att ditt gevär är avstängt och tomt innan du installerar eller använder denna produkt.
- Använd endast produkten som avsett och i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller problem med produkten till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon när du installerar eller hanterar ditt gevär för att skydda ögonen.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om det finns tecken på slitage.
- Se till att ditt gevär är korrekt laddat och att ammunitionen är av rätt typ innan du använder produkten.
- Använd endast rekommenderad ammunition för Marlin 1894 och Smith and Wesson 1854.
- Följ alltid lokala lagar och regler angående användning av gevär och ammunition.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att ditt gevär är avstängt och tomt.
2. **Verktyg:** Samla de grundläggande verktygen som behövs för installationen.
3. **Montering:**
 - Ta bort den gamla loading gate enligt tillverkarens anvisningar.
 - Installera den nya RPP Flyweight Loading Gate genom att följa stegen i installationshandboken.
 - Kontrollera att den nya loading gate sitter ordentligt på plats.
4. **Testa:** Utför en säkerhetstest för att säkerställa att loading gate fungerar korrekt innan du använder geväret.

Användning

- Ladda ditt gevär enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd loading gate för att ladda ammunition smidigt och effektivt.
- Kontrollera alltid att geväret är säkert innan du avfyrar.

Avfallshantering

- När du inte längre behöver produkten, se till att den avyttras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plastmaterial.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha

ditt produktnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání a instalaci

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil proces přebíjení vaší pušky Marlin 1894 nebo Smith and Wesson 1854. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně prostudujte všechny pokyny.
- Ujistěte se, že je puška před instalací a používáním zcela vybitá.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte zásady bezpečnosti zbraní.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poškození výrobku, přestaňte jej používat a kontaktujte výrobce.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je výrobek řádně nainstalován a funkční.
- Používejte pouze doporučené náboje (.357 Mag, .44 Mag, a .45 Colt) pro zajištění správné funkce.
- Při přebíjení pušky se ujistěte, že je puška bezpečně umístěna a stabilní.
- Při použití výrobku dbejte na to, aby se vaše ruce nedostaly do blízkosti pohyblivých částí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje (základní nářadí).
- Zkontrolujte, zda je puška vybitá.

2. Instalace:

- Odstraňte starý loading gate podle pokynů výrobce.
- Umístěte RPP Flyweight Loading Gate na správné místo.
- Zajistěte, aby byl loading gate správně usazen a zabezpečen.
- Zkontrolujte funkčnost nového loading gate.

3. Používání:

- Otevřete loading gate vyžadující pouze 1.5 lbs síly.
- Sledujte optimalizovanou dráhu náboje pro rychlejší a spolehlivější přebíjení.
- Po každém použití zkontrolujte výrobek na poškození a správnou funkci.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud se rozhodnete výrobek zlikvidovat, postupujte podle místních předpisů o likvidaci elektronického odpadu.
- Nezlikvidujte výrobek spolu s běžným odpadem.
- Zkontrolujte, zda existují speciální programy pro recyklaci nebo vracení výrobků.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že jste si vybrali RANGER POINT. Doufáme, že vám náš produkt přinese vynikající výkon a spokojenost.