

Marlin 1894 &W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate - Marlin 1894 Smith and Wesson 1854 Lever Action Loading Gate (Black)

[Części - karabiny](#) > [Części zamka](#) > [Zamki klinowe](#)

The RPP Flyweight Loading Gate makes reloading your Marlin 1894 or 1854 rifle smoother and noticeably easier. Precision-machined from premium 7075-T6 aluminum and hard-anodized for exceptional durability, it offers a significant upgrade over factory loading gates.

Features:

Compatibility: Fits Marlin 1894 and Smith and Wesson 1854 rifles chambered in .357 Mag, .44 Mag, and .45 Colt

Lightweight Operation: Reduces spring weight by up to 70% — requiring only 1.5 lbs of force to open

Optimized Cartridge Path: Improved visibility and a smoother feeding angle for faster, more reliable loading

Quick Installation: Installs in 10-15 minutes with basic tools

Color: Silver hard-anodized finish

SASS Approved: Fully compliant with Single Action Shooting Society standards — ideal for competitive shooters

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Marlin 1894 Smith and Wesson 1854 Lever Action Loading Gate \(Black\)](#)
- Producent: [RANGER POINT](#)
- Nr produktu: EU2014806
- Nr prod.: 19
- Typ broni: Marlin
- Waga dostawy: 0.23kg
- Wysokość wysyłki: 25.4mm
- Szerokość wysyłki: 152.4mm
- Długość wysyłki: 203.2mm
- UPC: 850078124289

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z tego produktu jest bezpieczne i efektywne. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zainstalowane.
- Unikaj nadmiernego ciśnienia podczas otwierania bramki ładującej.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Używaj tylko z bronią, która jest zgodna z zaleceniami producenta (Marlin 1894 i Smith and Wesson 1854 w kalibrze .357 Mag, .44 Mag i .45 Colt).

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Przeczytaj instrukcję obsługi przed rozpoczęciem instalacji.

2. Instalacja:

- Zdejmij starą bramkę ładującą z broni.
- Zainstaluj nową bramkę ładującą, upewniając się, że pasuje prawidłowo.
- Użyj podstawowych narzędzi do dokręcenia elementów.
- Cały proces instalacji powinien zająć od 10 do 15 minut.

3. Użytkowanie:

- Aby załadować broń, otwórz bramkę ładującą, używając jedynie 1.5 lbs siły.
- Upewnij się, że ścieżka naboju jest wolna od przeszkód.
- Sprawdź, czy amunicja jest prawidłowo umieszczona przed zamknięciem bramki.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli jest uszkodzony lub niebezpieczny.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem.

Dzięki przestrzeganiu powyższych wytycznych, możesz cieszyć się bezpiecznym i efektywnym korzystaniem z Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl