

# 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw (44 Mag) - Smith and Wesson 1854 44 Mag Lever Takedown Screw (black)

[Części - karabiny](#) > [Części komory zamkowej](#) > [Części zaczepów do rozkładania](#) > [Śruby](#)

1854 Lever Quick Takedown Screw with RP Logo

Fits: All Smith and Wesson 1854 lever-action rifles

Features: Tool-free removal: Quick lever takedown for thorough cleaning or swapping to larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting

Material: Premium 4140 chromoly steel with black nitride coating Included: 1 screw with RP logo and O-ring to prevent loosening

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Cechy

- Nazwa: [Smith and Wesson 1854 44 Mag Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Producent: [RANGER POINT](#)
- Nr produktu: EU2014818
- Nr prod.: 159
- Typ broni: Smith & Wesson
- Waga dostawy: 0.45kg
- Wysokość wysyłki: 12.7mm
- Szerokość wysyłki: 25.4mm
- Długość wysyłki: 12.7mm
- UPC: 850078124623

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [O nas](#)

# Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw (44 Mag) do karabinu Smith and Wesson 1854. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz prawidłowego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń; nie używaj uszkodzonego sprzętu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

## Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że narzędzie jest prawidłowo zainstalowane przed użyciem.
- Zawsze korzystaj z rękawic ochronnych, jeśli jest to wymagane, zwłaszcza podczas wymiany lub czyszczenia.
- Nie używaj narzędzia w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia lub nieprawidłowego działania.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy z metalowymi elementami, aby uniknąć skaleczeń.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji lub demontażu, aby uniknąć uszkodzenia śruby.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie do instalacji

- Upewnij się, że karabin jest w stanie spoczynku i nie jest załadowany.
- Zgromadź wszystkie potrzebne narzędzia, w tym rękawice ochronne.

### 2. Instalacja śruby

- Zdejmij starą śrubę, jeśli jest zainstalowana.
- Włóż nową śrubę 1854 Lever Quick Takedown Screw w odpowiednie miejsce.
- Użyj ręki do dokręcenia śruby, unikając użycia narzędzi, aby nie uszkodzić elementu.

### 3. Użytkowanie

- Aby zdjąć śrubę, użyj dźwigni, aby szybko odkręcić śrubę bez użycia narzędzi.
- Regularnie sprawdzaj, czy śruba jest dobrze dokręcona, aby zapobiec jej poluzowaniu podczas użytkowania.

## Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać wskazówki dotyczące prawidłowej utylizacji.

## **Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia**

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o skontaktowanie się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania produktu.

# O nas

## Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)