

&W 1854 Lever Screw (Texas) Tool Less Quick Takedown - Smith and Wesson 1854 RP Logo Lever Takedown Screw (black)

[Części - karabiny](#) > [Części komory zamkowej](#) > [Części zaczepów do rozkładania](#) > [Śruby](#)

1854 Lever Quick Takedown Screw with RP Logo

Fits: All Smith and Wesson 1854 lever-action rifles

Features: Tool-free removal: Quick lever takedown for thorough cleaning or swapping to larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting

Material: Premium 4140 chromoly steel with black nitride coating Included: 1 screw with RP logo and O-ring to prevent loosening

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Smith and Wesson 1854 RP Logo Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Producent: [RANGER POINT](#)
- Nr produktu: EU2014819
- Nr prod.: 158
- Typ broni: Smith & Wesson
- Waga dostawy: 0.45kg
- Wysokość wysyłki: 12.7mm
- Szerokość wysyłki: 25.4mm
- Długość wysyłki: 12.7mm
- UPC: 850078124630

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup produktu &W 1854 Lever Screw (Texas). Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja jest zgodna z europejskim rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj narzędzi zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub niekompletny.
- Upewnij się, że śruba jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji lub demontażu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Instalacja

- Zdemontuj oryginalną śrubę z broni.
- Włóż nową śrubę &W 1854 Lever Screw w miejsce oryginalnej.
- Użyj Oringu, aby zapobiec luzowaniu się śruby.
- Użyj ręki do dokręcenia śruby, unikaj używania narzędzi, aby nie uszkodzić śruby.

3. Użytkowanie

- Użyj dźwigni, aby szybko i łatwo zdemontować broń w celu czyszczenia lub wymiany na większe dźwignie.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy śruba jest prawidłowo zamocowana.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to niezgodne z lokalnymi regulacjami.
- Sprawdź, czy istnieją specjalne punkty zbiórki dla odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo użytkowników jest priorytetem. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa i przypomnienia o produktach na platformie Safety Gate UE.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl