

Marlin T Rex Lever Takedown Screw - Marlin T-Rex Lever Takedown Screw (stainless)

[Części - karabiny](#) > [Części komory zamkowej](#) > [Części zaczepów do rozkładania](#) > [Śruby](#)

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration. Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating. Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Marlin T-Rex Lever Takedown Screw \(stainless\)](#)
- Producent: [RANGER POINT](#)
- Nr produktu: EU2014822
- Nr prod.: 155
- Typ broni: Marlin
- Waga dostawy: 0.45kg
- Wysokość wysyłki: 12.7mm
- Szerokość wysyłki: 25.4mm
- Długość wysyłki: 12.7mm
- UPC: 850078124609

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla śruby Marlin T Rex Lever Takedown](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla śruby Marlin T Rex Lever Takedown

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śruby Marlin T Rex Lever Takedown. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania tego produktu. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zrozumieć, jak prawidłowo korzystać z tego produktu oraz jakie środki ostrożności należy zachować.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny śruby przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości do odpowiednich organów.
- Zapoznaj się z aktualnymi informacjami o ewentualnych akcjach wycofania produktu.

Specyficzne środki ostrożności

- Upewnij się, że śruba jest odpowiednia do Twojego modelu broni przed instalacją.
- Podczas wymiany śruby używaj odpowiednich narzędzi, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie przekraczaj zalecanych momentów obrotowych podczas instalacji.
- Nie modyfikuj śruby ani nie używaj jej w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.
- Zawsze korzystaj z rękawic ochronnych, jeśli to konieczne, aby zapewnić lepszy chwyt.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym odpowiedni klucz do śrub.
- Sprawdź, czy śruba jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.

2. Instalacja:

- Zdejmij oryginalną śrubę z levera.
- Włóż nową śrubę Marlin T Rex Lever Takedown w miejsce oryginalnej.
- Użyj klucza do śrub, aby dokręcić śrubę do zalecanego momentu obrotowego.
- Upewnij się, że śruba jest dobrze zamocowana i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Regularnie sprawdzaj, czy śruba jest odpowiednio dokręcona.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z działaniem levera, natychmiast przestań używać broni i sprawdź śrubę.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli jest to niezgodne z lokalnymi regulacjami.
- Rozważ oddanie produktu do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych, jeśli dotyczy to materiałów użytych w produkcie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W razie pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania śruby Marlin T Rex Lever Takedown, prosimy o skontaktowanie się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby być na bieżąco z informacjami o ewentualnych akcjach wycofania produktu za pośrednictwem platformy Safety Gate Unii Europejskiej.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl