

Marlin T Rex Lever Takedown Screw Tool Less Takedown - Marlin T-Rex Lever Takedown Screw (black)

[Części - karabiny](#) > [Części komory zamkowej](#) > [Części zaczepów do rozkładania](#) > [Śruby](#)

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration. Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating. Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Marlin T-Rex Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Producent: [RANGER POINT](#)
- Nr produktu: EU2014823
- Nr prod.: 154
- Typ broni: Marlin
- Waga dostawy: 0.45kg
- Wysokość wysyłki: 12.7mm
- Szerokość wysyłki: 25.4mm
- Długość wysyłki: 12.7mm
- UPC: 850078124616

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla narzędzia do demontażu Marlin T Rex Lever Takedown Screw](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla narzędzia do demontażu Marlin T Rex Lever Takedown Screw

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup narzędzia do demontażu Marlin T Rex Lever Takedown Screw. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z tego produktu będzie bezpieczne i efektywne. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie kontroluj stan narzędzia, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj narzędzia, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice, podczas korzystania z narzędzia.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że narzędzie jest używane w dobrze oświetlonym miejscu.
- Zawsze trzymaj narzędzie z dala od twarzy i ciała, gdy je używasz.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas demontażu lub montażu, aby uniknąć uszkodzenia komponentów.
- Jeśli nie jesteś pewien, jak używać narzędzia, skonsultuj się z osobą doświadczoną lub zapoznaj się z instrukcją.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że wszystkie potrzebne komponenty są dostępne.
- Sprawdź, czy narzędzie jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.

2. Demontaż:

- Zdejmij oryginalną śrubę dźwigni, używając narzędzia do demontażu.
- Upewnij się, że wszystkie części są w dobrym stanie przed ich ponownym użyciem.

3. Montaż:

- Umieść nową śrubę w miejscu oryginalnej.
- Delikatnie dokręć śrubę, aby zapewnić stabilne mocowanie, ale unikaj nadmiernego napięcia.

4. Końcowe sprawdzenie:

- Po zamontowaniu sprawdź, czy dźwignia działa prawidłowo.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są dobrze zamocowane.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj narzędzia do ogólnych odpadów, gdyż może to być szkodliwe dla środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w UE.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- W przypadku zauważenia jakichkolwiek niebezpiecznych produktów lub wypadków, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i efektywności korzystania z narzędzia Marlin T Rex Lever Takedown Screw.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl