

Henry T Rex Lever Takedown Screw Tyrannosaurus - Henry T-Rex Lever Takedown Screw (black)

[Części - karabiny](#) > [Części komory zamkowej](#) > [Części zaczepów do rozkładania](#) > [Śruby](#)

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration. Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating. Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Henry T-Rex Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Producent: [RANGER POINT](#)
- Nr produktu: EU2014824
- Nr prod.: 153
- Typ broni: Henry
- Waga dostawy: 0.45kg
- Wysokość wysyłki: 12.7mm
- Szerokość wysyłki: 25.4mm
- Długość wysyłki: 12.7mm
- UPC: 850068664931

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla śruby Takedown Henry TRex Lever](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla śruby Takedown Henry TRex Lever

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śruby Takedown Henry TRex Lever. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj produktu tylko w połączeniu z odpowiednimi modelami broni Henry.
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj produktu w żaden sposób.
- Podczas instalacji lub demontażu śruby zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Noś rękawice ochronne, jeśli to konieczne, aby uniknąć kontuzji.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi użytkowania i konserwacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.

2. Instalacja

- Zdejmij oryginalną śrubę z dźwigni.
- Umieść nową śrubę Takedown Henry TRex Lever w odpowiednim miejscu.
- Dokładnie dokręć śrubę, aby zapewnić stabilność.

3. Użytkowanie

- Regularnie sprawdzaj śrubę pod kątem luzów.
- W razie potrzeby wymień śrubę na nową.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to możliwe.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących produktu, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem lub producentem. Upewnij się, że masz przy sobie wszystkie istotne informacje dotyczące produktu, aby uzyskać

szybką pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania śruby Takedown Henry TRex Lever.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl