

Henry Lever Takedown Screw Alum - Henry Lever Takedown Screw (Alum Bronze)

[Części - karabiny](#) > [Części komory zamkowej](#) > [Części zaczepów do rozkładania](#) > [Śruby](#)

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration. Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating. Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Henry Lever Takedown Screw \(Alum Bronze\)](#)
- Producent: [RANGER POINT](#)
- Nr produktu: EU2014826
- Nr prod.: 151
- Typ broni: Henry
- Waga dostawy: 0.45kg
- Wysokość wysyłki: 12.7mm
- Szerokość wysyłki: 25.4mm
- Długość wysyłki: 12.7mm
- UPC: 850068664924

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śruby Takedown Henry Lever \(Alum Bronze\)](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śruby Takedown Henry Lever (Alum Bronze)

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śruby Takedown Henry Lever (Alum Bronze). Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz zgodność z regulacjami Unii Europejskiej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj śrubę w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń.
- Nie używaj uszkodzonej śruby ani nie próbuj jej naprawiać.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty do odpowiednich organów.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że śruba jest odpowiednia do Twojego modelu broni Henry.
- Przed instalacją lub wymianą śruby, upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Podczas instalacji używaj odpowiednich narzędzi, aby uniknąć uszkodzeń.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz do śrub.

2. Instalacja śruby:

- Zdejmij oryginalną śrubę z dźwigni.
- Włóż nową śrubę Takedown Henry Lever w miejsce oryginalnej.
- Dokładnie dokręć śrubę, aby zapewnić stabilność.

3. Użytkowanie:

- Regularnie sprawdzaj, czy śruba jest dobrze dokręcona.
- W razie potrzeby wymień śrubę, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki zużycia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy bezpiecznego użytkowania śruby Takedown

Henry Lever!

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl