

Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw - Marlin Lever Takedown Screw Alum Bronze

[Części - karabiny](#) > [Części komory zamkowej](#) > [Części zaczepów do rozkładania](#) > [Śruby](#)

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration. Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating. Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Marlin Lever Takedown Screw Alum Bronze](#)
- Producent: [RANGER POINT](#)
- Nr produktu: EU2014827
- Nr prod.: 150
- Typ broni: Marlin
- Waga dostawy: 0.45kg
- Wysokość wysyłki: 12.7mm
- Szerokość wysyłki: 25.4mm
- Długość wysyłki: 12.7mm
- UPC: 850078124661

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla śruby Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla śruby Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śruby Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji i użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan śruby i otaczających ją elementów.
- Unikaj używania uszkodzonych lub zniekształconych części.
- Zawsze noś odpowiednie rękawice ochronne podczas instalacji lub konserwacji.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że narzędzia używane do instalacji są w dobrym stanie i odpowiednie do pracy z materiałem ze stali chromowomolibdenowej.
- Nie przekraczaj zalecanego momentu obrotowego podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia śruby lub jej mocowania.
- Zawsze stosuj odpowiednią technikę podczas demontażu lub montażu, aby uniknąć urazów.
- Zwracaj uwagę na wszelkie oznaki zużycia lub uszkodzenia śruby i nie używaj jej, jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucze i wkrętaki.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Instalacja:

- Zdemontuj oryginalną śrubę lewą, używając odpowiednich narzędzi.
- Włóż nową śrubę Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown w miejsce oryginalnej.
- Użyj momentu obrotowego zgodnego z zaleceniami producenta, aby dokręcić śrubę.

3. Użytkowanie:

- Regularnie sprawdzaj, czy śruba jest prawidłowo dokręcona.
- Przeprowadzaj konserwację broni zgodnie z zaleceniami producenta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci; skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się recyklingiem.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w przypadku potrzeby zgłoszenia niebezpiecznego produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego użytkowania śruby Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl