

Marlin Lever Quick Takedown Screws - 25 PACK YOUR LOGO: Marlin Lever Quick Takedown Screws (black nitride coated)

Oversize, lever-action stainless steel tool-less, quick takedown screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning or issues in the field.

- Easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting
- Large diameter, sixpoint star provides a non-slip grasp during installation and removal.
- Replaces the original, factory lever screw without alteration.
- Made of stainless steel with a salt bath black nitride coating.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [25 PACK YOUR LOGO: Marlin Lever Quick Takedown Screws \(black nitride coated\)](#)
- Producent: [RANGER POINT](#)
- Nr produktu: EU2014832
- Nr prod.: 148-1
- Typ broni: Marlin
- Waga dostawy: 5.67kg
- Wysokość wysyłki: 127mm
- Szerokość wysyłki: 127mm
- Długość wysyłki: 355.6mm
- UPC: 850078134769

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Marlin Lever Quick Takedown Screws Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

Marlin Lever Quick Takedown Screws Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Marlin Lever Quick Takedown Screws. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz prawidłowego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie oraz innym użytkownikom bezpieczeństwo.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z odpowiednim wsparciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj narzędzi ochronnych, takich jak rękawice, aby uniknąć zranienia podczas instalacji lub demontażu.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji lub demontażu śrub, aby uniknąć ich uszkodzenia.
- Zawsze upewnij się, że śruby są prawidłowo dokręcone przed użyciem broni.
- Unikaj kontaktu z wodą lub innymi cieczami, które mogą wpłynąć na funkcjonalność śrub.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie narzędzi:

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do instalacji, w tym śrubokręt z sześciokątną końcówką.

2. Demontaż oryginalnych śrub:

- Użyj śrubokręta, aby delikatnie odkręcić oryginalne śruby lewarka.
- Zachowaj oryginalne śruby w bezpiecznym miejscu na wypadek, gdyby były potrzebne w przyszłości.

3. Montaż Marlin Lever Quick Takedown Screws:

- Umieść nową śrubę w odpowiednim otworze.
- Użyj śrubokręta, aby dokręcić śrubę, upewniając się, że jest dobrze osadzona, ale nie przekręcona.

4. Wymiana lewarków:

- Aby wymienić standardowy lewarek na większy lewarek pętlowy, wykonaj powyższe kroki, upewniając się, że nowy lewarek jest odpowiednio dopasowany.

5. Testowanie:

- Po zakończeniu instalacji przetestuj lewarek, aby upewnić się, że działa płynnie i nie ma luzów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktów metalowych do zwykłego kosza na śmieci. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją. Bezpieczne korzystanie z Marlin Lever Quick Takedown Screws zapewni długotrwałe i satysfakcjonujące użytkowanie.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl