

Henry Lever Quick Takedown Screw 357 Mag - Henry 357 Mag Lever Takedown Screw (black)

[Części - karabiny](#) > [Części komory zamkowej](#) > [Części zaczepów do rozkładania](#) > [Śruby](#)

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration. Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating. Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Henry 357 Mag Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Producent: [RANGER POINT](#)
- Nr produktu: EU2014833
- Nr prod.: 147
- Typ broni: Henry
- Waga dostawy: 0.23kg
- Wysokość wysyłki: 25.4mm
- Szerokość wysyłki: 152.4mm
- Długość wysyłki: 203.2mm
- UPC: 850068664917

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śruby Henry Lever Quick Takedown Screw 357 Mag. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o łatwym demontażu dźwigni w celu dokładnego czyszczenia oraz wymiany standardowych dźwigni na większe, co ułatwia obsługę w rękawicach lub podczas strzelania cowboy action. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem demontażu lub konserwacji.
- Używaj narzędzi zgodnych z wymaganiami producenta do instalacji i demontażu.
- Unikaj nadmiernego dokręcania śruby, aby zapobiec uszkodzeniu.
- Nie używaj uszkodzonych lub zdeformowanych śrub.
- W przypadku wątpliwości skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna.
- Zgromadź niezbędne narzędzia: odpowiedni klucz do śrub, rękawice ochronne.

2. Demontaż:

- Zdejmij oryginalną śrubę dźwigni, używając odpowiedniego klucza.
- Przechowuj oryginalną śrubę w bezpiecznym miejscu na wypadek przyszłej potrzeby.

3. Instalacja:

- Włóż nową śrubę Henry Lever Quick Takedown Screw w miejsce oryginalnej.
- Dokręć śrubę ręcznie, a następnie użyj klucza, aby upewnić się, że jest dobrze zabezpieczona, ale nie przesadzaj z siłą.

4. Użytkowanie:

- Użyj dźwigni zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie kontroluj działanie śruby i dźwigni, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczeństwo i długotrwałe użytkowanie produktu.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl