

Rossi 92 95 Citadel Butt Stock Takedown Screws Fits All Models - Rossi 92 / 95 & Citadel Butt Stock Screw (black)

The Rossi 92 / 95 and Citadel Butt Stock Screw provides a simple, tool-free way to remove the buttstock from your lever-action rifle—perfect for compact storage and easy transport.

Compatibility:

Fits all models and calibers of Rossi 92, Rossi 95, and Citadel Levtac rifles

Universal takedown screw for lever-action platforms

Features:

Tool-free buttstock removal — works with any coin

Improves portability and makes storage quick and convenient

Lightweight and compact — ideal for survival setups, hunting, and field use

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Rossi 92 / 95 & Citadel Butt Stock Screw (black)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014872
- Mfr. No.: 1203
- Weapon type: Rossi
- Delivery weight: 0.45kg
- Shipping height: 6.35mm
- Shipping width: 6.35mm
- Shipping length: 38.1mm
- UPC: 850068664122

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Rossi 92 / 95 und Citadel Butt Stock Takedown Screw](#)
- [English: Rossi 92 / 95 and Citadel Butt Stock Takedown Screws Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Rossi 92 / 95 et Citadel Butt Stock Takedown Screws](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo delle Viti di Smontaggio del Calcio Rossi 92 / 95 e Citadel](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Rossi 92 / 95 Citadel Butt Stock Takedown Screws](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śrub Takedown do Kolby Rossi 92 / 95 i Citadel](#)
- [Suomi: Rossi 92 / 95 ja Citadel Butt Stock Takedown Screw Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Rossi 92 / 95 och Citadel Butt Stock Takedown Screws](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Rossi 92 95 Citadel Butt Stock Takedown Screws](#)

Sicherheitshinweise für den Rossi 92 / 95 und Citadel Butt Stock Takedown Screw

Einleitung

Herzlich willkommen! Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitshinweise für die Verwendung des Rossi 92 / 95 und Citadel Butt Stock Takedown Screws. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für die vorgesehene Verwendung geeignet ist.
- Verwende das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der Sicherheitsplattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur das empfohlene Werkzeug (eine Münze) für die Demontage des Buttstocks.
- Achte darauf, dass der Takedown Screw fest sitzt, bevor du das Gewehr verwendest.
- Halte das Produkt trocken und sauber, um Korrosion zu vermeiden.
- Vermeide es, das Produkt zu verwenden, wenn es beschädigt ist.
- Trage beim Umgang mit dem Gewehr immer Gehörschutz und Schutzbrille.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- 1. Vorbereitung:**
 - Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist.
 - Lege das Gewehr auf eine stabile, sichere Unterlage.
- 2. Demontage des Buttstocks:**
 - Verwende eine Münze und drehe den Takedown Screw im Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen.
 - Entferne den Buttstock vorsichtig.
- 3. Montage des Buttstocks:**
 - Setze den Buttstock wieder an die richtige Stelle.
 - Verwende die Münze, um den Takedown Screw gegen den Uhrzeigersinn festzuziehen, bis er sicher sitzt.
- 4. Überprüfung:**
 - Überprüfe, ob der Buttstock sicher befestigt ist, bevor du das Gewehr verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Achte darauf, dass du alle Sicherheitsanweisungen befolgst und das Produkt verantwortungsvoll verwendest.

Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Sicherheitsrichtlinien zu lesen. Wir wünschen dir viel

Freude mit deinem Rossi 92 / 95 und Citadel Butt Stock Takedown Screw!

Rossi 92 / 95 and Citadel Butt Stock Takedown Screws Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Rossi 92 / 95 and Citadel Butt Stock Takedown Screws. This product is designed to provide a simple, toolfree way to remove the buttstock from your leveraction rifle, enhancing portability and ease of storage. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always inspect the product for any signs of damage before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.
- If you have any questions or concerns regarding product safety, please contact the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the takedown screws with compatible Rossi 92, Rossi 95, and Citadel Levtac rifles.
- Do not use excessive force when removing or installing the buttstock.
- Ensure that the rifle is unloaded and pointed in a safe direction before attempting to remove the buttstock.
- Avoid using the takedown screws in wet or damp conditions to prevent rust and damage.
- Do not modify the screws or use them for any purpose other than intended.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your rifle is unloaded and in a safe position.
- Gather the necessary tools, if any (e.g., a coin for toolfree operation).

2. Removing the Buttstock

- Locate the takedown screw on the buttstock of your rifle.
- Use a coin to turn the takedown screw counterclockwise until it is fully loosened.
- Carefully remove the buttstock from the rifle.

3. Installing the Buttstock

- Align the buttstock with the receiver of the rifle.
- Insert the takedown screw into the designated hole.
- Use a coin to turn the screw clockwise until it is securely tightened.
- Ensure that the buttstock is firmly attached before handling the rifle.

4. PostInstallation Check

- After installation, doublecheck that the buttstock is secure.
- Perform a function check to ensure that the rifle operates safely and correctly.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unused takedown screws in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Rossi 92 / 95 and Citadel Butt Stock Takedown Screws, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging. Your safety is our priority, and we are here to assist you.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el tornillo de desmontaje para la culata Rossi 92 / 95 y Citadel. Este producto está diseñado para ofrecerte una forma sencilla y sin herramientas de quitar la culata de tu rifle de acción de palanca, lo que facilita el almacenamiento compacto y el transporte. Asegúrate de seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el tornillo y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el tornillo antes de cada uso. Si notas cualquier daño, no lo uses.
- Utiliza el tornillo únicamente con rifles Rossi 92 / 95 y Citadel compatibles.
- No fuerces el tornillo si no encaja correctamente; esto podría dañar el producto o el rifle.
- Almacena el tornillo en un lugar seco y fresco para evitar la corrosión.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este tornillo está diseñado exclusivamente para el desmontaje de la culata en rifles Rossi 92 / 95 y Citadel. No lo utilices para otros fines.
- **Herramientas:** Aunque este tornillo permite un desmontaje sin herramientas, asegúrate de tener a mano una moneda para facilitar el proceso.
- **Superficie de trabajo:** Realiza el desmontaje en una superficie plana y estable para evitar accidentes.
- **Manipulación:** Siempre manipula el tornillo y el rifle con cuidado para evitar lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y que no haya municiones en la recámara.
- Coloca el rifle en una superficie plana y estable.

2. Desmontaje de la Culata:

- Localiza el tornillo de la culata en la parte trasera del rifle.
- Utiliza una moneda para girar el tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Continúa girando hasta que el tornillo esté completamente suelto.
- Retira la culata del rifle con cuidado.

3. Montaje de la Culata:

- Alinea la culata con el cuerpo del rifle.
- Inserta el tornillo en su lugar.
- Utiliza la moneda para girar el tornillo en sentido horario hasta que esté firmemente ajustado.
- Asegúrate de que la culata esté segura antes de usar el rifle.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el tornillo o si está dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.
- Nunca tires el tornillo en el medio ambiente; siempre busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, recuerda que debes dirigirte a un punto de contacto en la UE. Busca información sobre el producto en la plataforma de Seguridad de la UE para actualizaciones sobre retiros y seguridad.

Recuerda que es importante reportar productos inseguros o accidentes a las autoridades pertinentes. Mantente informado sobre las actualizaciones de retiros en la plataforma de Seguridad de la UE.

Gracias por elegir el tornillo de desmontaje Rossi 92 / 95 y Citadel. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour le Rossi 92 / 95 et Citadel Butt Stock Takedown Screws

Introduction

Merci d'avoir choisi le Rossi 92 / 95 et Citadel Butt Stock Takedown Screws. Ce produit est conçu pour faciliter le démontage de la crosse de ton fusil à levier, offrant ainsi une solution de rangement compacte et un transport simplifié. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité ci-dessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour le démontage de la crosse des modèles Rossi 92, Rossi 95 et Citadel LevTac.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit si tu remarques des dommages ou des défauts visibles.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le produit uniquement dans un environnement sûr et contrôlé.
- Ne pas forcer le démontage de la crosse si le produit ne fonctionne pas comme prévu.
- Évite d'utiliser des outils inappropriés ou non recommandés pour le démontage.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'utiliser le produit pour éviter tout accident.
- Ne laisse jamais le produit sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que ton fusil est complètement déchargé.
- Place le fusil sur une surface plane et stable.

2. Démontage de la Crosse :

- Prends le Rossi 92 / 95 et Citadel Butt Stock Takedown Screw.
- Insère une pièce de monnaie dans la fente du vis.
- Tourne la pièce de monnaie dans le sens antihoraire pour dévisser la crosse.
- Une fois la crosse dévissée, retire-la délicatement.

3. Remontage de la Crosse :

- Aligne la crosse avec le récepteur du fusil.
- Utilise la pièce de monnaie pour visser la crosse dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.

4. Vérification :

- Vérifie que la crosse est solidement fixée avant d'utiliser le fusil.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les centres de recyclage ou de collecte des déchets électroniques dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, contacte le point de contact de l'UE dédié aux questions de sécurité des produits. Assure-toi de fournir des détails sur le produit et la nature de ta demande.

En suivant ces directives de sécurité, tu contribues à garantir une utilisation sûre et efficace du Rossi 92 / 95 et Citadel Butt Stock Takedown Screws. Merci de ta coopération et de ton engagement envers la sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo delle Viti di Smontaggio del Calcio Rossi 92 / 95 e Citadel

Introduzione

Grazie per aver scelto le Viti di Smontaggio del Calcio Rossi 92 / 95 e Citadel. Questo prodotto è progettato per facilitare la rimozione del calcio dal tuo fucile a leva, rendendo il trasporto e lo stoccaggio più semplici. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare solo le viti di smontaggio progettate per il tuo modello di fucile.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso corretto:** Utilizza le viti di smontaggio esclusivamente per il loro scopo previsto. Non forzare il meccanismo.
- **Rimozione del calcio:** Assicurati che il fucile sia scarico prima di tentare di rimuovere il calcio.
- **Strumenti:** Non utilizzare strumenti non necessari per la rimozione del calcio; il sistema è progettato per un uso senza attrezzi.
- **Manutenzione:** Pulisci regolarmente le viti e l'area circostante per evitare accumulo di polvere e detriti.
- **Controllo:** Verifica che le viti siano ben serrate prima di utilizzare il fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Trova un'area di lavoro pulita e ben illuminata.

2. Rimozione del Calcio:

- Posiziona una moneta nel meccanismo di smontaggio.
- Ruota la moneta in senso antiorario per allentare la vite.
- Rimuovi delicatamente il calcio dal fucile.

3. Installazione del Calcio:

- Posiziona il calcio sul fucile.
- Inserisci la vite di smontaggio nella posizione corretta.
- Utilizza una moneta per ruotare in senso orario e fissare la vite saldamente.

4. Controllo Finale:

- Controlla che il calcio sia ben fissato prima di utilizzare il fucile.
- Effettua un controllo finale per assicurarti che non ci siano parti allentate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità alle normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Consulta le linee guida locali per il corretto smaltimento dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il supporto clienti del produttore.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace delle Viti di Smontaggio del Calcio Rossi 92 / 95 e Citadel. Grazie per aver scelto questo prodotto!

Bruksanvisning for Rossi 92 / 95 Citadel Butt Stock Takedown Screws

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Rossi 92 / 95 og Citadel Butt Stock Takedown Screws. Dette produktet gir en enkel, verktøyløs måte å fjerne kolben fra din leveraction rifle, noe som er perfekt for kompakt lagring og enkel transport. For å sikre trygg bruk av dette produktet, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i henhold til produsentens anvisninger.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller jevnlig for slitasje eller skader på produktet.
- Rapportere eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Følg med på tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid produktet i et godt opplyst område.
- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller defekter.
- Når du fjerner eller installerer kolben, sørg for at våpenet er sikkert og ikke ladet.
- Unngå å bruke mynt som verktøy hvis den er skadet eller uegnet.
- Hold hender og fingre unna bevegelige deler under bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og at det ikke er noen ammunisjon i nærheten.
- Finn et rent og tørt arbeidsområde.

2. Fjerning av kolben

- Bruk en mynt for å skru ut takedownskrue.
- Vær forsiktig så du ikke skader skruehodet.
- Oppbevar skruen på et sikkert sted for gjenbruk.

3. Installasjon av kolben

- Plasser kolben på våpenet.
- Bruk mynten til å skru inn takedownskrue til det er sikkert, men ikke overstram.
- Kontroller at kolben sitter godt og er stabil før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle emballasjematerialer i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, sørg for å avhende det på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer om produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Det er viktig å ha en EUbaset kontakt for sikkerhetsforespørsel.

Vennligst oppbevar denne bruksanvisningen for fremtidig referanse, og følg alltid sikkerhetsprosedyrer når du bruker dette produktet. Takk for at du valgte Rossi 92 / 95 og Citadel Butt Stock Takedown Screws!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śrub Takedown do Kolby Rossi 92 / 95 i Citadel

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śrub takedown do kolby Rossi 92 / 95 i Citadel. Naszym celem jest zapewnienie, aby korzystanie z tego produktu było bezpieczne i wygodne. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan śrub przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że śruby są odpowiednio dokręcone przed użyciem.
- Nie używaj narzędzi do dokręcania śrub, ponieważ są one zaprojektowane do użycia bez narzędzi.
- Nie przekraczaj zalecanej siły przy usuwaniu kolby.
- Nie stosuj produktu w połączeniu z innymi akcesoriami, które mogą wpływać na jego działanie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy.
- Zidentyfikuj miejsce, w którym chcesz zainstalować śruby.

2. Instalacja:

- Umieść śruby w odpowiednich otworach kolby.
- Użyj monety do dokręcenia śrub, aby upewnić się, że są one mocno osadzone.
- Sprawdź, czy kolba jest stabilna i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Aby zdjąć kolbę, użyj monety, aby odkręcić śruby.
- Przechowuj kolbę w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używana.

Instrukcje Utylizacji

- Śruby takedown powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeżeli jest uszkodzony lub niebezpieczny.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Rossi 92 / 95 ja Citadel Butt Stock Takedown Screw Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Rossi 92 / 95 ja Citadel Butt Stock Takedown Screwin turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmistamme, että noudatat kaikkia turvallisuusstandardeja ja ohjeita EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain laillisiin ja turvallisiin tarkoituksiin.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä vain suositeltuja työkaluja ja menetelmiä tuotteen asentamiseen ja käyttöön.
- Varmista, että tuote on yhteensopiva kaikkien Rossi 92 / 95 ja Citadel LevTac mallien kanssa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Huomioi, että tuote on suunniteltu aikuisille. Vältä käyttöä lapsille tai niille, joilla ei ole tarvittavaa osaamista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja turvallinen.

2. Asennus

- Poista nykyinen buttstock, jos sellainen on.
- Aseta Rossi 92 / 95 tai Citadel Butt Stock Takedown Screw paikalleen.
- Käytä kolikkoa tai muuta soveltuvaa työkalua ruuvien kiristämiseen. Varmista, että se on tiukasti paikallaan.

3. Käyttö

- Buttstock voidaan irrottaa helposti ilman työkaluja.
- Varmista, että buttstock on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien kunto ja tiukkuus.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä asiakaspalveluun tai tarkista verkkosivustoltamme. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina ennen yhteydenottoa.

Säkerhetsinstruktioner för Rossi 92 / 95 och Citadel Butt Stock Takedown Screws

Introduktion

Tack för att du valt Rossi 92 / 95 och Citadel Butt Stock Takedown Screws. Denna produkt är utformad för att ge en enkel och verktygsfri metod för att ta bort buttstocken från din leveraction rifle. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna i denna manual.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att takedownskruven är korrekt installerad innan du använder din rifle.
- Undvik att använda skruven med överdriven kraft; detta kan skada både skruven och riflen.
- Använd endast skruven för avsedd användning; undvik improvisation.
- Se till att området är fritt från hinder och obehöriga personer när du arbetar med din rifle.
- Vid transport, se till att riflen är ordentligt säkrad för att förhindra oavsiktlig avfyrning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att riflen är oladdad och säker innan du påbörjar installationen.
- Ha en mynt redo för att använda som verktyg för att ta bort och installera skruven.

2. Installation av takedownskruven:

- Placera skruven i det avsedda hålet för buttstocken.
- Använd myntet för att vrida skruven medurs tills den sitter ordentligt.
- Kontrollera att skruven är ordentligt fastsatt genom att dra lätt i buttstocken.

3. Borttagning av buttstock:

- Använd myntet för att vrida skruven moturs för att lossa den.
- Ta bort buttstocken försiktigt.
- Förvara takedownskruven på en säker plats när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Konsultera lokala myndigheter för riktlinjer om avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare service.

Genom att följa dessa instruktioner säkerställer du en säker och effektiv användning av Rossi 92 / 95 och Citadel Butt Stock Takedown Screws. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Rossi 92 95 Citadel Butt Stock Takedown Screws

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Rossi 92 / 95 a Citadel Butt Stock Takedown Screws. Tento produkt poskytuje jednoduchý a beznástrojový způsob, jak odstranit pažbu z vašeho puškového systému s pákou, což usnadňuje skladování a transport. V tomto návodu naleznete důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.
- Před použitím produktu si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a instrukce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- Kontrolujte produkt pravidelně na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození nebo nefunkčnosti produktu jej nepoužívejte a ihned kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před odstraněním pažby se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně uložena.
- Při používání produktu dbejte na to, abyste se vyhnuli zraněním způsobeným náhodným uvolněním pažby.
- Používejte pouze doporučené mince pro beznástrojové odstranění pažby.
- Zkontrolujte, zda je šroub správně utáhnutý, aby se předešlo uvolnění během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečně uložena.
- Připravte si minci, kterou použijete k odstranění šroubu.

2. Odstranění pažby:

- Pomocí mince otáčejte šroub proti směru hodinových ručiček, dokud se nezačne uvolňovat.
- Jakmile je šroub uvolněn, opatrně odstraňte pažbu.

3. Instalace pažby:

- Umístěte pažbu zpět na místo.
- Pomocí mince utáhněte šroub ve směru hodinových ručiček, dokud nebude pevně držet.

4. Kontrola:

- Po instalaci pažby zkontrolujte, zda je šroub správně utáhnutý a zda je pažba pevně na svém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevhazujte produkt do běžného odpadu. Zjistěte si, zda existují speciální sběrná místa pro likvidaci.

Kontakt pro další podporu

V případě dotazů nebo potřeby další podpory se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme vám za důvěru v náš produkt. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho Rossi 92 / 95 a Citadel Butt Stock Takedown Screws.