

Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) Ranger Point Store - Marlin 45 Colt Lever Takedown Screws (Stainless)

[Części - karabiny](#) > [Części osady](#)

Oversized screws designed for quick lever removal, simplifying thorough cleaning or swapping to large loop levers for gloved use or cowboy action shooting. Features a large hex head for non-slip installation and removal. Direct replacement for factory lever screws with no modification required.

Material: Stainless Steel Thread Pitch: Marlin proprietary .210-28 O-Ring: Prevents loosening during use Not compatible with: Marlin 39A, Henry, Smith and Wesson, Winchester, or Rossi rifles

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Marlin 45 Colt Lever Takedown Screws \(Stainless\)](#)
- Producent: [RANGER POINT](#)
- Nr produktu: EU2014884
- Nr prod.: 1106
- Typ broni: Marlin
- Waga dostawy: 0.23kg
- Wysokość wysyłki: 25.4mm
- Szerokość wysyłki: 152.4mm
- Długość wysyłki: 203.2mm
- UPC: 850078124463

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt \(Stal\)](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Stal)

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śrub do rozkładanego lewera Marlin 45 Colt od Ranger Point Store. Nasze śruby ze stali nierdzewnej zostały zaprojektowane, aby ułatwić szybkie demontowanie lewera, co upraszcza dokładne czyszczenie lub wymianę na duże lewary do użycia w rękawicach lub podczas strzelania w stylu kowbojskim. Proszę zapoznać się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj śruby pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Zawsze korzystaj z odpowiednich narzędzi do instalacji i demontażu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj śrub wyłącznie w kompatybilnych modelach, takich jak Marlin 45 Colt.
- Nie używaj śrub w modelach Marlin 39A, Henry, Smith and Wesson, Winchester ani Rossi.
- Zainstaluj śruby zgodnie z instrukcją, aby uniknąć luzowania podczas użytkowania.
- Zawsze sprawdzaj, czy śruby są odpowiednio dokręcone przed każdym użyciem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma w niej amunicji.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym klucz sześciokątny.

2. Instalacja:

- Zdejmij oryginalne śruby lewera, używając klucza sześciokątnego.
- Umieść nowe śruby w otworach przeznaczonych na lewary.
- Użyj klucza sześciokątnego, aby dokręcić śruby, upewniając się, że są one mocno osadzone, ale nie przesadzaj z siłą, aby nie uszkodzić gwintu.

3. Użytkowanie:

- Regularnie sprawdzaj, czy śruby nie poluzowały się podczas użytkowania.
- W przypadku zauważenia luzu, natychmiast dokręć śruby przed dalszym używaniem broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Zwróć uwagę na lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów metalowych.
- Jeśli śruby są uszkodzone i nie nadają się do dalszego użytku, wyrzuć je zgodnie z lokalnymi zasadami dotyczącymi odpadów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej. Dziękujemy za wybór naszych produktów i życzymy bezpiecznego użytkowania!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl