

Marlin Lever Quick Takedown Screw 45 Colt - Marlin 45 Colt Lever Takedown Screw (black)

[Części - karabiny](#) > [Części osady](#)

Marlin Lever Quick Takedown Screw .45 Colt - Black Material: 4140 chromoly steel with black nitride coating Feature: Quick-release screw for easy lever removal for cleaning or swapping with large loop levers Fits: Marlin lever-action rifles, except Marlin 39A Thread: Proprietary Marlin thread pitch, .210-28 Secure Fit: Includes an O-ring to prevent loosening

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Marlin 45 Colt Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Producent: [RANGER POINT](#)
- Nr produktu: EU2014885
- Nr prod.: 1105
- Typ broni: Marlin
- Waga dostawy: 0.23kg
- Wysokość wysyłki: 25.4mm
- Szerokość wysyłki: 152.4mm
- Długość wysyłki: 203.2mm
- UPC: 850078124517

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla śruby szybkiego demontażu Marlin Lever Quick Takedown Screw .45 Colt – Czarna](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla śruby szybkiego demontażu Marlin Lever Quick Takedown Screw .45 Colt - Czarna

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śruby szybkiego demontażu Marlin Lever Quick Takedown Screw .45 Colt - Czarna. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie ważnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie z karabinami Marlin leveraction (z wyjątkiem Marlin 39A).
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia broni lub obrażeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń ani zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie podejrzanе lub niebezpieczne sytuacje odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z demontażem lub montażem.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas instalacji lub demontażu śruby, aby uniknąć uszkodzenia gwintu.
- Zawsze używaj Oring do zabezpieczenia śruby, aby zapobiec jej poluzowaniu podczas użytkowania.
- Przechowuj śrubę w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji (np. klucz do śrub).

2. Instalacja:

- Zlokalizuj miejsce, w którym znajduje się stara śruba w leveraction rifle.
- Użyj klucza do śrub, aby delikatnie odkręcić starą śrubę.
- Włóż nową śrubę Marlin Lever Quick Takedown Screw do otworu.
- Użyj Oring, aby zapewnić pewne mocowanie.
- Dokręć śrubę do momentu, aż będzie stabilna, ale nie używaj nadmiernej siły.

3. Użytkowanie:

- Aby usunąć dźwignię, po prostu odkręć śrubę.
- Po czyszczeniu lub wymianie dźwigni, ponownie zainstaluj śrubę zgodnie z powyższymi instrukcjami.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu

uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia. Upewnij się, że masz przy sobie informacje dotyczące produktu, aby uzyskać szybszą pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, a Twoje zadowolenie z produktu jest dla nas najważniejsze.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl