

Texas Lever Quick Takedown Screw Steel - Henry "Texas" Quick Takedown Lever Stainless

Oversize quick-take-down screws for Marlin and Henry underlever repeaters allow for easy lever removal for thorough cleaning and easy replacement of standard levers with larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. The large diameter and six points provide a non-slip grip during installation and removal. Replaces the original factory lever screw without modification. Constructed of polished stainless steel with proprietary Marlin .210-28 or Henry 10-32 thread pitch.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Henry "Texas" Quick Takedown Lever Stainless
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014889
- Mfr. No.: 1101
- Weapon type: Henry
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 203.2mm
- UPC: 850078124654

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für Texas Lever Quick Takedown Screw Steel Henry "Texas" Quick Takedown Lever](#)
- [English: Texas Lever Quick Takedown Screw Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Rápido Texas](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les vis à démontage rapide Henry "Texas"](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: Texas Lever Quick Takedown Screw Steel Henry](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for Texas Lever Quick Takedown Screw Steel Henry "Texas" Quick Takedown Lever](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu](#)
- [Suomi: Texas Lever Quick Takedown Screw Safety Instructions](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Texas Lever Quick Takedown Screw Steel Henry "Texas" Quick Takedown Lever](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für Texas Lever Quick Takedown Screw Steel Henry "Texas" Quick Takedown Lever

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Texas Lever Quick Takedown Screw Steel! Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Nutzung deiner Marlin und Henry UnterhebelRepetierer zu erleichtern. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, dass die Schrauben korrekt angezogen sind, um ein Lösen während der Benutzung zu vermeiden.
- Verwende geeignete Werkzeuge für die Installation und den Austausch der Schrauben.
- Trage bei der Installation Schutzhandschuhe, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Bereich, in dem du arbeitest, gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast, z.B. Schraubenschlüssel und Schutzhandschuhe.

2. Installation:

- Entferne die bestehende Hebelschraube mit dem geeigneten Werkzeug.
- Setze die Texas Lever Quick Takedown Screw in die vorgesehene Öffnung ein.
- Ziehe die Schraube gleichmäßig und fest an, ohne übermäßigen Druck auszuüben, um Beschädigungen zu vermeiden.

3. Verwendung:

- Verwende den Hebel wie gewohnt. Die größere Schlaufe ermöglicht eine einfache Handhabung, besonders mit Handschuhen.
- Achte darauf, dass der Hebel ordnungsgemäß funktioniert, bevor du das Produkt in einer Schießsituation verwendest.

4. Nach der Nutzung:

- Überprüfe das Produkt auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Reinige das Produkt nach jeder Benutzung, um die Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich dieses Produkts wende dich bitte an die zuständige Kontaktstelle in der EU.

Bitte beachte, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien dazu beiträgt, Risiken zu minimieren und die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Vielen Dank, dass du dich für den Texas Lever Quick Takedown Screw Steel entschieden hast!

Texas Lever Quick Takedown Screw Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Texas Lever Quick Takedown Screw. This product is designed to enhance the functionality of your Marlin and Henry underlever repeaters, allowing for easy lever removal and replacement. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that all components are compatible with your firearm model before installation.
- Always handle firearms with care, following all standard safety procedures.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for any signs of wear or damage to the screws before use.
- In case of any accidents or unsafe product experiences, report them to local authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the Texas Lever Quick Takedown Screw only for its intended purpose.
- Avoid using excessive force during installation or removal to prevent damage.
- Wear protective gloves if necessary to maintain a secure grip and prevent injury.
- Ensure the firearm is unloaded before attempting to install or remove the lever.
- Do not modify the screws or attempt to use them in any way other than as specified.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools, including a screwdriver suitable for the screw head.

2. Removing the Original Lever Screw:

- Locate the original lever screw on your firearm.
- Using the appropriate screwdriver, carefully unscrew and remove the original lever screw.
- Set the original screw aside in a safe location.

3. Installing the Texas Lever Quick Takedown Screw:

- Align the Texas Lever Quick Takedown Screw with the lever assembly.
- Insert the screw into the designated hole.
- Using the screwdriver, tighten the screw securely, ensuring it is not overtightened.

4. Testing the Installation:

- Gently pull on the lever to ensure it operates smoothly.
- Check that the screw is securely in place and that there is no movement.

5. Regular Maintenance:

- Periodically inspect the screw for any signs of wear or looseness.
- Retighten the screw if necessary, following the same installation steps.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly, following local recycling guidelines.
- If the product is damaged or no longer in use, dispose of it in accordance with local waste management regulations.
- Do not dispose of the product in a manner that could pose a hazard to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the Texas Lever Quick Takedown Screw, please reach out to your local retailer or manufacturer. Ensure you have the product details ready for a more efficient response.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the Texas Lever Quick Takedown Screw, enhancing your shooting experience while prioritizing safety. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Rápido Texas

Introducción

Gracias por elegir el Tornillo de Desmontaje Rápido Texas para tu rifle Marlin o Henry. Este producto está diseñado para facilitar la limpieza y el mantenimiento de tu arma. Asegúrate de leer y seguir todas las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier instalación o mantenimiento.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Utiliza siempre guantes de protección si es necesario, especialmente al manipular piezas pequeñas.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Revisa el producto regularmente para detectar posibles daños o desgaste.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el tornillo si presenta signos de daño o deformación.
- Asegúrate de que el tornillo esté correctamente instalado antes de utilizar el rifle.
- Evita aplicar fuerza excesiva al instalar o quitar el tornillo para prevenir daños.
- Si sientes resistencia al instalar o quitar el tornillo, detente y revisa la instalación.
- No modifiques el tornillo ni lo utilices de manera diferente a la prevista.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Reúne las herramientas necesarias (destornillador adecuado).

2. Instalación del Tornillo:

- Retira el tornillo original del rifle utilizando un destornillador.
- Toma el Tornillo de Desmontaje Rápido Texas y alinéalo con la rosca correspondiente (Marlin .21028 o Henry 1032).
- Inserta el tornillo y gíralo en sentido horario hasta que esté firmemente ajustado, pero sin aplicar demasiada fuerza.

3. Uso del Rifle:

- Verifica que el tornillo esté bien instalado antes de usar el rifle.
- Realiza una prueba de funcionamiento para asegurarte de que todo esté en orden.

4. Desmontaje del Tornillo:

- Para quitar el tornillo, utiliza el destornillador y gíralo en sentido antihorario.
- Almacena el tornillo en un lugar seguro si no lo vas a utilizar.

Instrucciones de Eliminación

- El tornillo debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre materiales metálicos.

- No lo tires a la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, consulta el manual del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener más detalles.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo garantiza tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad a través de plataformas oficiales.

Guide de sécurité pour les vis à démontage rapide Henry "Texas"

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les vis à démontage rapide Henry "Texas". Ce produit a été conçu pour faciliter le démontage des leviers sur les fusils à répétition sous levier Marlin et Henry. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, il est essentiel de suivre les instructions et les précautions de sécurité fournies dans ce guide.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état des vis et remplace-les si elles montrent des signes d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Informe-toi sur les rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise toujours des gants lors de la manipulation des leviers et des vis pour éviter les blessures.
- Évite de forcer les vis lors de l'installation ou du retrait pour ne pas endommager le filetage.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute manipulation.
- Ne modifie pas les vis ou le produit d'une manière qui pourrait compromettre la sécurité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Vérifie que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires : un tournevis approprié et des gants de protection.

2. Installation des vis :

- Retire l'ancienne vis en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Aligne la nouvelle vis avec le filetage et insère-la délicatement.
- Serre la vis en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée, mais sans forcer.

3. Démontage du levier :

- Pour retirer le levier, dévisse la vis à l'aide du tournevis.
- Une fois la vis retirée, retire le levier avec précaution.

4. Remplacement par un levier à boucle plus grand :

- Suis les mêmes étapes d'installation pour le levier à boucle plus grand, en veillant à ce qu'il soit correctement aligné.

Instructions d'élimination

- Les vis usées ou endommagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques.
- Ne jette pas les vis dans la nature. Utilise des points de collecte ou des centres de recyclage appropriés.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les canaux de contact appropriés dans ta région. Assure-toi de respecter les directives de sécurité et de rester informé des mises à jour sur les rappels de produits.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: Texas Lever Quick Takedown Screw Steel Henry

Introduzione

Grazie per aver scelto il Texas Lever Quick Takedown Screw Steel Henry. Questo prodotto è progettato per facilitare la rimozione del lever per una pulizia approfondita e per consentire l'uso di leve con anelli più grandi, ideali per mani guantate o per il cowboy action shooting. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Leggi tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento o danni, interrompi immediatamente l'uso e contatta un esperto.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre guanti protettivi durante l'installazione o la rimozione del lever.
- Non utilizzare attrezzi non appropriati durante l'installazione, poiché potrebbero danneggiare il prodotto.
- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima di utilizzarlo.
- Evita di forzare il prodotto durante l'installazione o la rimozione per prevenire rotture.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di procedere.
- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave a brugola adatta e guanti protettivi.

2. Installazione

- Rimuovi il lever esistente utilizzando la chiave a brugola.
- Posiziona il Texas Lever Quick Takedown Screw nella sede del lever.
- Utilizza la chiave a brugola per serrare il dado in senso orario, assicurandoti che sia ben fissato ma senza forzare.
- Controlla che il lever si muova liberamente e senza attriti.

3. Uso

- Per rimuovere il lever, segui i passaggi di installazione in ordine inverso.
- Effettua una pulizia regolare del prodotto per mantenerne l'efficacia e la durata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Controlla se ci sono programmi di riciclo disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza e l'uso del Texas Lever Quick Takedown Screw Steel Henry, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano quando richiedi assistenza.

Segui queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo prodotto. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Brukerveiledning for Texas Lever Quick Takedown Screw Steel Henry "Texas" Quick Takedown Lever

Introduksjon

Takk for at du har valgt Texas Lever Quick Takedown Screw Steel Henry "Texas" Quick Takedown Lever. Dette produktet er designet for å forenkle demontering og rengjøring av Marlin og Henry underlever repetergevær. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du bruker produktet i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn for å forhindre ulykker.
- Kontroller at produktet er i god stand før bruk. Unngå å bruke skadde eller defekte deler.
- Vær oppmerksom på at dette produktet ikke er ment for bruk av personer under 18 år uten tilsyn av en voksen.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid vernehansker når du håndterer skruer og verktøy for å unngå kuttskader.
- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og sikkert før du begynner demontering.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du installerer eller fjerner skruene for å forhindre skade på geværet.
- Hold arbeidsområdet ryddig og fri for hindringer for å redusere risikoen for ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at geværet er sikkert og avfyrt.
- Ha verktøyene klare, inkludert passende skrutrekker og vernehansker.

2. Demontering av original skruer:

- Bruk skrutrekkeren til å fjerne den originale fabrikk skruen forsiktig.
- Oppbevar den originale skruen på et trygt sted.

3. Installasjon av Texas Lever Quick Takedown Screw:

- Plasser den nye skruen i hullet der den originale skruen ble fjernet.
- Stram skruen forsiktig med skrutrekkeren. Unngå å overstramme.

4. Kontroll:

- Sjekk at skruen sitter godt og at det ikke er noen løse deler.
- Test funksjonaliteten til leversystemet før du bruker geværet.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du kvitter deg med emballasje og gamle skruer.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall. Se etter resirkuleringsmuligheter i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Takk for at du valgte Texas Lever Quick Takedown Screw Steel Henry "Texas" Quick Takedown Lever. Vi ønsker deg trygg og fornøylig bruk av produktet!

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śruby do szybkiego demontażu Texas Lever Quick Takedown Screw Steel Henry. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie przepisów UE dotyczących bezpieczeństwa. Proszę zapoznać się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym użytkowaniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan śruby i innych elementów, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skonsultuj się z profesjonalistą.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że ręce są czyste i suche przed instalacją lub demontażem śruby.
- Noś rękawice ochronne, jeśli to konieczne, aby zwiększyć przyczepność i ochronę.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji lub demontażu śruby, aby uniknąć uszkodzenia.
- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi do instalacji, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz do śrub.
2. **Instalacja:**
 - Zdejmij oryginalną śrubę lewą, używając odpowiedniego narzędzia.
 - Umieść nową śrubę Texas Lever w odpowiednim miejscu.
 - Dokładnie dokręć śrubę, ale unikaj nadmiernego napięcia.
3. **Użytkowanie:**
 - Regularnie sprawdzaj, czy śruba jest odpowiednio dokręcona.
 - Jeśli zauważysz luz, natychmiast dokręć śrubę.
 - Po zakończeniu używania produktu, upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zainstalowane.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli istnieją specjalne przepisy dotyczące recyklingu metali.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami komunalnymi w celu uzyskania informacji na temat utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub producentem. Upewnij się, że masz przy sobie informacje dotyczące produktu, aby uzyskać szybszą pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, a Twoje zdrowie i zadowolenie z użytkowania produktu są dla nas najważniejsze.

Texas Lever Quick Takedown Screw Safety Instructions

Johdanto

Tervetuloa Texas Lever Quick Takedown Screw tuotteiden käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan Marlin ja Henry aseiden huoltoa. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetouutiset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina suojakäsineitä asennuksen ja poistamisen aikana.
- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ennen kuin aloitat asennuksen.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta et vahingoita ruuvia tai asetta.
- Pidä huolta siitä, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.
- Varmista, että käytät oikeaa työkalua asennukseen, jotta vältät liukastumisen tai vahingot.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallinen.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten ruuvimeisseli.

2. Asennus

- Poista alkuperäinen ruuvi varovasti.
- Aseta Texas Lever Quick Takedown Screw paikoilleen.
- Kiristä ruuvi varovasti, kunnes se on tiukasti paikallaan, mutta vältä liiallista voimaa.

3. Käyttö

- Tarkista ruuvien tiukkuus ennen jokaista käyttöä.
- Huolla asetta säännöllisesti varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukanas tuotteen yksityiskohdat, kun otat yhteyttä.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön Texas Lever Quick Takedown Screw tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för Texas Lever Quick Takedown Screw Steel Henry "Texas" Quick Takedown Lever

Introduktion

Tack för att du valt Texas Lever Quick Takedown Screw Steel Henry "Texas" Quick Takedown Lever. Denna produkt är designad för att underlätta borttagning och installation av leversystem i Marlin och Henry underlever repetörer. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten för skador eller defekter innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och djur.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddshandskar vid installation och borttagning av skruvar för att skydda dina händer.
- Se till att vapnet är avstängt och tömt på ammunition innan du påbörjar installationen.
- Undvik att använda överdriven kraft under installation och borttagning för att förhindra skador på produkten eller vapnet.
- Kontrollera att skruvarna sitter ordentligt men inte för hårt för att undvika skador på gängorna.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och att det inte finns någon ammunition i närheten.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en skruvmejsel som passar skruvhuvudet.

2. Installation av Texas Lever Quick Takedown Screw:

- Ta bort den gamla skruven med skruvmejseln.
- Inspektera gängorna på det gamla skruvstället för skador.
- Sätt in Texas Lever Quick Takedown Screw i gängorna.
- Dra åt skruven försiktigt tills den sitter ordentligt, men undvik att överdra.

3. Användning:

- Använd den nya skruven för att enkelt ta bort och installera leversystemet vid behov.
- Kontrollera att skruven sitter ordentligt innan du använder vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort gamla eller defekta skruvar och delar enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn förpackningar där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support relaterad till produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Kontrollera att du har produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår prioritet.

Návod na bezpečné používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili naše ovládací šrouby Texas Lever Quick Takedown Screw Steel Henry "Texas" Quick Takedown Lever. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil demontáž a údržbu vaší zbraně. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.
- Používejte výrobek pouze pro účely, pro které je určen.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození produktu jej nepoužívejte a kontaktujte prodejce.
- Sledujte všechny aktualizace týkající se bezpečnosti produktu prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a odstraňování šroubů používejte ochranné brýle.
- Dbejte na to, aby se při manipulaci se šrouby nedostaly do kontaktu s pokožkou nebo očima.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny díly správně namontovány a utahovány, aby se předešlo uvolnění během používání.
- Při práci s nářadím dodržujte pokyny výrobce nářadí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá.
- Připravte si potřebné nářadí, které budete potřebovat pro instalaci.

2. Instalace šroubů

- Opatrně odstraňte původní šroub z páky.
- Vložte Texas Lever Quick Takedown Screw do otvoru.
- Pomocí šroubováku utáhněte šroub, dokud nebude pevně na svém místě. Dbejte na to, abyste šroub nepřetáhli.

3. Údržba a čištění

- Pravidelně kontrolujte šrouby, zda nejsou uvolněné.
- Čistěte šrouby a okolní oblasti podle pokynů výrobce zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů. Vaše bezpečnost je naší prioritou.