

Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point - Dovetail Blank Filler SS

Compatibility: Fits Henry, Marlin, Rossi 92, Citadel Levtac 92, Winchester 94 (centerfire calibers; not suitable for .22).

Dimensions: 3/8" (~9.5 mm) dovetail filler; Length: 22.2 mm, Width: 9.5 mm; material thickness shaped to match barrel curvature.

Material: Stainless, metal-injected steel. Weight: Lightweight yet stable - approx. 5 g.

Advantages:

Aesthetics: Fills the barrel cutout precisely and flush, with no protruding edges.

Time-Saving: Pre-profiled dovetail blanks—ready to use in minutes, no long filing required.

Easy Installation: Can be secured with Red Loctite, even with a loose fit, providing years of reliable hold.

Precision Manufacturing: Perfectly matched to the curvature of sporter and big-bore barrels

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Dovetail Blank Filler SS
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014898
- Mfr. No.: 100
- Delivery weight: 0.03kg
- Shipping height: 6.35mm
- Shipping width: 6.35mm
- Shipping length: 6.35mm
- UPC: 850078124852

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS](#)
- [Suomi: Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS](#)

Sicherheitshinweise für Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine präzise und flache Füllung von Dovetail Ausschnitten in Gewehren zu ermöglichen. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein Gewehrmodell geeignet ist. Es ist kompatibel mit Henry, Marlin, Rossi 92, Citadel Levtac 92 und Winchester 94 (nicht geeignet für .22).
- Überprüfe vor der Verwendung das Produkt auf sichtbare Schäden oder Mängel. Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen oder Schäden führen.
- Bei der Installation des Dovetail Fillers ist Vorsicht geboten. Achte darauf, dass die Füller korrekt und sicher eingesetzt werden.
- Verwende Red Loctite zur Befestigung. Dies sorgt für eine zuverlässige Halterung, auch bei lockerer Passform.
- Bei der Bearbeitung des Produkts (z. B. wenn erforderlich) achte darauf, dass du geeignete Schutzausrüstung trägst, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Reinige den Dovetail Ausschnitt gründlich, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
- Stelle sicher, dass der Dovetail Filler die richtige Größe hat (3/8" oder ~9.5 mm).

2. Installation:

- Setze den Dovetail Filler in den Ausschnitt ein, sodass er bündig abschließt.
- Trage eine kleine Menge Red Loctite auf die Unterseite des Fillers auf.
- Drücke den Filler vorsichtig an, bis er sicher sitzt.
- Lass den Loctite gemäß den Anweisungen des Herstellers aushärten.

3. Nach der Installation:

- Überprüfe die Installation regelmäßig auf Stabilität und sichere Befestigung.
- Bei Anzeichen von Lockerheit oder Beschädigung den Filler sofort ersetzen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für metallische Abfälle.
- Stelle sicher, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Händler oder die Verkaufsstelle, bei der du das Produkt erworben hast. Sie können dir bei allen Anliegen weiterhelfen.

Bitte halte dich an diese Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung des Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS

Introduction

Thank you for choosing the Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS. This guide provides important safety instructions and information to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your firearm model before use. This filler fits Henry, Marlin, Rossi 92, Citadel Levtac 92, and Winchester 94 (centerfire calibers; not suitable for .22).
- Always handle firearms responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the filler for any damage before installation. Do not use if damaged.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use protective eyewear when installing the dovetail filler to avoid injury from metal shavings or debris.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before beginning installation.
- Avoid using excessive force when securing the filler to prevent damage to the firearm or the filler itself.
- If using Red Loctite for installation, follow the manufacturer's instructions carefully to ensure proper adhesion.
- Do not attempt to modify the filler or the firearm in any way that could compromise safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and in a safe position.
- Gather necessary tools, including a cleaning cloth, Red Loctite, and a small tool for securing the filler.

2. Cleaning the Area

- Clean the dovetail cutout on the firearm to remove any debris or old adhesive.
- Use a cleaning cloth to ensure a smooth surface for installation.

3. Fitting the Filler

- Insert the dovetail filler into the cutout, ensuring it fits flush without any protruding edges.
- Check that the filler matches the curvature of the barrel.

4. Securing the Filler

- Apply a small amount of Red Loctite to the filler as per the manufacturer's instructions.
- Press the filler into place and hold it for a few moments to ensure contact.
- Allow the adhesive to cure according to the manufacturer's recommendations.

5. Final Inspection

- Inspect the installation to ensure that the filler is secure and flush with the barrel.

- Perform a final safety check on the firearm before use.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged product in accordance with local regulations for metal products.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for local recycling options or hazardous waste disposal sites.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance, please refer to the EU contact point for consumer safety. Ensure you have the product details available when seeking support.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS. Thank you for your attention to safety and responsible firearm use.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS

Introducción

Gracias por elegir el Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un ajuste seguro y estético en diversas armas de fuego. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor sigue cuidadosamente las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea utilizado solo por personas que tengan la capacitación y experiencia adecuadas en el manejo de armas de fuego.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si el producto presenta algún tipo de defecto o daño, no lo utilices y contacta a un profesional.
- Reporta cualquier producto o accidente inseguro a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre gafas de seguridad al instalar o manipular el Rifle Dovetail Fillers.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un estado seguro antes de realizar cualquier instalación.
- Evita el contacto con el material de acero inoxidable durante la instalación, ya que puede estar afilado.
- No fuerces el ajuste del dovetail filler; si no encaja correctamente, revisa las dimensiones y el perfil.
- Utiliza Red Loctite para asegurar el dovetail filler, siguiendo las instrucciones del fabricante para una sujeción adecuada.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Trabajo:

- Asegúrate de trabajar en un área limpia y bien iluminada.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo Red Loctite y un destornillador adecuado.

2. Instalación del Dovetail Filler:

- Verifica que el área de instalación esté libre de suciedad y residuos.
- Aplica una pequeña cantidad de Red Loctite en el dovetail filler.
- Inserta el dovetail filler en el corte del cañón, asegurándote de que esté alineado correctamente con la curvatura del cañón.
- Presiona firmemente para asegurar una buena sujeción.
- Deja que el Red Loctite cure según las instrucciones del fabricante antes de usar el arma.

3. Uso del Producto:

- Después de la instalación, verifica que el dovetail filler esté firmemente sujeto.
- Realiza pruebas de funcionamiento del arma en un entorno seguro antes de utilizarla en condiciones reales.

Instrucciones de Desecho

- El Rifle Dovetail Fillers debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de metales y productos de acero.
- No arrojes el producto en la basura común. Consulta con las autoridades locales sobre los puntos de reciclaje adecuados para metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, por favor contacta a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante sobre tu consulta.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones y pautas para garantizar un uso seguro y efectivo de tu Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS.

Guide de sécurité pour les Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS

Introduction

Merci d'avoir choisi le Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS. Ce produit est conçu pour s'adapter à plusieurs modèles d'armes à feu. Il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation afin de garantir une expérience sûre et efficace.

Directives de sécurité générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Compatibilité:** Assuretoi que le Rifle Dovetail Filler est compatible avec ton arme. Ce produit convient aux modèles suivants : Henry, Marlin, Rossi 92, Citadel Levtac 92, Winchester 94 (calibres à percussion centrale ; non adapté pour .22).
- **Installation:**
 - Utilise de la Loctite rouge pour sécuriser le filler, même en cas d'ajustement lâche.
 - Ne force pas le produit dans l'arme. Si tu rencontres une résistance, vérifie l'ajustement.
- **Manipulation:**
 - Évite de toucher les bords tranchants ou les surfaces rugueuses.
 - Utilise des gants si nécessaire pour éviter les coupures.
- **Poids:** Le produit est léger (environ 5 g), mais assuretoi de le manipuler avec soin pour éviter de le perdre.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation:

- Nettoie soigneusement la zone de l'arme où le filler sera installé.
- Vérifie que la surface est exempte de débris ou de résidus.

2. Installation:

- Prends le Rifle Dovetail Filler et aligne-le avec la découpe du canon.
- Applique une petite quantité de Loctite rouge sur le filler.
- Insère le filler dans la découpe, en t'assurant qu'il est bien en place et flush avec la surface du canon.
- Laisse sécher selon les instructions du fabricant de la Loctite.

3. Utilisation:

- Une fois installé, vérifie que le filler est bien fixé avant d'utiliser l'arme.
- Évite d'appliquer une pression excessive sur le filler pendant l'utilisation.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas le produit dans la nature.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des déchets métalliques.
- Si le produit est endommagé ou usé, consulte les consignes de recyclage de ta municipalité.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte les autorités locales ou un professionnel qualifié. Assure-toi de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de respecter ces directives pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi quando installi o utilizzi il prodotto per evitare infortuni agli occhi.
- Fai attenzione durante l'installazione per evitare lesioni alle mani o ad altre parti del corpo.
- Non forzare il prodotto in posizioni o applicazioni per cui non è progettato.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni di installazione prima di procedere.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la superficie di installazione sia pulita e priva di detriti.
- Controlla che il prodotto sia compatibile con il tuo fucile (Henry, Marlin, Rossi 92, Citadel Levtac 92, Winchester 94).

2. Installazione:

- Posiziona il dovetail filler nella scanalatura del fucile.
- Utilizza Red Loctite per fissare il dovetail filler, anche se la vestibilità è allentata. Questo garantirà una tenuta sicura nel tempo.
- Assicurati che il dovetail filler sia a filo con la superficie del fucile, senza sporgenze.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che il dovetail filler sia saldamente fissato prima di utilizzare il fucile.
- Evita di utilizzare il fucile in situazioni che potrebbero compromettere la stabilità del dovetail filler.

Istruzioni per il Disposizione

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; segui le linee guida di riciclaggio se applicabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS

Introduksjon

Takk for at du valgte Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS. Dette produktet er designet for å gi en presis og flush fylling av løpet på dine våpen. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg instruksjonene i denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med ditt våpen før installasjon.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid verneutstyr når du arbeider med våpen og tilbehør.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Ikke bruk dersom det er synlige feil eller skader.
- Følg produsentens instruksjoner for installasjon og bruk nøye.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Unngå overoppheting:** Ikke utsett produktet for direkte varme eller flammer.
- **Kjemikaliehåndtering:** Bruk Red Loctite i godt ventilerte områder og unngå kontakt med huden.
- **Riktig verktøy:** Bruk passende verktøy for installasjon for å unngå skader.
- **Sjekk for løs passform:** Sørg for at dovetailfylleren sitter tett og sikkert før bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Rengjør området der dovetailfylleren skal installeres.
- Kontroller at dovetailfylleren passer til løpet på ditt våpen.

2. Installasjon:

- Påfør en liten mengde Red Loctite på undersiden av dovetailfylleren.
- Plasser dovetailfylleren i løpet, og sørg for at den sitter flush med kanten.
- Trykk forsiktig på fylleren for å sikre at den fester seg godt.
- La Loctite tørke i henhold til produsentens instruksjoner.

3. Bruk:

- Når fylleren er installert, kan du bruke våpenet som vanlig.
- Kontroller jevnlig at fylleren sitter godt og at det ikke er tegn på slitasje.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du kvitter deg med emballasje og eventuelle ubrukte deler.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall. Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for råd om korrekt avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående produktsikkerhet eller installasjon, vennligst kontakt produsenten eller besøk deres offisielle nettsted for mer informasjon.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen. Vi ønsker deg trygg og fornøyd bruk av Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie informacji na temat jego instalacji i użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z bronią palną zgodną z podanymi specyfikacjami.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z odpowiednim specjalistą.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do Twojej broni, sprawdzając kompatybilność: Henry, Marlin, Rossi 92, Citadel Levtac 92, Winchester 94 (kalibry centerfire; nie nadaje się do .22).
- Nie używaj produktu w przypadku uszkodzenia lub deformacji.
- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi do instalacji, aby uniknąć obrażeń.
- Podczas instalacji noś okulary ochronne, aby chronić oczy przed odłamkami.
- Zachowaj ostrożność przy używaniu Red Loctite, aby uniknąć nadmiaru, który może prowadzić do trudności w demontażu.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Sprawdź, czy produkt jest zgodny z Twoją bronią.
- Upewnij się, że miejsce instalacji jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.

2. Instalacja:

- Umieść dovetail filler w odpowiednim miejscu na broni.
- Użyj Red Loctite do zabezpieczenia produktu. Nanieś niewielką ilość na miejsce styku.
- Upewnij się, że filler jest osadzony płasko i nie wystaje ponad powierzchnię broni.
- Pozwól, aby Red Loctite wyschnął zgodnie z instrukcją producenta.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, regularnie sprawdzaj stabilność produktu.
- W przypadku jakichkolwiek problemów, skontaktuj się z profesjonalnym serwisem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS.

Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä. Tuote on yhteensopiva Henry, Marlin, Rossi 92, Citadel Levtac 92 ja Winchester 94 aseiden kanssa (keskityn kalibroinnin; ei sovellu .22:lle).
- Tarkista, ettei tuotteessa ole vaurioita tai puutteita ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai jos sen asennuksessa on ongelmia.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta vältetään vaurioita.
- Käytä Red Loctitea tuotteen kiinnittämiseen, jotta varmistat luotettavan pidon.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei sovi aseesi muotoon tai kokoon.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen asennusta.
- Puhdista asennusalue huolellisesti.

2. Asennus:

- Aseta dovetail filler tarkasti asennusaukkoon.
- Varmista, että dovetail filler on tasaisesti asennettu ja se on flush (tasainen) piipun kanssa.
- Käytä Red Loctitea kiinnittääksesi dovetail filler paikoilleen. Tämä takaa, että se pysyy paikallaan myös löysässä istuvuudessa.
- Anna kiinnitysaineen kuivua ohjeiden mukaisesti ennen tuotteen käyttöä.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain asennuksen jälkeen ja varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Tarkista säännöllisesti, että dovetail filler on edelleen paikallaan ja ettei siinä ole vaurioita.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää materiaaleja, jotka voivat olla ympäristölle haitallisia.

Lisätietoja ja Tukipalvelut

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja ostopäivämäärä, ennen yhteydenottoa.

Yhteenveto

Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS on suunniteltu tarjoamaan esteettinen ja turvallinen ratkaisu aseiden piippujen täyttämiseen. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, joten käytä tuotetta vastuullisesti ja huolellisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS

Introduktion

Tack för att du valt Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS. Denna produkt är designad för att fylla dovetailskärningar i olika gevär, inklusive Henry, Marlin, Rossi 92, Citadel Levtac 92 och Winchester 94 (ej för .22). För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett syfte, som angivet i produktbeskrivningen.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda produkten om den är skadad, missfärgad eller har synliga defekter.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda ögon och hud.
- Följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika skador på geväret.
- Använd Red Loctite för att säkerställa att produkten sitter ordentligt, även vid en lös passform.
- Kontrollera att inga vassa kanter eller överflödigt material finns kvar efter installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Rengör området där dovetailfyllaren ska installeras för att säkerställa en bra passform.
- Kontrollera att dovetailskärningen är fri från smuts och skräp.

2. Installation:

- Ta bort dovetailfyllaren från förpackningen.
- Applicera Red Loctite på undersidan av fyllaren.
- Placera fyllaren i dovetailskärningen och tryck försiktigt på plats.
- Låt fyllaren sitta i minst 24 timmar för att säkerställa att limmet härdar ordentligt.

3. Användning:

- När installationen är klar, inspektera fyllaren för att säkerställa att den sitter ordentligt.
- Använd geväret som avsett, men kontrollera regelbundet att fyllaren fortfarande sitter korrekt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningar och överblivet material på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och kemikalier.
- Undvik att kasta produkten i vanliga sopor om den är skadad eller defekt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Návod na bezpečné používání Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní řešení pro vyplnění drážek na hlavní zbraně. Před použitím produktu si prosím pozorně přečtěte tento návod, abyste zajistili jeho správné a bezpečné použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím se ujistěte, že je výrobek v dobrém stavu a bez poškození.
- Držte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s výrobkem dodržujte základní bezpečnostní opatření, abyste se vyhnuli zranění.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně zabezpečená.
- Při instalaci používejte ochranné brýle, abyste se chránili před možnými úlomky.
- Nepoužívejte výrobek na zbraně, které nejsou kompatibilní (např. .22).
- Ujistěte se, že je výrobek správně umístěn a pevně zajištěn, aby se předešlo uvolnění během používání.
- Při použití Red Loctite se řiďte pokyny výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
2. Očistěte oblast drážky na hlavní, kde bude filler instalován.
3. Vložte dovetail filler do drážky a ujistěte se, že je správně umístěn.
4. Pokud je to nutné, aplikujte Red Loctite pro zajištění.
5. Nechte výrobek zaschnout podle pokynů výrobce Red Loctite.
6. Po instalaci zkontrolujte, zda je filler pevně na svém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek je vyroben z nerezové oceli a je možné jej recyklovat.
- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy a pravidly pro recyklaci kovových materiálů.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušný kontaktní bod v EU.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a přejeme vám bezpečné a příjemné používání vašeho Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point Dovetail Blank Filler SS.