

OBI Clamp Lock with TEK-LOK- Locking LEFT WHT

[Sklep](#)

The Clamp Lock with TEK-LOK attaches firmly to your belt or any 1.5-2.25 inch strap, offering a quick and reliable way to mount your gear wherever you need it. Whether on your backpack or belt, it allows you to connect any round or square posts with ease — perfect for photographers, hunters, or outdoor professionals who need fast, hands-free access to their equipment.

This Locking version of the Clamp Lock includes a small adjustable tension locking lever designed to securely fasten the post in place. To ensure maximum comfort and flexibility, it's available in both right-hand and left-hand configurations, making it simple to operate no matter how or where it's mounted.

NO IMAGE
AVAILABLE

Note: You will need at least one Clamp Lock or Slide Lock, and one RP M, QD P, or Anywhere Mount to complete your setup.

Cechy

- Nazwa: [OBI Clamp Lock with TEK-LOK- Locking LEFT WHT](#)
- Producent: [OBI SYSTEMS](#)
- Nr produktu: EU2015555
- Nr prod.: OBi01012-WHT
- Kolor: White
- Waga dostawy: 1kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 100mm
- UPC: 767637841245

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla OBI Clamp Lock z TEKLOK](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla OBI Clamp Lock z TEKLOK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup OBI Clamp Lock z TEKLOK. Ten produkt został zaprojektowany, aby zapewnić bezpieczne i wygodne mocowanie sprzętu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa, aby zapewnić jego prawidłowe użytkowanie i uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze używaj OBI Clamp Lock zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdzaj regularnie stan produktu, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń ani zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą zagrażać jego integralności, takich jak skrajne temperatury lub wilgotność.
- Zachowaj ostrożność przy montażu i demontażu sprzętu, aby uniknąć urazów.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj OBI Clamp Lock tylko na paskach o szerokości od 1,5 do 2,25 cala.
- Upewnij się, że produkt jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie przeciążaj OBI Clamp Lock; nie przekraczaj maksymalnego obciążenia, które może być określone w dokumentacji.
- Dzieci i osoby z ograniczeniami ruchowymi powinny używać produktu pod nadzorem dorosłych.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z producentem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż OBI Clamp Lock:

- Upewnij się, że pas lub pasek jest czysty i suchy.
- Umieść OBI Clamp Lock na pasku w odpowiedniej pozycji.
- Użyj małego regulowanego dźwigni blokującej, aby zabezpieczyć post w miejscu.
- Sprawdź, czy OBI Clamp Lock jest prawidłowo zamocowany, ciągnąc delikatnie za sprzęt.

2. Użytkowanie OBI Clamp Lock:

- Aby odłączyć sprzęt, zwolnij dźwignię blokującą i delikatnie wyjmij sprzęt z OBI Clamp Lock.
- Używaj OBI Clamp Lock w sposób, który nie naraża Ciebie ani innych na niebezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli to możliwe. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji sprzętu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących bezpieczeństwa lub w przypadku pytań dotyczących produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem obsługi klienta OBI SYSTEMS.

Zakończenie

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa OBI Clamp Lock z TEKLOK. Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu. Pamiętaj, aby zawsze być czujnym i odpowiedzialnym podczas korzystania z akcesoriów do sprzętu.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl