

3-18x42 Meta - 3-18x42 Meta 1.FP SBX 0.1 mrad ccw ST LT / ST ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The latest innovation in riflescope technology has arrived: the 3-18x42 Meta (1. BE) combines state-of-the-art engineering, proven functionality, and a striking new design to captivate both hunters and sport shooters alike. With a host of new configurations and unique features, this riflescope sets a new standard for precision, versatility, and performance.

New SBX Reticle – Specifically developed for maximum targeting precision, the SBX reticle is perfectly suited for a wide range of shooting applications.

First Focal Plane (FFP) Reticle – The reticle's scale adjusts perfectly across all magnifications, ensuring consistent target acquisition. Its intelligent design allows for effective use even at lower magnification levels.

Refined Exterior Design – Compact, bold, and ergonomic. Optimized turrets and a streamlined profile deliver intuitive operation and a modern, distinctive look.

Battle-Proven Turrets – Built for endurance, these robust turrets have been tested under extreme conditions, guaranteeing absolute reliability and repeatable accuracy.

Optimized for Clip-On Devices – The improved diopter adjustment enables a seamless transition between the eyepiece and the main tube, making it ideal for use with night vision or thermal attachments.

Enhanced Zoom Control – The TMR magnification ring allows for effortless operation and full compatibility with the S&B Throw Lever, providing faster and smoother magnification adjustments in any situation.

Includes Tenebraex Lens Covers – Premium protection for both the objective and eyepiece lenses, ensuring durability and clarity in all weather conditions.

Designed for both hunting and sport shooting, the 3-18x42 Meta (1. BE) builds upon the proven performance of its predecessor while introducing groundbreaking innovations. It's the ultimate companion for demanding hunters, mid-range precision shooters, and dynamic shooting disciplines — a true benchmark in modern riflescope design.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [3-18x42 Meta 1.FP SBX 0.1 mrad ccw ST LT / ST ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015704
- Nr prod.: 158-811-332-K2-H2B03
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm

- EAN: 4060537070781

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety 318x42 Meta](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety 318x42

Meta

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 318x42 Meta. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i maksymalne wykorzystanie możliwości produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Niniejszy dokument jest zgodny z europejskim rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że luneta jest używana zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj lunetę w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie kieruj lunety bezpośrednio w stronę źródeł intensywnego światła, takich jak słońce, ponieważ może to uszkodzić soczewki.
- Używaj lunety tylko w warunkach, do których jest przystosowana (np. nie używaj jej w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jej działanie).
- Przechowuj lunetę w odpowiednim pokrowcu, gdy nie jest używana, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia.
- Używaj tylko akcesoriów i części zalecanych przez producenta, aby zapewnić optymalne działanie lunety.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja lunety:

- Upewnij się, że wszystkie elementy lunety są dostępne i w dobrym stanie.
- Zamocuj lunetę na odpowiednim montażu, upewniając się, że jest stabilna i dobrze przymocowana.
- Skontroluj, czy luneta jest równo ustawiona, aby zapewnić dokładność celowania.

2. Użytkowanie lunety:

- Przed rozpoczęciem strzelania, dostosuj diopter, aby uzyskać wyraźny obraz.
- Używaj pokrętła powiększenia, aby dostosować powiększenie do warunków strzelania.
- Zawsze skupiaj się na celu, a nie na lunecie, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas strzelania.
- Po zakończeniu użytkowania, oczyść soczewki z kurzu i zanieczyszczeń, używając odpowiednich środków czyszczących.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj lunetę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Jeśli luneta jest uszkodzona i nie nadaje się do użytku, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów lub specjalistyczną firmą zajmującą się utylizacją sprzętu optycznego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania lunety 318x42 Meta, zalecamy

skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem handlowym lub odwiedzenie strony internetowej producenta, aby uzyskać więcej informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Życzymy udanych i bezpiecznych doświadczeń z lunetą 318x42 Meta.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl