

1-8x24 PM II ShortDot Dual CC - 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR-T6 1cm cw ST MTC LT / ST ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 1-8×24 PM II ShortDot Dual CC is a premium multipurpose riflescope designed to bridge ultra-fast close-quarters engagement and precision mid-range shooting. With a full 1-8× magnification range, it integrates both a high-visibility red-dot sight for rapid acquisition and a tactical reticle for comprehensive zoom usage.

Key Features and Highlights

Dual focal plane system: Combines a daylight-visible red dot in the second focal plane (SFP) with a tactical reticle in the first focal plane (FFP) for consistent hold-points across the zoom range.

Patented Close-Combat Mode (CC-Mode): When set at 1× magnification the parallax is fixed at approx. 7 m for true parallax-free shooting at close range; above ~1.1× it transitions to ~100 m enabling accurate mid-range engagement.

Large exit pupil and generous eye relief: Optimized for fast, intuitive use in dynamic or static shooting scenarios—providing comfortable alignment whether standing, kneeling or prone.

Compact and rugged design: With a 30 mm main tube diameter, length of approx. 293 mm and weight of approx. 635-650 g depending on configuration, this scope is built to handle extreme conditions—including low temperatures and high recoil/shock.

High optical quality: Field of view spans roughly 35.3-4.9 m at 100 m across the zoom range, offering wide situational awareness at low magnification and refined detail at higher zoom.

Precision mechanics: Turrets are ultra-low profile, lockable, extremely durable and designed for exacting use in tactical or competition environments.

Typical Specifications

Magnification: 1-8×

Focal Plane: Dual (1st and 2nd)

Parallax: CC-Mode ~7 m; Standard Mode ~100 m (optional up to ~300 m)

Field of View: ~35.3-4.9 m @100 m

Exit Pupil: ~9.8-3.0 mm

Eye Relief: ~90 mm

Tube Diameter: 30 mm

Length: ~293 mm

Weight: ~635-650 g

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR-T6 1cm cw ST MTC LT / ST ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015740

- Nr prod.: 683-811-43E-K1-H1
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537045178

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC. Ten wysokiej jakości celownik optyczny został zaprojektowany z myślą o wszechstronności, łącząc szybkie strzelanie w bliskim zasięgu z precyzyjnym strzelaniem na średnich odległościach. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj celownika tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj celownik w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią.
- Nie używaj celownika w sposób, który może prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
- Zawsze sprawdzaj celownik przed użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie.
- Nie kieruj celownika w stronę osób lub zwierząt.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i zatyczki do uszu, podczas strzelania.
- Upewnij się, że masz dobrze przeszkoloną osobę do pomocy, jeśli nie masz doświadczenia w używaniu celowników optycznych.
- Nie używaj celownika w warunkach, które mogą wpływać na jego wydajność, takich jak ekstremalne temperatury czy silny wiatr.
- Regularnie sprawdzaj ustawienia celownika, aby upewnić się, że są one zgodne z wymaganiami strzelania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja celownika:

- Upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne narzędzia do montażu.
- Zamontuj celownik na odpowiednim uchwycie, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy celownik jest stabilny i nie ma luzów.

2. Użycie celownika:

- Ustaw celownik na odpowiednią moc powiększenia przed rozpoczęciem strzelania.
- Korzystaj z trybu CloseCombat Mode (CCMode) przy powiększeniu 1x do strzelania w bliskim zasięgu.
- Użyj taktycznego retikulu do precyzyjnego strzelania na średnich odległościach.
- Regularnie sprawdzaj i kalibruj celownik, aby zapewnić dokładność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj celownik zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj celownika do zwykłych śmieci, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za recykling, aby uzyskać więcej informacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Zakończenie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego strzelania!

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl