

1-8x24 PM II ShortDot Dual CC - 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR-T6 1cm cw ST MTC LT / ST ZC LT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 1-8×24 PM II ShortDot Dual CC is a premium multipurpose riflescope designed to bridge ultra-fast close-quarters engagement and precision mid-range shooting. With a full 1-8× magnification range, it integrates both a high-visibility red-dot sight for rapid acquisition and a tactical reticle for comprehensive zoom usage.

Key Features and Highlights

Dual focal plane system: Combines a daylight-visible red dot in the second focal plane (SFP) with a tactical reticle in the first focal plane (FFP) for consistent hold-points across the zoom range.

Patented Close-Combat Mode (CC-Mode): When set at 1× magnification the parallax is fixed at approx. 7 m for true parallax-free shooting at close range; above ~1.1× it transitions to ~100 m enabling accurate mid-range engagement.

Large exit pupil and generous eye relief: Optimized for fast, intuitive use in dynamic or static shooting scenarios—providing comfortable alignment whether standing, kneeling or prone.

Compact and rugged design: With a 30 mm main tube diameter, length of approx. 293 mm and weight of approx. 635–650 g depending on configuration, this scope is built to handle extreme conditions—including low temperatures and high recoil/shock.

High optical quality: Field of view spans roughly 35.3–4.9 m at 100 m across the zoom range, offering wide situational awareness at low magnification and refined detail at higher zoom.

Precision mechanics: Turrets are ultra-low profile, lockable, extremely durable and designed for exacting use in tactical or competition environments.

Typical Specifications

Magnification: 1-8×

Focal Plane: Dual (1st and 2nd)

Parallax: CC-Mode ~7 m; Standard Mode ~100 m (optional up to ~300 m)

Field of View: ~35.3–4.9 m @100 m

Exit Pupil: ~9.8–3.0 mm

Eye Relief: ~90 mm

Tube Diameter: 30 mm

Length: ~293 mm

Weight: ~635–650 g

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR-T6 1cm cw ST MTC LT / ST ZC LT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015744

- Nr prod.: 683-845-43E-K1-H1
- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537045192

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC. Ten produkt jest zaawansowanym celownikiem optycznym, który łączy funkcjonalność w szybkich sytuacjach bliskiego zasięgu z precyzyjnym strzelaniem na średnim zasięgu. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, przestrzegaj poniższych zasad:

- Zawsze używaj celownika zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub wad.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub nie działa poprawnie.
- Przechowuj celownik w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

Podczas korzystania z celownika 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

- Upewnij się, że celownik jest prawidłowo zamontowany przed użyciem.
- Nie kieruj celownika w stronę ludzi ani zwierząt.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas zmiany ustawień celownika.
- Unikaj korzystania z celownika w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Nie używaj celownika jako wsparcia do strzelania, jeśli nie jesteś przeszkolony w jego używaniu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i używać celownika 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC, wykonaj następujące kroki:

1. Instalacja:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia do montażu.
- Zamontuj celownik na broni zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy celownik jest stabilny i dobrze przymocowany.

2. Użytkowanie:

- Włącz celownik i dostosuj ustawienia zgodnie z potrzebami.
- Wybierz odpowiednią magnifikację (1-8x) w zależności od warunków strzelania.
- Używaj trybu CloseCombat Mode (CCMode) do bliskiego strzelania, aby zapewnić parallaxfree shooting.
- Regularnie sprawdzaj ustawienia celownika przed każdym użyciem.

Instrukcje Utylizacji

Aby odpowiednio zutylizować produkt:

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji sprzętu optycznego.
- Upewnij się, że wszystkie baterie i akcesoria są usunięte przed utylizacją.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Zachowanie powyższych zasad zapewni bezpieczne i efektywne korzystanie z celownika 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC. Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy udanych strzałów!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl