

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Cechy

- Nazwa: [3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015782
- Nr prod.: 667-945-972-G9-E9
- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537011838

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 3-20x50 PM II Ultra Short

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 3-20x50 PM II Ultra Short od Schmidt i Bender. Luneta ta została zaprojektowana z myślą o wysokiej wydajności i bezpieczeństwie użytkowników. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu, zgodnie z przepisami ogólnymi o bezpieczeństwie produktów w UE (EU General Product Safety Regulation GPSR).

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie lunety, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi:

- Produkt jest przeznaczony tylko do użytku przez osoby dorosłe.
- Zawsze korzystaj z lunety w odpowiednich warunkach oświetleniowych.
- Unikaj patrzenia w kierunku źródeł intensywnego światła, aby nie uszkodzić wzroku.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety oraz mocowania, aby upewnić się, że są w dobrym stanie.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

Podczas korzystania z lunety 3-20x50 PM II Ultra Short, należy przestrzegać poniższych zasad:

- Nie używaj lunety w warunkach, które mogą prowadzić do jej uszkodzenia, takich jak ekstremalne wibracje czy uderzenia.
- Nigdy nie mierz lunetą w kierunku ludzi ani zwierząt.
- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.
- Zawsze korzystaj z lunety w odpowiedniej pozycji, aby uniknąć urazów.
- Zwróć uwagę na otoczenie, aby uniknąć potknięć lub upadków podczas korzystania z lunety.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i korzystać z lunety, wykonaj następujące kroki:

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że posiadasz odpowiedni montaż do lunety o średnicy 34 mm.
- Zamocuj lunetę na szynie montażowej zgodnie z instrukcjami producenta montażu.
- Sprawdź, czy luneta jest stabilnie zamocowana i nie ma luzów.

2. Ustawienie lunety:

- Skieruj lunetę w stronę celu, upewniając się, że masz odpowiednią widoczność.
- Dostosuj powiększenie w zależności od odległości do celu.
- Użyj funkcji parallax adjustment, aby uzyskać wyraźny obraz.

3. Użytkowanie lunety:

- Przyłóż oko do okularu lunety, zachowując odpowiednią odległość (około 90 mm).
- Użyj iluminowanej siatki celowniczej (jeśli dostępna) w warunkach słabego oświetlenia.
- Monitoruj pole widzenia, aby mieć świadomość otoczenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania lunety lub w przypadku jej uszkodzenia, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami dotyczącymi utylizacji:

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji sprzętu optycznego.
- Upewnij się, że wszystkie elementy lunety są odpowiednio zabezpieczone przed utylizacją.
- Rozważ oddanie produktu do punktu zbiórki odpadów elektronicznych lub skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania lunety, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź stronę internetową producenta. Zawsze upewnij się, że korzystasz z aktualnych informacji i przestrzegasz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Zakończenie

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja z użytkowania lunety są dla nas priorytetem. Prosimy o przestrzeganie wszystkich wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z produktu.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl