

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015783
- Nr prod.: 667-945-822-G9-E9
- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537030297

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 3-20x50 PM II Ultra Short

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 3-20x50 PM II Ultra Short firmy Schmidt i Bender. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja została stworzona zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj stan lunety przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu, zaprzestań używania lunety i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące ewentualnych wezwań do zwrotu na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie kieruj lunety na źródła intensywnego światła, takie jak słońce, aby uniknąć uszkodzenia optyki.
- Używaj lunety tylko w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Unikaj używania w ekstremalnych temperaturach lub wilgotności.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu lunety na broni. Upewnij się, że jest prawidłowo zamocowana.
- Nie używaj lunety do celów innych niż strzelectwo sportowe lub myślistwo.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna przed przystąpieniem do montażu lunety.
- Przykręć lunetę do szyny montażowej zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo wypoziomowana i zabezpieczona.

2. Użycie lunety:

- Włącz oświetlenie siatki, jeśli jest dostępne, i dostosuj jasność do warunków oświetleniowych.
- Użyj odpowiedniej regulacji parallaxu, aby uzyskać wyraźny obraz na różnych odległościach.
- Dostosuj powiększenie w zależności od potrzeb, pamiętając o zachowaniu stabilności broni.

3. Konserwacja:

- Regularnie czyść soczewki lunety za pomocą odpowiednich akcesoriów do czyszczenia optyki.
- Sprawdzaj mocowanie lunety i dokręcaj w razie potrzeby.
- Przechowuj lunetę w dedykowanym etui, aby chronić ją przed uszkodzeniami.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i optycznych.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki lub recyklingu.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem lub serwisem technicznym.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Życzymy udanych i bezpiecznych doświadczeń z lunetą 3-20x50 PM II Ultra Short.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl