

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Cechy

- Nazwa: [3-20x50 PM II Ultra Short LP GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015785
- Nr prod.: 667-945-422-G9-E9
- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537064568

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Lunety 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Lunety 3-20x50 PM II Ultra Short

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 3-20x50 PM II Ultra Short od Schmidt i Bender. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas korzystania z produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Wszystkie produkty, w tym lunety, powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny lunety przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj lunety zgodnie z jej specyfikacjami technicznymi, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie kieruj lunety w stronę ludzi ani zwierząt.
- Unikaj używania lunety w warunkach skrajnego oświetlenia, które mogą wpłynąć na widoczność.
- Zawsze używaj lunety w stabilnej pozycji, aby zminimalizować ryzyko upadku lub uszkodzenia.
- Nie modyfikuj lunety ani nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że masz odpowiednie mocowanie do swojej broni.
- Zamocuj lunetę na głównym tubusie o średnicy 34 mm.
- Sprawdź, czy luneta jest stabilnie zamocowana i nie ma luzów.

2. Ustawienie lunety:

- Skonfiguruj wysokość i położenie lunety, aby zapewnić wygodny widok.
- Dostosuj parallax, aby uzyskać optymalne wyniki w zależności od odległości strzału.

3. Użycie lunety:

- Ustaw odpowiednią moc powiększenia, korzystając z zakresu 3-20x.
- Zwróć uwagę na pole widzenia wynoszące około 13.0-2.1 m przy 100 m.
- Użyj oświetlenia siatki w pierwszej płaszczyźnie ogniskowej, aby poprawić widoczność w trudnych warunkach.

4. Konserwacja:

- Regularnie czyść soczewki lunety za pomocą miękkiej, czystej ściereczki.
- Unikaj używania chemikaliów, które mogą uszkodzić powłokę soczewek.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wrzucaj lunety do ogólnych odpadów, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub obsługi produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym serwisem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Życzymy udanych i bezpiecznych strzałów z lunetą 3-20x50 PM II Ultra Short!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl