

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Cechy

- Nazwa: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015799
- Nr prod.: 667-945-432-F1-E8
- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537070972

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 3-20x50 PM II Ultra Short od Schmidt i Bender. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz zgodności z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Przed użyciem lunety, upewnij się, że jest ona w dobrym stanie technicznym i nie ma widocznych uszkodzeń.
- Luneta jest przeznaczona do użytku tylko przez osoby dorosłe, które posiadają odpowiednie umiejętności w zakresie obsługi sprzętu optycznego i broni.
- Należy stosować lunetę wyłącznie w celach zgodnych z jej przeznaczeniem, czyli do obserwacji i celowania.
- Używaj lunety w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby uniknąć zmęczenia oczu.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania broni oraz sprzętu optycznego.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie kieruj lunety w stronę osób ani zwierząt, gdyż może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji ustawień lunety, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia broni.
- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamocowana przed każdym użyciem, aby uniknąć przypadkowego usunięcia lub upadku.
- Unikaj używania lunety w ekstremalnych warunkach pogodowych, takich jak silny deszcz, śnieg czy bardzo wysoka temperatura, które mogą wpłynąć na jej wydajność.
- Regularnie sprawdzaj lunetę pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, skontaktuj się z producentem.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety

- Upewnij się, że wszystkie elementy są dostarczone i w dobrym stanie.
- Zainstaluj lunetę na odpowiednim montażu, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Użyj klucza dynamometrycznego do dokręcenia śrub montażowych, aby uniknąć ich poluzowania podczas użytkowania.

2. Regulacja lunety

- Po zamontowaniu lunety, przeprowadź wstępną regulację ustawień optycznych, takich jak parallax i ostrość.
- Użyj odpowiednich narzędzi do regulacji turrety, aby dostosować ustawienia do warunków obserwacji.

3. Użytkowanie

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy luneta jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Wybierz odpowiednią moc powiększenia w zależności od odległości i warunków obserwacji.
- Upewnij się, że masz stabilną pozycję podczas celowania i strzelania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłego kosza na śmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych, aby uzyskać informacje o prawidłowej utylizacji.
- Zwróć uwagę na wszelkie elementy, które mogą być szkodliwe dla środowiska, takie jak baterie, jeśli są używane.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania lunety 3-20x50 PM II Ultra Short, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem producenta lub dystrybutora.

Zakończenie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z lunety jest kluczowe dla ochrony Ciebie oraz innych. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych oraz o regularne sprawdzanie aktualnych informacji dotyczących bezpieczeństwa. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych obserwacji!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl