

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Cechy

- Nazwa: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015801
- Nr prod.: 667-945-532-F1-E8
- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537011371

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla 3-20x50 PM II Ultra Short

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 3-20x50 PM II Ultra Short od Schmidt i Bender. Ten celownik optyczny został zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności i precyzji. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i maksymalne wykorzystanie możliwości produktu, zapoznaj się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj celownika wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.
- Regularnie sprawdzaj celownik pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek problemów, nie używaj go.
- Przechowuj celownik w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu i demontażu celownika, aby uniknąć kontuzji.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania broni.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Używaj celownika w dobrze oświetlonych warunkach, aby zapewnić najlepszą widoczność.
- Unikaj skierowania celownika na osoby lub zwierzęta, gdy nie zamierzasz strzelać.
- Nie używaj celownika w ekstremalnych warunkach pogodowych, takich jak silny deszcz lub śnieg, chyba że jest on przystosowany do takich warunków.
- Zachowaj ostrożność przy regulacji ustawień celownika, aby nie rozproszyć się podczas strzelania.
- Regularnie przeglądaj celownik pod kątem czystości soczewek i mechanizmów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

• Montaż celownika:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed montażem celownika.
- Użyj odpowiednich narzędzi do zamocowania celownika na głównym tubusie o średnicy 34 mm.
- Sprawdź, czy celownik jest stabilnie zamocowany i nie ma luzów.

• Ustawienia celownika:

- Ustal odpowiednie ustawienie powiększenia w zależności od warunków strzelania.
- Dostosuj parallax, aby uzyskać wyraźny obraz w zależności od odległości celu.
- Ustaw odpowiednią wysokość i poziom, aby zapewnić celność strzałów.

• Użytkowanie celownika:

- Przyjrzyj się przez celownik i upewnij się, że obraz jest wyraźny i bez zniekształceń.
- Użyj odpowiedniego poziomu powiększenia, aby dostosować widok do odległości celu.
- Zwróć uwagę na pole widzenia, które wynosi od 13.0 do 2.1 m przy 100 m.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Celownik należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj celownika do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej

utylicacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania celownika, skontaktuj się z odpowiednim punktem wsparcia, aby uzyskać pomoc.

Zgłaszanie problemów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczny produkt lub wypadek, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Dbając o bezpieczeństwo, zapewniasz sobie i innym bezpieczne korzystanie z 3-20x50 PM II Ultra Short.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl