

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Cechy

- Nazwa: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015812
- Nr prod.: 173-911-862-F1-E8
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537063707

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania lunety 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania lunety 3-20x50 PM II Ultra Short

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 3-20x50 PM II Ultra Short od firmy Schmidt i Bender. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa. Niniejszy dokument zawiera ważne informacje dotyczące użytkowania, instalacji, utylizacji oraz kontaktu w przypadku pytań.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj lunety zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń i kontuzji.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj lunety w warunkach, które mogą prowadzić do jej uszkodzenia, takich jak ekstremalne temperatury czy wilgoć.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie patrz przez lunetę w kierunku źródeł intensywnego światła, takich jak słońce, gdyż może to uszkodzić wzrok.
- Upewnij się, że luneta jest odpowiednio zamontowana na broni, aby uniknąć jej przypadkowego usunięcia podczas użytkowania.
- Nie używaj lunety, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia mechaniczne lub optyczne.
- Zawsze stosuj okulary ochronne, jeśli to konieczne, aby chronić wzrok podczas strzelania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Przed zamontowaniem lunety na broni, upewnij się, że jest ona wyłączona i niezaladowana.
- Użyj odpowiednich narzędzi do zamontowania lunety na broni, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Ustaw lunetę na odpowiednią wysokość i kąt, aby zapewnić komfortowe strzelanie.
- Sprawdź, czy luneta jest stabilnie zamocowana, zanim rozpoczniesz strzelanie.
- Używaj lunety zgodnie z jej specyfikacjami technicznymi:
 - Powiększenie: 3-20x
 - Średnica soczewki obiektywnej: 50 mm
 - Średnica tubusu głównego: 34 mm
 - Pole widzenia: około 13.0-2.1 m @100 m
 - Żrenica wyjściowa: około 11.4-2.5 mm
 - Odległość od oka: około 90 mm
 - Długość: około 340 mm
 - Waga: około 900 g

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłych śmieci, aby zminimalizować wpływ na środowisko.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać więcej informacji na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania lunety, prosimy o kontakt z przedstawicielem producenta lub sprzedawcy.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl