

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015820
- Nr prod.: 173-945-972-G8-E8
- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537063868

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety 3-20x50 PM II Ultra Short

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 3-20x50 PM II Ultra Short od Schmidt i Bender. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj lunety tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj stan lunety przed użyciem. Nie używaj, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Nie kieruj lunetą bezpośrednio w stronę źródeł światła, takich jak słońce, gdyż może to uszkodzić soczewki.
- Przechowuj lunetę w suchym i chłodnym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym i wpływowi warunków atmosferycznych.
- Używaj lunety tylko w warunkach, które są zgodne z jej specyfikacją techniczną.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamocowana na platformie przed rozpoczęciem strzelania.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji ustawień lunety, aby uniknąć przypadkowego usunięcia lub uszkodzenia elementów.
- Nie używaj lunety w ekstremalnych warunkach pogodowych, takich jak intensywne opady deszczu lub burze.
- Przechowuj lunetę poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Zawsze korzystaj z lunety w sposób odpowiedzialny i zgodny z przepisami prawa.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja lunety:

- Upewnij się, że platforma, na której montujesz lunetę, jest stabilna.
- Zamocuj lunetę na głównym tubusie o średnicy 34 mm, korzystając z dostarczonych akcesoriów montażowych.
- Sprawdź, czy luneta jest prawidłowo ustawiona i nie ma luzów.

2. Użytkowanie lunety:

- Ustaw odpowiednią powiększenie w zakresie 3-20x w zależności od warunków strzelania.
- Dostosuj parallax (jeśli jest dostępny) zgodnie z odległością do celu (od ok. 25 m do nieskończoności).
- Skorzystaj z oświetlenia reticle FFP (pierwsza płaszczyzna ogniskowa), jeśli jest dostępne, aby poprawić widoczność w trudnych warunkach oświetleniowych.
- Regularnie sprawdzaj i dostosowuj ustawienia lunety w trakcie użytkowania, aby zapewnić optymalną wydajność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

- Zadbaj o to, aby wszystkie akcesoria, takie jak baterie, były również utylizowane zgodnie z przepisami.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania lunety, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem. Upewnij się, że wszelkie zapytania dotyczące bezpieczeństwa są kierowane do odpowiednich organów w przypadku zauważenia niebezpiecznego produktu.

Zakończenie

Dzięki przestrzeganiu powyższych instrukcji i zasad bezpieczeństwa, możesz cieszyć się wydajnością lunety 3-20x50 PM II Ultra Short w bezpieczny sposób. Pamiętaj, aby zawsze być odpowiedzialnym użytkownikiem i dbać o swoje otoczenie.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl