

## 3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

### Key Specifications:

Magnification: 3-20×  
Objective Lens Diameter: 50 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Length: approx. 340 mm  
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

### Cechy

- Nazwa: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015824
- Nr prod.: 173-945-862-F1-E8
- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537063820

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [O nas](#)

# Instrukcja bezpieczeństwa dla 3-20x50 PM II Ultra Short

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 3-20x50 PM II Ultra Short od Schmidt i Bender. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa. Naszym celem jest zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnych z Europejskim Rozporządzeniem o Ogólnym Bezpieczeństwie Produktów (GPSR).

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj lunety zgodnie z jej przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób, które nie są przeszkolone w obsłudze sprzętu optycznego.
- Regularnie sprawdzaj lunetę pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia przed każdym użyciem.
- Zachowuj ostrożność podczas transportu lunety, aby uniknąć uszkodzeń.
- Informuj się o aktualizacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

## Szczegółne środki ostrożności podczas używania

- Nie używaj lunety w warunkach, które mogą prowadzić do jej uszkodzenia, takich jak ekstremalne temperatury, wilgoć lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
- Używaj odpowiednich akcesoriów do montażu, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo lunety podczas strzelania.
- Nie patrz przez lunetę, gdy nie jesteś gotowy do oddania strzału, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.
- Upewnij się, że wszystkie mechanizmy regulacyjne są prawidłowo ustawione przed użyciem.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas regulacji parallaxu i turrety, aby nie rozproszyć swojej uwagi.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Montaż lunety

- Upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne akcesoria montażowe.
- Zamontuj lunetę na broni zgodnie z instrukcjami producenta broni oraz lunety.
- Sprawdź, czy luneta jest stabilnie zamocowana i nie porusza się podczas użytkowania.

### 2. Ustawienie lunety

- Ustaw odpowiednią wysokość i kąt lunety, aby zapewnić optymalną widoczność.
- Skorzystaj z funkcji regulacji parallaxu, aby dostosować ostrość obrazu do odległości celu.
- Zastosuj odpowiednie ustawienia powiększenia w zależności od odległości strzału.

### 3. Bezpieczne korzystanie

- Zawsze upewnij się, że jesteś w bezpiecznym miejscu i że cel jest odpowiedni do strzelania.
- Przed oddaniem strzału sprawdź otoczenie, aby upewnić się, że nie ma osób ani przeszkód w pobliżu.
- Po zakończeniu strzelania zawsze wyjmij amunicję z broni przed demontażem lunety.

## **Instrukcje dotyczące utylizacji**

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i niebezpiecznych materiałów.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłych pojemników na śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się zbiórką odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

## **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy**

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub potrzebujesz dalszych informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą produktu.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa. Życzymy udanych i bezpiecznych doświadczeń z lunetą 3-20x50 PM II Ultra Short.

# O nas

## Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)