

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm cw DT / ST

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3–1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0–2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Cechy

- Nazwa: [5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm cw DT / ST](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015829
- Nr prod.: 689-911-552-94-67
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- EAN: 4060537065251

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa produktu](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 5-25x56 PM II LP TREMOR3. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja jest zgodna z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety oraz akcesoriów, aby zapewnić ich właściwe działanie.
- Zwracaj uwagę na wszelkie oznaki uszkodzeń lub zużycia, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.
- Należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz użytkowania produktów optycznych w swoim kraju.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj lunety do celów innych niż te, do których została zaprojektowana.
- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamocowana na broni przed każdym użyciem.
- Nie patrz przez lunetę, gdy nie jest ona skierowana na cel.
- Zawsze używaj ochrony słuchu i wzroku podczas strzelania.
- Nie używaj lunety w warunkach, które mogą prowadzić do jej uszkodzenia, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgotność.
- Zachowaj ostrożność przy regulacji turretołów, aby uniknąć przypadkowych zmian ustawień.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i suche.
- Zamontuj lunetę na broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy luneta jest stabilnie zamocowana.

2. Ustawienie lunety

- Ustaw lunetę na najniższe powiększenie przed pierwszym użyciem.
- Wykonaj regulację ostrości, aby uzyskać wyraźny obraz.
- Skontroluj pole widzenia, aby upewnić się, że nie ma przeszkód.

3. Użytkowanie lunety

- Używaj lunety w odpowiednich warunkach oświetleniowych.
- Regularnie sprawdzaj ustawienia turretołów przed strzelaniem.
- Zawsze korzystaj z lunety w sposób odpowiedzialny i zgodny z zasadami bezpieczeństwa.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem w celu uzyskania pomocy związanej z bezpieczeństwem produktu lub w razie pytań dotyczących użytkowania lunety.

Podsumowanie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie lunety 5-25x56 PM II LP TREMOR3. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego użytkowania!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl