

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015923
- Nr prod.: 163-945-532-G8-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537069969

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 PM II High Performance od Schmidt i Bender. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów (GPSR). Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji przed użyciem lunety.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do strzelectwa i powinien być używany wyłącznie przez osoby, które posiadają odpowiednie umiejętności i doświadczenie w tej dziedzinie.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej i akcesoriów strzeleckich.
- Używaj lunety tylko w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny lunety przed każdym użyciem, aby upewnić się, że nie ma widocznych uszkodzeń.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze korzystaj z lunety w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby zapewnić maksymalną widoczność.
- Używaj odpowiednich osłon przeciwsłonecznych, aby uniknąć odblasków na obiektywie.
- Nie patrz bezpośrednio w słońce przez lunetę, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia wzroku.
- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamontowana na broni, aby uniknąć przypadkowego usunięcia lub uszkodzenia.
- Nie używaj lunety w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, takich jak silny deszcz czy burza, chyba że jest to wyraźnie określone w instrukcjach producenta.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem montażu lunety.
- Przy użyciu odpowiednich narzędzi, zamontuj lunetę na głównym tubusie broni, upewniając się, że jest ona stabilna i dobrze przymocowana.
- Sprawdź, czy luneta jest wypoziomowana i skierowana na cel.

2. Użycie lunety:

- Użyj pokrętła do regulacji powiększenia, aby dostosować powiększenie do warunków strzeleckich.
- Skorzystaj z systemu LPI, aby dostosować parallax oraz uzyskać lepszą widoczność, zwłaszcza dla strzelców leworęcznych.
- Używaj turrety do precyzyjnych regulacji w zakresie elewacji i wiatru, zwracając uwagę na wartości kliknięć.

3. Konserwacja:

- Regularnie czyść soczewki lunety za pomocą ściereczki z mikrofibry, aby usunąć kurz i zanieczyszczenia.
- Przechowuj lunetę w etui ochronnym, gdy nie jest używana, aby zapobiec zarysowaniom i

uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj opakowania i wszelkie elementy produktu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłych odpadów, jeśli jest uszkodzona. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania lunety, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dealerem Schmidt i Bender.

Zakończenie

Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych oraz zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych sytuacji lub produktów do odpowiednich organów. Dziękujemy za wybór lunety 6-36x56 PM II High Performance i życzymy udanych strzałów!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl