

# 3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

## Key Specifications:

Magnification: 3-27×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

## Cechy

- Nazwa: [3-27x56 PM II High Power LP GR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015934
- Nr prod.: 669-911-422-G9-E9
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537064841

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla 3-27x56 PM II High Power](#)
- [O nas](#)

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla 3-27x56 PM II High Power

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 3-27x56 PM II High Power od Schmidt i Bender. Ten wysokiej jakości celownik optyczny został zaprojektowany z myślą o wszechstronności i precyzji. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa, które są zgodne z regulacjami UE w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Używaj celownika zgodnie z jego przeznaczeniem, unikając nieodpowiednich zastosowań.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny celownika, aby zidentyfikować ewentualne uszkodzenia.
- Przechowuj celownik w suchym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur i wilgoci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj celownika tylko w połączeniu z odpowiednią bronią.
- Nie kieruj celownika w stronę ludzi ani zwierząt.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji ustawień celownika, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.
- Nie używaj celownika w warunkach, które mogą wpłynąć na jego wydajność, takich jak silny deszcz czy mgła.
- Nie próbuj naprawiać ani modyfikować celownika samodzielnie. W przypadku problemów skontaktuj się z profesjonalnym serwisem.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Instalacja celownika:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są obecne i w dobrym stanie.
- Zamocuj celownik na głównym tubusie broni, używając odpowiednich mocowań.
- Sprawdź poziom celownika i dostosuj, jeśli to konieczne.

### 2. Używanie celownika:

- Ustaw odpowiednie powiększenie w zależności od odległości do celu.
- Skonfiguruj ustawienia turret dla precyzyjnych regulacji.
- Użyj parallax adjustment, aby dostosować do odległości celu.

### 3. Konserwacja:

- Regularnie czyść soczewki za pomocą miękkiej ściereczki.
- Unikaj używania agresywnych chemikaliów podczas czyszczenia.
- Przechowuj celownik w pokrowcu ochronnym, gdy nie jest używany.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

- Zastosuj się do lokalnych przepisów dotyczących utylizacji sprzętu elektronicznego.

## **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy**

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy udanego użytkowania 3-27x56 PM II High Power.

# O nas

## Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)