

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Cechy

- Nazwa: [3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015937
- Nr prod.: 669-911-842-F2-E9
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537064957

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla 3-27x56 PM II High Power](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 3-27x56 PM II High Power

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 3-27x56 PM II High Power od Schmidt i Bender. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami i instrukcjami bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja jest zgodna z regulacjami UE dotyczącymi bezpieczeństwa produktów.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj lunety wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Nie kieruj lunety w stronę ludzi ani zwierząt.
- Unikaj używania lunety w warunkach ekstremalnych, takich jak silne opady deszczu lub intensywne światło słoneczne.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed użyciem lunety upewnij się, że jest ona prawidłowo zamocowana na broni.
- Zawsze sprawdzaj, czy luneta jest czysta i wolna od zanieczyszczeń, aby zapewnić optymalną jakość obrazu.
- Używaj osłony obiektywu, gdy luneta nie jest używana, aby chronić soczewki przed zarysowaniami.
- Zachowaj odpowiednią odległość od celu, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.
- Używaj lunety w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby uniknąć zmęczenia wzroku.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe są czyste i suche.
- Zamocuj lunetę na broni, korzystając z odpowiednich mocowań.
- Sprawdź, czy luneta jest pozioma i stabilna przed jej użyciem.

2. Ustawienie lunety:

- Skieruj lunetę na cel i dostosuj powiększenie w zależności od odległości i warunków.
- Użyj pokrętki do regulacji parallaxu, aby dostosować ostrość obrazu do odległości celu.
- Dokonaj regulacji turrety, aby ustawić odpowiednie wartości dla elevacji i windage.

3. Użytkowanie lunety:

- Zawsze sprawdzaj cel przed oddaniem strzału.
- Używaj lunety w warunkach, które zapewniają bezpieczeństwo i komfort.
- Regularnie kontroluj ustawienia lunety i dostosowuj je w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj lunety do zwykłych odpadów. Utylizuj ją zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektronicznych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się recyklingiem, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania lunety, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia. Upewnij się, że masz dostęp do dokumentacji produktu i informacji o gwarancji.

Dzięki przestrzeganiu powyższych wskazówek, możesz cieszyć się bezpiecznym i efektywnym użytkowaniem lunety 3-27x56 PM II High Power.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl