

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Cechy

- Nazwa: [3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015939
- Nr prod.: 669-911-532-F2-E9
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537064919

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania 3-27x56 PM II High Power](#)
- [O nas](#)

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania 3-27x56 PM II High Power

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 3-27x56 PM II High Power od Schmidt i Bender. Ten wysokiej klasy celownik optyczny został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wszechstronności i precyzji. Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj celownik przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Używaj produktu zgodnie z lokalnymi przepisami prawa dotyczącymi broni i amunicji.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie patrz bezpośrednio przez celownik w kierunku źródeł intensywnego światła, takich jak słońce, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wzroku.
- Używaj celownika w odpowiednich warunkach atmosferycznych i oświetleniowych.
- Upewnij się, że celownik jest odpowiednio zamocowany na broni przed każdym użyciem.
- Regularnie sprawdzaj i konserwuj celownik, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu celownika, natychmiast zaprzestań jego używania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż celownika:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem montażu.
- Zamocuj celownik na głównym tubie o średnicy 34 mm.
- Użyj odpowiednich narzędzi do dokręcenia mocowania, aby zapewnić stabilność.
- Sprawdź, czy celownik jest prawidłowo wyregulowany.

2. Użycie celownika:

- Ustaw odpowiednią powiększenie w zależności od odległości celu.
- Skorzystaj z regulacji parallax, aby dostosować obraz do odległości celu.
- Użyj systemu turret do precyzyjnych ustawień w zakresie elevacji i wiatru.

3. Utrzymanie celownika:

- Regularnie czyść soczewki za pomocą miękkiej ściereczki.
- Przechowuj celownik w etui ochronnym, gdy nie jest używany.
- Sprawdzaj uszczelnienia i mocowania w celu zapobiegania uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych śmieci.

- Skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednimi służbami lub przedstawicielem producenta.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z celownika 3-27x56 PM II High Power. Zawsze pamiętaj o bezpieczeństwie i odpowiedzialności podczas korzystania z produktów optycznych.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl