

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Cechy

- Nazwa: [3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015941
- Nr prod.: 669-911-842-M3-I6
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537043334

NO IMAGE
AVAILABLE

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety 3-27x56 PM II High Power](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety 3-27x56 PM II High Power

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 3-27x56 PM II High Power. Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami. Niniejszy dokument ma na celu zapewnienie zgodności z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że luneta jest używana zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzeń.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj lunetę w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wilgocią.
- Osoby niepełnoletnie powinny korzystać z lunety tylko pod nadzorem dorosłych.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie patrz bezpośrednio w słońce przez lunetę, ponieważ może to prowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku.
- Używaj lunety tylko w warunkach, które nie są zbyt ekstremalne, takich jak silny wiatr czy deszcz.
- Zawsze sprawdzaj, czy luneta jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.
- Używaj osłony obiektywu, gdy luneta nie jest używana, aby chronić soczewki przed zarysowaniami i zanieczyszczeniami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że posiadasz odpowiednie mocowanie do swojej broni.
- Zamontuj lunetę na stałym i stabilnym podstawie, zgodnie z instrukcjami producenta mocowania.
- Użyj klucza imbusowego lub innego narzędzia, aby upewnić się, że luneta jest pewnie zamocowana.

2. Ustawienie lunety:

- Ustaw lunetę na najniższe powiększenie (3x) przed rozpoczęciem kalibracji.
- Skieruj lunetę na cel i dostosuj ostrość, aby uzyskać wyraźny obraz.
- Zastosuj odpowiednie korekcje parallaxu, aby uzyskać najlepszą jakość obrazu.

3. Użytkowanie lunety:

- Po ustawieniu, zwiększ powiększenie w razie potrzeby, pamiętając, aby zawsze mieć stabilną pozycję.
- Regularnie sprawdzaj ustawienia turretów (elevacja i windage), aby upewnić się, że są prawidłowe.
- Po zakończeniu używania lunety, zawsze ją oczyść i przechowuj w odpowiednim miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.
- W przypadku uszkodzonej lunety, skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki odpadów elektronicznych, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub konserwacji lunety, prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem lub dostawcą.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczeństwo związane z użytkowaniem lunety, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z lunety 3-27x56 PM II High Power.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl