

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Cechy

- Nazwa: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015944
- Nr prod.: 669-911-972-I6-H6
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537026801

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 3-27x56 PM II High Power. Ten zaawansowany celownik optyczny został zaprojektowany z myślą o wszechstronności i precyzji. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz maksymalną wydajność, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Przed użyciem celownika zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta.
- Używaj celownika wyłącznie do zamierzonych celów, zgodnie z jego specyfikacją.
- Przechowuj celownik w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj celownik pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Nie patrz bezpośrednio w słońce przez celownik, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia wzroku.
- Upewnij się, że celownik jest prawidłowo zamocowany przed użyciem broni.
- Nie używaj celownika, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia mechaniczne.
- Używaj okularów ochronnych, jeśli to konieczne, aby chronić oczy przed odłamkami lub innymi zagrożeniami.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji turrety, aby uniknąć przypadkowych zmian ustawień.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż celownika:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do montażu.
- Zamontuj celownik na głównym tubusie o średnicy 34 mm, używając odpowiednich mocowań.
- Sprawdź, czy celownik jest stabilny i dobrze zamocowany.

2. Ustawienia celownika:

- Ustaw odpowiednią wysokość i poziom, aby zapewnić optymalną widoczność.
- Dostosuj turrety do odpowiednich wartości kliknięć, aby uzyskać precyzyjne ustawienia.

3. Użytkowanie celownika:

- Używaj celownika w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby uzyskać najlepszą jakość obrazu.
- Regularnie sprawdzaj ustawienia parallaxu, aby dostosować je do odległości celu.

4. Konserwacja:

- Czyść soczewki delikatnie za pomocą miękkiej ściereczki, aby uniknąć zarysowań.
- Przechowuj celownik w pokrowcu ochronnym, gdy nie jest używany.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj celownik zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj celownika do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje o prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, że Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze. Przestrzegaj powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne użytkowanie 3-27x56 PM II High Power.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl