

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Cechy

- Nazwa: [3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015948
- Nr prod.: 669-911-422-G8-E8
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537064797

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla 327x56 PM II High Power](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 327x56 PM II High Power

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 327x56 PM II High Power od Schmidt i Bender. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz spełnienie wymogów regulacji dotyczących ogólnego bezpieczeństwa produktów w UE (GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem lunety.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj lunety zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko obrażeń.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety i jej akcesoriów, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje oraz wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj lunety w warunkach, które mogą prowadzić do uszkodzenia mechanicznego lub optycznego.
- Unikaj patrzenia w kierunku źródeł silnego światła, aby zapobiec uszkodzeniu wzroku.
- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamocowana przed każdym użyciem.
- Nie modyfikuj produktu ani nie używaj go w sposób, który nie jest zgodny z instrukcją producenta.
- Przechowuj lunetę w odpowiednim etui, gdy nie jest używana, aby uniknąć zarysowań i uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Zainstaluj lunetę na odpowiednim montażu, upewniając się, że jest stabilnie zamocowana.
- Skorzystaj z poziomicy, aby sprawdzić, czy luneta jest prawidłowo wyważona.
- Dostosuj lunetę do odpowiedniej wysokości i kąta, aby zapewnić wygodny widok.

2. Użycie lunety:

- Ustaw powiększenie na żądany poziom (3–27x) w zależności od odległości celu.
- Sprawdź ostrość obrazu, regulując pokrętkę ostrości.
- Użyj systemu turret do precyzyjnych ustawień w zakresie elevacji i wiatru.

3. Konserwacja:

- Regularnie czyść soczewki za pomocą suchej, miękkiej ściereczki.
- Unikaj używania chemikaliów, które mogą uszkodzić powłokę optyczną.
- Przechowuj lunetę w suchym miejscu, aby zapobiec kondensacji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wrzucaj lunety do ogólnych śmieci; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.
- Upewnij się, że wszystkie akcesoria są również odpowiednio utylizowane.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w UE.

Dziękujemy za uwagę i życzymy udanych doświadczeń z lunetą 327x56 PM II High Power.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl